
Campana Balay 3BC978HX





Características

- Campana decorativa pared 'T invertida'
- Ancho: 70 cm Acero INOX Motor alta eficiencia
- Extraccion maxima: 732 m³/h Potencia sonora nivel 3: 60 dB (A)
- Clase de eficiencia energética A
- Motor de alta eficiencia y 10 años de garantía
- Control táctil con display.
- Funcionamiento a intervalos.
- Iluminación LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.
- Interior blindado. Limpieza fácil y segura.
- 5 potencias de extracción.
- Posición intensiva con retracción automática.
- Sistema de fácil instalación.
- Filtros de acero inoxidable de 9 capas, lavables en lavavajillas.
- Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo.
- Función eliminación total de humos.
- Encendido y apagado gradual de la iluminación.

- Iluminación regulable en intensidad.
- Válvula antirretorno incluida.
- Potencias de extraccion: 732/588/408/336/243 m³/h.
- Potencias sonoras: 73/69/60/55/47 dB (A)
- Consumo energia anual: 33,7 kWh
- Dimensiones del producto: 628-954/1064 x 698 x 500 mm (alto exterior/recirculacion x ancho x fondo)
- Altura del producto, sin conducto decorativo: 46 mm
- Accesorios opcionales:
- DSZ6200: set de alta eficiencia para instalar en recirculación.
- DHZ5325: set tradicional para instalar en recirculación.
- DWZ0XX0I5: set de alta eficiencia integrado en el tubo para instalar en recirculación.
- DWZ0XX0J5: set de alta eficiencia regenerativo integrado en el tubo para instalar en recirculación.
- DHZ1225 Tubo telescopico 1.000 mm.
- DHZ1235 Tubo telescopico 1.500 mm.
- Susituye a 3BC876XM