Cocina #LikeABosch

Preparación de alimentos

Con las **batidoras con bomba de vacío**, bate, tritura y conserva durante más tiempo.

Explicación de prestaciones >

Batidoras de vaso >

Batidoras de mano NUEVO >

Batidoras de repostería >

Robots de cocina >

Procesadores de alimentos >

Picador >

Extractor de jugos >

Exprimidor >

Grills >

Tostadores NUEVO >

Cafeteras de goteo >

Molinillos >

Hervidores de agua >

Accesorios >

Glosario >

Tablas técnicas >



¡Triturado y al vacío, como sano y menos lío!

Gracias a la tecnología que incorporan nuestros productos además de preparar batidos, smoothies o incluso triturar, podemos envasar al vacío eliminando el oxígeno del interior de los recipientes y así evitar que los alimentos se oxiden, y conseguir que se conserven durante más tiempo.



Más que una batidora de mano.

Las batidoras de mano ErgoMaster, MaxoMixx y ErgoMixx, te permiten no solo batir, triturar... sino también envasar al vacío y conservar los alimentos durante más tiempo.

Algunos modelos incluyen los siguientes accesorios:

- ▶ Bomba para envasar al vacío de 500 mbar.
- ▶ 3 bolsas para envasar al vacío de 1 litro aprox.
- ▶ 3 bolsas para envasar al vacío de 4 litros aprox.
- ▶ 1 tupper rectangular con capacidad de 1 litro.

El kit perfecto para conservar más y mejor.



VitaPower Serie 8: maximiza las vitaminas y nutrientes de tus preparaciones.

Batidora de vaso que nos permite además de batir, envasar al vacío. Gracias a este producto podemos:

- ► Hacer nuestros batidos o triturar.
- ► Hacer batidos extrayendo el oxígeno que hay en interior previamente para evitar que se oxide.
- ► Envasar directamente en los recipientes que incluye.

Producto flexible que nos permite maximizar el sabor y la conservación de los alimentos de una manera fácil y sencilla. Incluye un recipiente para poder envasar al vacío.

Aspiración Inicio Preparación de alimentos Tassimo

Conserva durante más tiempo tus alimentos.

Disfruta de una amplia gama de accesorios compatibles tanto con la batidora de vaso VitaPower Serie 8 como con las batidoras de mano, ErgoMaster, MaxoMixx y ErgoMixx. Flexibilidad y calidad garantizada.



Bomba para envasar al vacío.

Compatible con las batidoras ErgoMaster, MaxoMixx, ErgoMixx. Hasta 500 mbar para una mejor extracción del oxígeno.



Recipientes circulares de plástico de 1,5 y 0,75 litros para envasar al vacío.

Compatibles con las batidoras ErgoMaster, MaxoMixx, ErgoMixx y VitaPower Serie 8. Posibilidad de señalar el día y mes en que se ha realizado el envasado al vacío. Libres de BPA.



Bolsas para envasar al vacío de 1,2 litros.

Bolsas compatibles con las batidoras ErgoMaster, MaxoMixx, ErgoMixx y con VitaPower Serie 8. Son reutilizables, lavables en el lavavajillas y aptas para cocinar a baja temperatura*. Libres de BPA.



Recipientes rectangulares de cristal o plástico de 1,2 litros para envasar al vacío.

Compatibles con las batidoras ErgoMaster, MaxoMixx, ErgoMixx y VitaPower Serie 8. Posibilidad de indicar el día y mes en que se ha realizado el envasado al vacío. Recipiente de plástico libre de BPA.



Bolsas para envasar al vacío de 3,8 litros.

Bolsas compatibles con las batidoras ErgoMaster, MaxoMixx, ErgoMixx y con VitaPower Serie 8. Son reutilizables, lavables en el lavavajillas y aptas para cocinar a baja temperatura*. Libres de BPA.



Botella para llevar de 0,75 litros para envasar al vacío.

Compatible con las batidoras ErgoMaster, MaxoMixx, ErgoMixx y VitaPower Serie 8. Perfecta para poderte llevar tu zumo o batido a cualquier lugar y tomártelo luego como si estuviera recién preparado.







Batidora profesional de gran capacidad con programas automáticos. Prepara desde un batido profesional a una sopa de manera rápida y sencilla.

VitaBoost: tu batidora profesional.

Disfruta de una batidora profesional con una jarra de plástico Tritan de 2 litros de capacidad y resistente al contraste de temperatura.

Además, cuenta con un potente motor de 1.600 W que alcanza hasta 45.000 r.p.m. junto con las cuchillas de acero inoxidable.

Podrás disfrutar de una amplia variedad de programas con los que preparar desde una salsa o un helado, hasta una crema caliente.

Por si fuera poco incluye un amplio recetario con el que innovar, desarrollar y experimentar nuevas vivencias gastronómicas como un auténtico profesional.



(A) BOSCH

VitaPower Serie 4: para unos resultados excelentes.

Batidora de vaso potente, resistente y silenciosa.

VitaPower Serie 4: cómoda y eficiente.

Con su jarra de cristal ThermoSafe y su cuerpo de acero inoxidable, hace que el diseño sea más robusto y a su vez más silencioso gracias al aislamiento del motor, el cual cuenta con una potencia de 1.200 W que alcanzan hasta 30.000 r.p.m. para obtener resultados de batido extra finos. Triturar hielo y mezclar frutas congeladas no es un esfuerzo para esta batidora.

Sus cuchillas son fácilmente accesibles y desmontables, lo que garantiza una fácil limpieza de las mismas y la máxima seguridad. Además, tiene amplios programas con los que poder preparar smoothies o picar hielo doméstico.

El sistema **Dynamic Flow 3D** asegura un flujo optimizado de todos los ingredientes y, por tanto, mejora el batido. Por seguridad, no funciona sin tener la jarra o la tapa correctamente colocadas. Todas las piezas de la batidora, incluida la jarra, la tapa, las cuchillas y los accesorios, se pueden lavar en el lavavajillas. Incluso cuenta con un programa de limpieza automática.





VitaPower Serie 2.

¡Todos tus batidos y smoothies listos para llevar!

Tecnología ProEdge.

Cuchillas de acero inoxidable fabricadas en Alemania con un refuerzo especial en los bordes, para una mayor durabilidad.

Alto rendimiento.

Motor Bosch de alta calidad de 450 W de potencia y velocidad de hasta 40.000 r.p.m.

Blend & Go.

Bate tu smoothie directamente en la botella "ToGo" y ¡Llévatelo contigo!

Todo el control a través de un único botón.

Máxima seguridad.

Mecanismo de seguridad único para un montaje y desmontaje seguros y a prueba de fugas.

3D Dynamic FlowBooster.

Asegura un óptimo flujo para conseguir perfectos resultados de batido de los ingredientes.



ErgoMaster: control absoluto en un solo gesto.

Nuevas batidoras con funciones destacadas, desde el botón hasta la cuchilla. No habrá alimento que se resista.



Control dinámico de velocidad.

Palanca extra grande para todas las velocidades. Ajuste de velocidad cómodo e intuitivo.



Conexión cerámica.


10 veces más resistente que el plástico. Las excelentes propiedades del material garantizan que la potencia del motor se transmita al sistema de cuchillas sin desgaste, para un rendimiento perfecto durante toda la vida útil.



Sistema QuattroBlade Pro.

Cuchillas extra afiladas de acero inoxidable de 4 hojas con impulsores de flujo, antisalpicaduras, para un flujo óptimo y un resultado perfecto.







MaxoMixx: batidora de mano todoterreno.

Su cuerpo en acero inoxidable y su tecnología proporciona una robustez propia de una batidora de mano Bosch de 1.000 W.

MaxoMixx: 1.000 W.

Máxima potencia con la mejor tecnología asegurando los mejores resultados. Cuenta con un motor potente de 1.000 W, cuerpo de acero inoxidable robusto que le da más consistencia al producto.

Incorpora una cúpula en el pie, más alto, asegurando así un triturado homogéneo junto con las cuchillas QuattroBlade Pro de acero inoxidable, que nos permite tener un poder antisucción y antisalpicaduras.

Además, cuenta con 12 niveles de potencia seleccionables e incluso un nivel extra Turbo, cuando así lo requiera la elaboración.





Versátil.

Podrás encajar y desencajar los diferentes accesorios de manera fácil y sencilla con el sistema de clipaje que incorpora.



Selector de velocidad: 12+1.

Selecciona entre 12 niveles posibles y además, si es necesario, disfruta del nivel Turbo.



Cúpula.

Más alta. Sistema antisucción y antisalpicaduras. Más contacto entre las cuchillas y el alimento. Mejores resultados.



Fácil limpieza.

El pie puede lavarse directamente en el lavavajillas tras su uso.



ErgoMixx: una batidora de mano muy ergonómica.

Batidora de mano que te ofrece diferentes diseños, todos ellos prácticos, potentes y con las mejores prestaciones pero, sobre todo, muy ergonómicos. ¡Y además en acero!

ErgoMixx Style: más robusta y diseño más premium.

Combinación de acero inoxidable con detalles en negro y rojo que hace que tenga una línea de diseño especial.

Cuentan con un potente motor de hasta 1.000 W lo que nos permite obtener unos resultados perfectos.

Su empuñadura es tan ergonómica que, a la par que estamos batiendo, podemos, con la misma mano, regular la potencia o seleccionar incluso el nivel turbo. Tienes 12+1 velocidades para poder elegir.

Pie de acero inoxidable con cuchillas QuattroBlade para que no se resista ningun alimento.


Disfruta de tu batidora ErgoMixx Style y sus numerosos accesorios. Cocinar ya no será lo mismo.











Podrás elegir la potencia del motor deseada, hasta los 1.000 W. Cuenta con un diseño especial y seleccionar las potencias es fácil y sencillo. Solo habrá que girar el regulador de potencia hasta 12+1.

Gran variedad de accesorios compatibles, con los que cocinar nunca había sido tan fácil.



OptiMUM Serie 8: un robot de cocina para masas perfectas.

Su diseño en acero inoxidable, sus accesorios, su tecnología... hacen que tengas un robot de cocina fuera de serie.

¿Qué puedo hacer con él?

Con este electrodoméstico podrás batir, amasar, rallar, triturar... múltiples funciones en un único producto. Gracias a su tecnología y a los accesorios que incorpora.

Cuenta con un diseño de acero inoxidable, acorde a una tendencia premium junto con su display digital, el cual facilita mucho su manejo.

Además, incorpora un motor muy potente, hasta 1.500 W; y no solo eso, sino también la opción de báscula que nos permite ir pesando los ingredientes con los que vamos a cocinar e incluso la mezcla total.

¡No tengas miedo! Nunca había sido tan sencillo hacer galletas, masa de pizza, pan... Además, descubre el amplio universo de accesorios compatibles con tu robot de cocina OptiMUM con los que podrás desarrollar tu mejor versión como chef.



Set TastyMoments.

Set especial con accesorios para preparar salsas, batidos, picar frutos secos...



Set VeggieLove.

Set perfecto para un amante de la comida especialmente saludable. Pica, ralla y lamina cualquier alimento gracias a los dos discos con grosores diferentes que incorpora, desde lechuga y espinacas hasta calabaza o patata.



Set PastaPassion.

Para aquellos que sientan pasión por la pasta o que quieran elaborar su propia pasta fresca y casera 100%. Desde láminas de lasaña, a una tagliatelle de 6 mm. ¡Mamma mia, chi cosa!







Giro planetario 3D.

Movimiento en forma de "8" en el interior del bol que garantiza una mezcla perfecta de los ingredientes, asegurando una masa homogénea.



Selector de velocidades.

7+1: elige entre 7 velocidades posibles e incluso un plus, el nivel Turbo. Además, cuando lo desees, podrás cambiar el sentido del giro desde el mismo selector.



Coordinación cromática.

Saber dónde ubicar cada accesorio es muy sencillo. El color del engranaje marca la compatibilidad.

SensorTechnology.

Tecnología mediante la cual la velocidad del amasado es siempre perfecta durante todo el proceso.

& BOSCH

Disfruta del kit completo para ser el mejor repostero con el MUM Serie 4 de Bosch.

Robot y batidora de repostería coordinados en estética y resultados: siempre perfectos.

MUM Serie 4: cuidando hasta el mínimo detalle.

Todo lo que buscas, lo tiene. Cuidado diseño, coordinando perfectamente con tu batidora de repostería.

La mejor tecnología, toda la seguridad y una amplia gama de accesorios con los que cocinar y preparar las elaboraciones a las mil maravillas.

Además, el modelo MUM5XW20 tiene báscula integrada y temporizador. ¡Para hacerlo todo, aún más fácil!

El límite, lo pones tú.

Potente motor.

Potente motor 1.000 W. Amplia gama de potencia y colores donde podrás elegir el que tú prefieras.

¡Dale un toque de color a tu cocina!

Capacidad.

Gran capacidad gracias al bol de aluminio de 3,9 litros.

¡Para preparar todo lo que necesites!

Fácil limpieza.

Gran parte de los accesorios son lavables en el lavavajillas lo cual facilita mucho el proceso de limpieza.

Versatilidad.

Cada modelo incluye una amplia variedad de accesorios, los cuales vienen con una bolsa especial para guardarlos. Esto ofrece una gran versatilidad para poderlo adaptar a tus necesidades.





ErgoMixx, CleverMixx, Style Collection... ¡Elige la que tú quieras!


Amplia gama de batidoras de repostería tanto por diseño, accesorios como tecnología. Busca y escoge la que mejor se adapte a tus necesidades y elaboraciones. Descubre las prestaciones que ofrece este producto y ¡manos a la obra!



Muy silenciosas.

Gracias al cuerpo robusto que poseen, las vibraciones y el ruido que genera el motor, quedan prácticamente insonorizadas de tal manera que puedas batir y hablar a la vez sin problemas.

Se necesitarían 10 batidoras de este tipo, para hacer el mismo ruido que el de una batidora convencional.



No va sola.

Incluye 2 garfios amasadores y 2 varillas batidoras para utilizar según las necesidades: mezclar masas más pesadas o montar nata o claras al punto de nieve.

Increíbles resultados.

Las dos varillas batidoras, gracias a las esferas que tienen, permiten que entre más aire en menos tiempo y conseguir un 22 % más de volumen.

Elige entre 5 niveles diferentes e incluso la opción Turbo.



Diseño especial.

Disfruta de una amplia gama de colores que coordinan perfectamente con los robots de repostería MUM5 para darle ese toque de color deseado a tu cocina.





Procesadores de alimentos Bosch: grandes opciones.

Múltiples accesorios que te van a permitir desde hacer un zumo y exprimir una naranja, hasta triturar, rallar o amasar. Con él podrás hacerlo prácticamente todo. Hasta 50 funciones diferentes con sus accesorios.

Todo en uno.

Amplia gama de procesadores donde podrás encontrar desde la máxima tecnología y diseño, hasta la máxima comodidad y sencillez.

Escoge el producto que mejor se adapte a tus necesidades sabiendo que cualquier elección es buena: buenos resultados, buena calidad, buen diseño...

Además, ahorras lo más valorado en esta vida: tiempo y espacio.

Procesador MultiTalent 8.

Cuerpo de acero inoxidable, más robusto y compacto. Con un bol con capacidad XXL, hasta 3,9 litros.

Incluye gran variedad de accesorios y gracias a su tecnología podemos decir que es automático.

Cada accesorio tiene un engranaje y cuando los conectamos, el motor detecta directamente el accesorio que has colocado y ajusta la potencia. Si quieres modificarla, se puede hacer directamente en el selector de velocidades. ¡Potencia de hasta 1.250 W!

Máximo diseño y comodidad con una amplía variedad de soluciones de principio a fin.





Aspiración Preparación de alimentos Inicio Tassimo

Batidora de vaso

Ver datos técnicos

ММВН6Р6В

VitaBoost EAN: 4242002997575 Negro





► Batidora de vaso profesional

► Potencia del motor: 1.600 W

▶ Velocidad del motor: 45.000 r.p.m.

▶ Velocidad variable ajustable con el selector

▶ Programas y funciones: batidos, zumos, sopas, salsas, helados, función limpieza y turbo

► Capacidad de la jarra: 2 litros

▶ Jarra de plástico Tritan libre de BPA

► Apta para picar hielo industrial

► Cuchillas de acero inoxidable

► Jarra, tapa y empujador aptos para lavar en el lavavajillas

► Accesorios incluidos: jarra, empujador y tapa

► Incluye: recetario









Batidoras de vaso

MMBV622M

VitaPower Serie 8 EAN: 4242005129348 Gris metalizado



► Potencia del motor: 1.000 W

- ▶ Bomba de vacío: 75 kPa
- ► Velocidad variable ajustable con el selector
- ▶ Permite batir con aire o bien hacer previamente el vacío y batir al vacío de forma totalmente automática
- ► Permite envasar alimentos al vacío, tanto en el tupper como en bolsas de vacío
- ► Capacidad de la jarra: **1,5 litros**
- ▶ Jarra de plástico Tritan libre de BPA
- ► Apta para picar hielo doméstico
- ► Cuchillas de acero inoxidable extraíbles
- ► Opción Turbo
- ▶ Jarra, tapa y cuchillas aptos para lavar en el lavavajillas
- ▶ Recipiente de plástico para envasar al vacío de 0,75 litros de capacidad
- ► Incluye: recetario





Ver accesorios



MMB6382M

VitaPower Serie 4 EAN: 4242005216000 Inoxidable

- ► Potencia del motor: 1.200 W
- ► Jarra de cristal ThermoSafe® con capacidad de 1,5 litros
- ► Velocidad variable ajustable con el selector
- ► Opción Turbo
- ► Programas automáticos
- ▶ Apta para picar hielo doméstico
- ► Cuchillas de acero inoxidable extraíbles
- ▶ Jarra, tapa, empujador, dosificador y filtro aptos para lavar en el lavavajillas
- ► Accesorios incluidos: jarra, tapa y empujador















Preparación de alimentos Inicio Aspiración Tassimo

Batidoras de vaso

MMB6172S

VitaPower Serie 4 EAN: 4242005215980 Gris metalizado

- ► Potencia del motor: 1.200 W
- ▶ Jarra de cristal ThermoSafe® con capacidad de 1,5 litros
- ► Velocidad variable ajustable con el selector
- ► Opción Turbo
- ► Apta para picar hielo doméstico
- ► Cuchillas de acero inoxidable extraíbles
- ▶ Jarra, tapa, empujador, dosificador y filtro aptos para lavar en el lavavajillas
- ► Accesorios incluidos: jarra, tapa y empujador





MMB6141B

VitaPower Serie 4 EAN: 4242005215164 Negro

- ► Potencia del motor: 1.200 W
- ▶ Jarra de Tritan libre de BPA con capacidad de 1,5 litros
- ▶ Velocidad variable ajustable con el selector
- ► Opción Turbo
- ► Apta para picar hielo doméstico
- ► Cuchillas de acero inoxidable extraíbles
- ▶ Jarra, tapa, dosificador y filtro aptos para lavar en el lavavajillas
- ► Accesorios incluidos: jarra y tapa



Aspiración Preparación de alimentos Inicio Tassimo

Batidoras de vaso

MMB2111S

VitaPower Serie 2 EAN: 4242005257492 Gris metalizado



- ▶ Batidora de vaso personal para llevar
- ▶ Potencia del motor: 450 W
- ▶ Jarra de Tritan libre de BPA con capacidad de 0,8 litros
- ► Cuchillas de acero inoxidable extraíbles
- ► Cuchillas, botella y tapa aptos para lavar en el lavavajillas
- ► Accesorios incluidos: botella y tapa



MMB2111T

VitaPower Serie 2 EAN: 4242002997575 4242005257485



- ▶ Potencia del motor: 450 W
- ▶ Jarra de Tritan libre de BPA con capacidad de 0,8 litros
- ► Cuchillas de acero inoxidable extraíbles
- ► Cuchillas, botella y tapa aptos para lavar en el lavavajillas
- ► Accesorios incluidos: botella y tapa



 \triangleright





Inicio Aspiración Preparación de alimentos Tassimo


Batidoras de mano con envasador al vacío

MS8CM61V1

MaxoMixx EAN: 4242005223152 Acero inoxidable



Ver accesorios



- ▶ Batidora de mano que envasa al vacío
- ► Permite envasar al vacío tanto en el tupper como en las bolsas de vacío, para conservar, marinar y cocinar a baja temperatura
- ► Potencia del motor: 1.000 W
- ► Selector hasta 12 velocidades + opción Turbo
- ▶ Pie de acero inoxidable
- ► Cuchillas de acero inoxidable
- ► Cúpula antisalpicaduras
- ▶ Bomba para envasar al vacío de 500 mBar
- ▶ Recipiente para envasar al vacío de 1,2 litros de capacidad
- ▶ Tres bolsas para envasar al vacío de 3,8 litros de capacidad
- ► Tres bolsas para envasar al vacío de 1,2 litros de capacidad
- ► Todos los elementos, menos el cuerpo y la bomba para envasar al vacío, son aptos para lavar en el lavavajillas
- ► Accesorios incluidos: bomba para envasar al vacío, vaso mezclador, recipiente para envasar al vacío, 6 bolsas de envasado al vacío





Aspiración Preparación de alimentos Inicio Tassimo

Batidoras de mano con envasador al vacío


MS6CM61V2

ErgoMixx Style EAN: 4242005317097 Acero inoxidable





Ver accesorios



- ▶ Batidora de mano que envasa al vacío
- ▶ Permite envasar al vacío tanto en el tupper como en las bolsas de vacío, para conservar, marinar y cocinar a baja temperatura
- ▶ Potencia del motor: 1.000 W
- ► Selector hasta 12 velocidades + opción Turbo
- ▶ Pie de acero inoxidable
- ► Cuchillas de acero inoxidable
- ► Cúpula antisalpicaduras
- ▶ Bomba para envasar al vacío de 500 mBar
- ▶ Recipiente de cristal para envasar al vacío de 1,2 litros de capacidad
- ▶ Tres bolsas para envasar al vacío de 3,8 litros de capacidad
- ► Tres bolsas para envasar al vacío de 1,2 litros de capacidad
- ► Todos los elementos, menos el cuerpo y la bomba para envasar al vacío, son aptos para lavar en el lavavajillas
- ► Accesorios incluidos: bomba para envasar al vacío, vaso mezclador, recipiente para envasar al vacío, 6 bolsas de envasado al vacío




ErgoMixx EAN: 4242005317097 4242005197743





Ver accesorios



- ▶ Batidora de mano que envasa al vacío
- ▶ Permite envasar al vacío tanto en el tupper como en las bolsas de vacío, para conservar, marinar y cocinar a baja temperatura
- ▶ Potencia del motor: 1.000 W
- ► Selector hasta 12 velocidades + opción Turbo
- ▶ Pie de acero inoxidable
- ▶ Cuchillas de acero inoxidable
- ► Cúpula antisalpicaduras
- ▶ Bomba para envasar al vacío de 500 mBar
- ▶ Recipiente para envasar al vacío de 1 litro de capacidad
- ► Tres bolsas para envasar al vacío de 3,8 litros de capacidad
- ▶ Tres bolsas para envasar al vacío de 1,2 litros de capacidad
- ► Todos los elementos, menos el cuerpo y la bomba para envasar al vacío, son aptos para lavar en el lavavajillas
- ► Accesorios incluidos: bomba para envasar al vacío, vaso mezclador, recipiente para envasar al vacío, 6 bolsas de envasado al vacío



Inicio Aspiración Preparación de alimentos Tassimo

Batidoras de mano

Ver datos técnicos

MSM6M622

ErgoMaster Serie 6 EAN: 4242005346462 Negro



Ver accesorios



- ▶ Potencia del motor: 1.000 W
- ▶ Motor de alto rendimiento refrigerado por aire y con 10 años de garantía
- ► Control dinámico de velocidad en la empuñadura
- ► Transmisión cerámica, mayor resistencia y durabilidad
- ▶ Pie de acero inoxidable
- ► Cuchillas de acero inoxidable, tecnología QuattroBlade
- ► Cuchillas de acero inoxidable para picar hielo
- ► Cúpula antisalpicaduras
- ▶ Picador con tapa con 0,45 litros de capacidad
- ► Vaso mezclador con tapa con 0,7 litros de capacidad
- ▶ Varillas de acero inoxidable levanta claras
- ▶ Todos los elementos, menos el cuerpo, son aptos para lavar en el lavavajillas
- ▶ Posibilidad del accesorio para envasar al vacío

MSM4W421

ErgoMaster Serie 4 EAN: 4242005398485 Negro



NUEVO

Ver accesorios



- ▶ Potencia del motor: 800 W
- ► Control dinámico de velocidad en la empuñadura
- ▶ Transmisión cerámica, mayor resistencia y durabilidad
- ▶ Pie de acero inoxidable
- ▶ Cuchillas de acero inoxidable
- ► Cúpula antisalpicaduras
- ▶ Picador con tapa con 0,45 litros de capacidad
- ► Vaso mezclador con tapa con 0,7 litros de capacidad
- ▶ Varillas de acero inoxidable levanta claras
- ► Todos los elementos, menos el cuerpo, son aptos para lavar en el lavavajillas
- ▶ Posibilidad del accesorio para envasar al vacío





Batidoras de mano

Ver datos técnicos

MS8CM6120

MaxoMixx EAN: 4242005189571 Acero inoxidable



Ver accesorios



- ▶ Potencia del motor: 1.000 W
- ► Selector hasta 12 velocidades + opción Turbo
- ▶ Pie de acero inoxidable
- ► Cuchillas de acero inoxidable
- ► Cúpula antisalpicaduras
- ▶ Picador con tapa con 0,45 litros de capacidad
- ▶ Vaso mezclador con tapa con 0,7 litros de capacidad
- ▶ Todos los elementos, menos el cuerpo, son aptos para lavar en el lavavajillas
- ▶ Posibilidad del accesorio para envasar al vacío

MS8CM6110

MaxoMixx EAN: 4242005170241 Acero inoxidable



Ver accesorios



- ► Potencia del motor: 1.000 W
- ► Selector hasta 12 velocidades + opción Turbo
- ▶ Pie de acero inoxidable
- ► Cuchillas de acero inoxidable
- ► Cúpula antisalpicaduras
- ▶ Vaso mezclador con tapa con 0,7 litros de capacidad
- ▶ Todos los elementos, menos el cuerpo, son aptos para lavar en el lavavajillas
- ▶ Posibilidad del accesorio para envasar al vacío



Batidoras de mano

Ver datos técnicos

Ver datos técnicos

MS6CM6120

ErgoMixx Style EAN: 4242005171675 Acero inoxidable



Ver accesorios



- ► Potencia del motor: 1.000 W
- ► Selector hasta 12 velocidades + opción Turbo
- ▶ Pie de acero inoxidable
- ► Cuchillas de acero inoxidable
- ► Cúpula antisalpicaduras
- ▶ Picador con tapa con 0,45 litros de capacidad
- ▶ Vaso mezclador con tapa con 0,7 litros de capacidad
- ▶ Todos los elementos, menos el cuerpo, son aptos para lavar en el lavavajillas
- ▶ Posibilidad del accesorio para envasar al vacío

MS6CB6110

ErgoMixx EAN: 4242005171699 Negro



- ► Potencia del motor: 1.000 W
- ► Selector hasta 12 velocidades + opción Turbo
- ▶ Pie de acero inoxidable
- ► Cuchillas de acero inoxidable
- ► Cúpula antisalpicaduras
- ▶ Vaso mezclador con tapa con 0,7 litros de capacidad
- ▶ Todos los elementos, menos el cuerpo, son aptos para lavar en el lavavajillas



Preparación de alimentos Aspiración Inicio Tassimo

Batidoras de mano

MS6CA4150

ErgoMixx EAN: 4242005171989 Blanco



- ▶ Potencia del motor: 800 W
- ► Selector hasta 12 velocidades + opción Turbo
- ▶ Pie de acero inoxidable
- ► Cuchillas de acero inoxidable
- ► Cúpula antisalpicaduras
- ▶ Picador con tapa con 0,45 litros de capacidad
- ▶ Varillas de acero inoxidable levanta claras
- ▶ Vaso mezclador con tapa con 0,7 litros de capacidad
- ▶ Todos los elementos, menos el cuerpo, son aptos para lavar en el lavavajillas

MS61A4110

ErgoMixx EAN: 4242005171972 Blanco



- ▶ Potencia del motor: 800 W
- ► Selector hasta 12 velocidades + opción Turbo
- ▶ Pie de acero inoxidable
- ► Cuchillas de acero inoxidable
- ► Cúpula antisalpicaduras
- ▶ Vaso mezclador con tapa con 0,7 litros de capacidad
- ▶ Todos los elementos, menos el cuerpo, son aptos para lavar en el lavavajillas





Preparación de alimentos Inicio Aspiración Tassimo

Batidoras de mano

MSM67170

ErgoMixx

EAN: 4242002732305

Negro



- ▶ Potencia del motor: 750 W
- ► Selector hasta 12 velocidades + opción Turbo
- ▶ Pie de acero inoxidable
- ► Cuchillas de acero inoxidable
- ► Cúpula antisalpicaduras
- ► Cuchillas de acero inoxidable para picar hielo
- ▶ Picador con tapa con 0,45 litros de capacidad
- ▶ Varillas de acero inoxidable levanta claras
- ▶ Vaso mezclador con tapa con 0,7 litros de capacidad
- ▶ Todos los elementos, menos el cuerpo, son aptos para lavar en el lavavajillas

MSM66120

ErgoMixx EAN: 4242002681450 Blanco



- ▶ Potencia del motor: 600 W
- ► Selector hasta 12 velocidades + opción Turbo
- ▶ Pie de acero inoxidable
- ► Cuchillas de acero inoxidable
- ► Cúpula antisalpicaduras
- ▶ Picador con tapa con 0,45 litros de capacidad
- ▶ Vaso mezclador con tapa con 0,7 litros de capacidad
- ► Todos los elementos, menos el cuerpo, son aptos para lavar en el lavavajillas



Aspiración Preparación de alimentos Inicio Tassimo

Batidoras de mano

MSM66110

ErgoMixx EAN: 4242002678160 Blanco



- ▶ Potencia del motor: 600 W
- ► Selector hasta 2 velocidades + opción Turbo
- ▶ Pie de acero inoxidable
- ► Cuchillas de acero inoxidable
- ► Cúpula antisalpicaduras
- ▶ Vaso mezclador con tapa con 0,7 litros de capacidad
- ▶ Todos los elementos, menos el cuerpo, son aptos para lavar en el lavavajillas

MSM2620B

CleverMixx EAN: 4242002921938 Negro



- ▶ Potencia del motor: 600 W
- ► Selector hasta 2 velocidades + opción Turbo
- ▶ Pie de acero inoxidable
- ► Cuchillas de acero inoxidable
- ► Cúpula antisalpicaduras
- ► Picador con tapa
- ▶ Vaso mezclador con tapa con 0,7 litros de capacidad
- ▶ Todos los elementos, menos el cuerpo, son aptos para lavar en el lavavajillas



Aspiración Preparación de alimentos Tassimo Inicio

Batidoras de repostería

MFQ4980B


Styline

EAN: 4242005297061

Negro



- ► Potencia del motor: **850 W**
- ► Selector hasta 5 velocidades + opción Turbo
- ▶ Varillas de acero inoxidable
- ► Dos varillas FineCreamer
- ► Dos garfios amasadores
- ▶ Picador con tapa con 0,76 litros de capacidad
- ▶ Pie mezclador de acero inoxidable
- ▶ Vaso mezclador con tapa con 0,7 litros de capacidad
- ▶ Todos los elementos, menos el cuerpo, son aptos para lavar en el lavavajillas





Aspiración Preparación de alimentos Inicio Tassimo

Batidoras de repostería

MFQ49300

Styline

EAN: 4242005297047

Blanco





- ► Potencia del motor: 850 W
- ► Selector hasta 5 velocidades + opción Turbo
- ► Varillas de acero inoxidable
- ► Dos varillas FineCreamer
- ► Dos garfios amasadores
- ▶ Todos los elementos, menos el cuerpo, son aptos para lavar en el lavavajillas

MFQ4080

Styline

EAN: 4242002556864









- ▶ Potencia del motor: 500 W
- ► Selector hasta 5 velocidades + opción Turbo
- ▶ Varillas de acero inoxidable
- ► Dos varillas FineCreamer
- ► Dos garfios amasadores
- ▶ Picador con tapa con 0,76 litros de capacidad
- ▶ Pie mezclador de acero inoxidable
- ▶ Vaso mezclador con tapa con 0,7 litros de capacidad
- ▶ Todos los elementos, menos el cuerpo, son aptos para lavar en el lavavajillas





Batidoras de repostería

MFQ4030K

Styline

EAN: 4242002880792

Rosa







- ▶ Potencia del motor: 500 W
- ► Selector hasta 5 velocidades + opción Turbo
- ► Varillas de acero inoxidable
- ► Dos varillas FineCreamer
- ► Dos garfios amasadores
- ▶ Todos los elementos, menos el cuerpo, son aptos para lavar en el lavavajillas

MFQ40304

Styline EAN: 4242002688879 Red diamond







- ► Potencia del motor: 500 W
- ► Selector hasta 5 velocidades + opción Turbo
- ▶ Varillas de acero inoxidable
- ► Dos varillas FineCreamer
- ► Dos garfios amasadores
- ▶ Todos los elementos, menos el cuerpo, son aptos para lavar en el lavavajillas



Batidoras de repostería

MFQ40303

Styline

EAN: 4242002777450

Rojo







- ▶ Potencia del motor: 500 W
- ► Selector hasta 5 velocidades + opción Turbo
- ► Varillas de acero inoxidable
- ► Dos varillas FineCreamer
- ► Dos garfios amasadores
- ▶ Todos los elementos, menos el cuerpo, son aptos para lavar en el lavavajillas

MFQ40302

Styline EAN: 4242002777429 Turquesa







- ► Potencia del motor: 500 W
- ► Selector hasta 5 velocidades + opción Turbo
- ▶ Varillas de acero inoxidable
- ► Dos varillas FineCreamer
- ► Dos garfios amasadores
- ▶ Todos los elementos, menos el cuerpo, son aptos para lavar en el lavavajillas



Aspiración Preparación de alimentos Inicio Tassimo

Batidoras de repostería

MFQ36460

ErgoMixx EAN: 4242002723075 Blanco



- ▶ Potencia del motor: 450 W
- ► Selector hasta 5 velocidades + opción Turbo
- ► Varillas de acero inoxidable
- ► Dos varillas
- ► Dos garfios amasadores
- ► Bol giratorio para las mezclas
- ▶ Todos los elementos, menos el cuerpo, son aptos para lavar en el lavavajillas

MFQ3540

CleverMixx EAN: 4242002411903 Blanco



- ▶ Potencia del motor: 450 W
- ► Selector hasta 5 velocidades + opción Turbo
- ▶ Varillas de acero inoxidable
- ► Dos varillas
- ► Dos garfios amasadores
- ► Pie mezclador
- ▶ Vaso mezclador con tapa con 0,7 litros de capacidad
- ▶ Todos los elementos, menos el cuerpo, son aptos para lavar en el lavavajillas



Batidoras de repostería

MFQ3030

CleverMixx EAN: 4242002439853 Blanco





- ▶ Potencia del motor: 350 W
- ► Selector hasta 4 velocidades + opción Turbo
- ► Varillas de acero inoxidable
- ► Dos varillas
- ► Dos garfios amasadores
- ▶ Todos los elementos, menos el cuerpo, son aptos para lavar en el lavavajillas

MFQ3010

CleverMixx EAN: 4242002439808 Blanco





- ► Potencia del motor: 300 W
- ► Selector hasta 2 velocidades + opción Turbo
- ► Varillas de acero inoxidable
- ► Dos varillas
- ► Dos garfios amasadores
- ▶ Todos los elementos, menos el cuerpo, son aptos para lavar en el lavavajillas



Inicio Aspiración Preparación de alimentos Tassimo

Robots de cocina

MUM9YX5S12

OptiMUM Serie 8 EAN: 4242002938257 Gris metalizado





- ► Potencia del motor: 1.500 W
- ▶ Rango de velocidad: 2.200-8.500 r.p.m.
- ► Control electrónico de la velocidad
- ▶ Selector giratorio de 7 velocidades + opción Turbo
- **▶** Temporizador
- ► Báscula integrada
- ▶ Bol de acero inoxidable con capacidad de 5,5 litros
- ▶ Máxima carga para masas de 3,5 kg
- ► Máxima carga mezcla seca 1,5 kg
- ► Máxima carga batir crema de 1,5 kg
- ▶ Sistema de bloqueo de la tapa
- ► Cable retráctil
- ▶ Todos los accesorios son aptos para lavar en el lavavajillas
- ► Accesorios incluidos: garfio amasador profesional, varilla batidora, varilla mezcladora profesional, jarra batidora ThermoSafe® de 2,3 litros





Inicio Aspiración Preparación de alimentos Tassimo

Robots de cocina

MUM5XW20

MUM Serie 4 EAN: 4242005185207 Champagne





Ver accesorios



- ► Potencia del motor: 1.000 W
- ▶ Rango de velocidad: 2.000-14.000 r.p.m.
- ► Control electrónico de la velocidad
- ► Selector giratorio de 7 velocidades + opción Turbo
- ▶ Temporizador
- ▶ Báscula integrada
- ▶ Bol de acero inoxidable con capacidad de 3,9 litros
- ▶ Máxima carga para masas de 2,7 kg
- ► Máxima carga mezcla seca 1 kg
- ► Máxima carga batir crema de 0,6 kg
- ▶ Sistema de bloqueo de la tapa
- ► Compartimento interior para guardar el cable
- ► Todos los accesorios son aptos para lavar en el lavavajillas
- ▶ Accesorios incluidos: garfio amasador, varilla batidora, varilla mezcladora, procesador de alimentos, discos reversibles: corte laminado fino/grueso, corte juliana y rallado, jarra batidora de 1,25 litros y bolsa para guardar los accesorios

MUM58420

MUM Serie 4 EAN: 4242002903866 Red diamond





Ver accesorios



- ▶ Potencia del motor: 1.000 W
- ▶ Rango de velocidad: 2.000-14.000 r.p.m.
- ▶ Control electrónico de la velocidad
- ► Selector giratorio de 7 velocidades + opción Turbo
- ▶ Bol de acero inoxidable con capacidad de **3,9 litros**
- ► Máxima carga para masas de 2,7 kg
- ► Máxima carga mezcla seca 1 kg
- ► Máxima carga batir crema de 0,6 kg
- ► Sistema de bloqueo de la tapa
- ► Compartimento interior para guardar el cable
- ► Todos los accesorios son aptos para lavar en el lavavajillas
- ► Accesorios incluidos: garfio amasador, varilla batidora, varilla mezcladora, procesador de alimentos, discos reversibles: corte laminado fino/grueso, corte juliana y rallado, jarra batidora de 1,25 litros y bolsa para guardar los accesorios





Inicio Aspiración Preparación de alimentos Tassimo

Robots de cocina

MUM58720

Rojo

MUM Serie 4 EAN: 4242002903880





Ver accesorios



- ▶ Potencia del motor: 1.000 W
- ▶ Rango de velocidad: 2.000-14.000 r.p.m.
- ► Control electrónico de la velocidad
- ► Selector giratorio de 7 velocidades + opción Turbo
- ▶ Bol de acero inoxidable con capacidad de **3,9 litros**
- ► Máxima carga para masas de 2,7 kg
- ▶ Máxima carga mezcla seca 1 kg
- ▶ Máxima carga batir crema de 0,6 kg
- ▶ Sistema de bloqueo de la tapa
- ► Compartimento interior para guardar el cable
- ► Todos los accesorios son aptos para lavar en el lavavajillas
- ▶ Accesorios incluidos: garfio amasador, varilla batidora, varilla mezcladora, procesador de alimentos, discos reversibles: corte laminado fino/grueso, corte juliana y rallado, jarra batidora de 1,25 litros y bolsa para guardar los accesorios

MUM58020

MUM Serie 4 EAN: 4242002904023 Turquesa





Ver datos técnicos

Ver accesorios



- ▶ Potencia del motor: 1.000 W
- ▶ Rango de velocidad: 2.000-14.000 r.p.m.
- ▶ Control electrónico de la velocidad
- ► Selector giratorio de 7 velocidades + opción Turbo
- ▶ Bol de acero inoxidable con capacidad de **3,9 litros**
- ► Máxima carga para masas de 2,7 kg
- ► Máxima carga mezcla seca 1 kg
- ► Máxima carga batir crema de 0,6 kg
- ▶ Sistema de bloqueo de la tapa
- ► Compartimento interior para guardar el cable
- ► Todos los accesorios son aptos para lavar en el lavavajillas
- ▶ Accesorios incluidos: garfio amasador, varilla batidora, varilla mezcladora, procesador de alimentos, discos reversibles: corte laminado fino/grueso, corte juliana y rallado, jarra batidora de 1,25 litros y bolsa para guardar los accesorios





Aspiración Inicio Preparación de alimentos Tassimo

Robots de cocina

MUM58K20

MUM Serie 4 EAN: 4242002879666 Rosa





Ver accesorios



- ► Potencia del motor: 1.000 W
- ▶ Rango de velocidad: 2.000-14.000 r.p.m.
- ► Control electrónico de la velocidad
- ► Selector giratorio de 7 velocidades + opción Turbo
- ▶ Bol de acero inoxidable con capacidad de 3,9 litros
- ► Máxima carga para masas de 2,7 kg
- ► Máxima carga mezcla seca 1 kg
- ▶ Máxima carga batir crema de 0,6 kg
- ▶ Sistema de bloqueo de la tapa
- ► Compartimento interior para guardar el cable
- ► Todos los accesorios son aptos para lavar en el lavavajillas
- ▶ Accesorios incluidos: garfio amasador, varilla batidora, varilla mezcladora, procesador de alimentos, discos reversibles: corte laminado fino/grueso, corte juliana y rallado, jarra batidora de 1,25 litros y bolsa para guardar los accesorios





Robots de cocina

MUMS2EW40

MUM Serie 2 EAN: 4242005252343 Blanco



Ver accesorios



- ▶ Potencia del motor: 700 W
- ▶ Rango de velocidad: 2.000-12.000 r.p.m.
- ► Control electrónico de la velocidad
- ► Selector giratorio de 4 velocidades
- ▶ Bol de acero inoxidable con capacidad de **3,8 litros**
- ▶ Máxima carga para masas de 2 kg
- ► Máxima carga mezcla seca 1 kg
- ▶ Máxima carga batir crema de 0,6 kg
- ► Sistema de bloqueo de la tapa
- ► Todos los accesorios son aptos para lavar en el lavavajillas
- ▶ Accesorios incluidos: garfio amasador, varilla batidora, varilla mezcladora, procesador de alimentos, discos reversibles: corte laminado fino/grueso corte juliana y rallado, exprimidor de cítricos, picadora de carne, jarra batidora





Robots de cocina

Ver datos técnicos

MUMS2ER01

MUM Serie 2 EAN: 4242005252329 Rojo



Ver accesorios



- ▶ Potencia del motor: 700 W
- ▶ Rango de velocidad: 2.000-12.000 r.p.m.
- ► Control electrónico de la velocidad
- ► Selector giratorio de 4 velocidades
- ▶ Bol de acero inoxidable con capacidad de 3,8 litros
- ► Máxima carga para masas de 2 kg
- ▶ Máxima carga mezcla seca 1 kg
- ▶ Máxima carga batir crema de 0,6 kg
- ► Sistema de bloqueo de la tapa
- ► Todos los accesorios son aptos para lavar en el lavavajillas
- ► Accesorios incluidos: garfio amasador, varilla batidora, varilla mezcladora, procesador de alimentos, discos reversibles: corte laminado fino/grueso corte juliana y rallado

MUMS2EW00

MUM Serie 2 EAN: 4242005252305 Blanco



Ver accesorios





- ► Rango de velocidad: 2.000-12.000 r.p.m.
- ► Control electrónico de la velocidad
- ► Selector giratorio de 4 velocidades
- ▶ Bol de acero inoxidable con capacidad de 3,8 litros
- ► Máxima carga para masas de 2 kg
- ▶ Máxima carga mezcla seca 1 kg
- ► Máxima carga batir crema de 0,6 kg
- ▶ Sistema de bloqueo de la tapa
- ▶ Todos los accesorios son aptos para lavar en el lavavajillas
- ► Accesorios incluidos: garfio amasador, varilla batidora, varilla mezcladora

Procesadores de alimentos

MC812M844

MultiTalent 8 EAN: 4242005109340

Negro





- ► Potencia del motor: 1.250 W ► Hasta **50 funciones** diferentes ▶ Velocidad máxima: 15.000 r.p.m.
- ► Capacidad útil: 2,4 litros ▶ Peso máximo de carga: 2,4 kg
- ▶ Opción Turbo
- ▶ Velocidad variable seleccionable con el selector
- ► Compartimento interior para guardar el cable
- ▶ Todos los elementos son aptos para lavar en el lavavajillas excepto las cuchillas, tapa y embudo
- ▶ Accesorios incluidos: jarra mezcladora, tapa, picador, varilla batidora, cuchillas y discos varios y exprimidor

MC812S820

MultiTalent 8 EAN: 4242005109357 Blanco







- ▶ Potencia del motor: 1.250 W ► Hasta **40 funciones** diferentes
- ▶ Velocidad máxima: 15.000 r.p.m.
- ► Capacidad útil: 2,4 litros
- ▶ Peso máximo de carga: 2,4 kg
- ► Opción Turbo
- ▶ Velocidad variable seleccionable con el selector
- ► Compartimento interior para guardar el cable
- ▶ Todos los elementos son aptos para lavar en el lavavajillas excepto las cuchillas, tapa y embudo
- ▶ Accesorios incluidos: jarra mezcladora, tapa, varilla batidora, cuchillas y discos varios y exprimidor

Procesadores de alimentos

MCM4100

MultiTalent 4 EAN: 4242002542751 Blanco



- ▶ Potencia del motor: 800 W
- ► Hasta **35 funciones** diferentes
- ▶ Velocidad máxima: 18.000 r.p.m.
- ► Capacidad útil: **1,21 litros**
- ▶ Peso máximo de carga: 1,5 kg
- ► Opción Turbo
- ▶ Velocidad variable en dos posiciones seleccionable con el selector
- ► Compartimento interior para guardar el cable
- ▶ Todos los elementos son aptos para lavar en el lavavajillas excepto las cuchillas, tapa y embudo
- ▶ Accesorios incluidos: jarra mezcladora, tapa, cuchillas, exprimidor e insercciones para cortes variados
- ► Cajón integrado para almacenar los accesorios

Ver datos técnicos

MCM3201B

MultiTalent 3 EAN: 4242002853352 Negro





- ▶ Potencia del motor: 800 W
- ► Hasta **30 funciones** diferentes
- ▶ Velocidad máxima: 17.000 r.p.m.
- ► Capacidad útil: 2,3 litros
- ▶ Peso máximo de carga: 2,3 kg
- ▶ Opción Turbo
- ▶ Velocidad variable en dos posiciones seleccionable con el selector
- ► Compartimento interior para guardar el cable
- ▶ Todos los elementos son aptos para lavar en el lavavajillas excepto las cuchillas, tapa y embudo
- ▶ Accesorios incluidos: jarra mezcladora, tapa, cuchillas y discos varios





Procesador de alimentos

MCM3100W

MultiTalent 3 EAN: 4242002853314



Blanco



- ► Potencia del motor: 800 W
- ► Hasta **20 funciones** diferentes
- ► Velocidad máxima: 17.000 r.p.m.
- ► Capacidad útil: 2,3 litros
- ▶ Peso máximo de carga: 2,3 kg
- ► Opción Turbo
- ▶ Velocidad variable en dos posiciones seleccionable con el selector
- ► Compartimento interior para guardar el cable
- ▶ Todos los elementos son aptos para lavar en el lavavajillas excepto las cuchillas, tapa y embudo
- ► Accesorios incluidos: tapa, cuchillas y discos varios





Picador

MMR08R2

Red Edition EAN: 4242002742274

Rojo





- ► Potencia: 400 W
- ► Capacidad del recipiente de 0,8 litros
- ▶ Velocidad máxima: 3.800 r.p.m
- ► Cuchillas de acero inoxidable y disco batidor
- ► Cuchillas y bol aptos para lavar en el lavavajillas





Extractor de jugos

MESM500W

VitaExtract EAN: 4242002956015 Blanco







- ▶ Extracción mediante tecnología de prensado
- ▶ Potencia del motor: 150 W
- ► Velocidad del motor: 55 r.p.m.
- ▶ Nivel de ruido: 65 dB
- ▶ Boca de llenado: 27 mm
- ▶ Jarra de jugo de 1 litro de capacidad
- ▶ Jarra de depósito de pulpa de 1.300 ml
- ► Sistema antigoteo
- ▶ Jarra de jugo, jarra de pulpa, empujador y filtros son aptos para lavar en el lavavajillas
- ▶ Accesorios incluidos: jarras, empujador, dos filtros de grosores diferentes de acero inoxidable, cepillo
- ► Incluye recetario





Exprimidor

MCP3500N

EAN: 4242005136278 Blanco





- ► Extracción mediante presión
- ► Potencia motor: 25 W
- ► Jarra de plástico
- ► Capacidad de la jarra de 0,8 litros
- ► Todas las piezas son aptas para lavar en el lavavajillas
- ► Accesorios incluidos: tapa para expimidor, jarra, exprimidor
- ▶ Nivel de ruido: 68 dB





Grills

TCG4104

EAN: 4242005238675 Rojo



- ▶ Potencia: 2.000 W
- ▶ Ajuste de temperatura en cinco niveles
- ► Placas de aluminio fundido
- ▶ Tres posiciones posibles: semiabierta, plancha 180º y cerrada
- ► Placas antiadherentes y desmontables
- ▶ Las placas son aptas para lavar en el lavavajillas

TFB3302V

EAN: 4242002685977 Gris aluminio



- ▶ Potencia: 1.800 W
- ► Ajuste de temperatura gradual
- ► Placas de aluminio fundido
- ▶ Tres posiciones posibles: semiabierta, plancha 180º y cerrada
- ► Placas antiadherentes y desmontables
- ▶ Las placas son aptas para lavar en el lavavajillas



Tostadores

TAT7S45

Silicon line EAN: 4242005087396 Grafito



- ► Tostador con cuatro ranuras
- ► Selector giratorio de 7 niveles
- ► Calienta panecillos integrado
- ► Bandeja recoge migas
- ▶ Programas y funciones especiales: descongelar y recalentar
- ► Sistema de autoapagado
- ► Potencia: **1.800 W**





Tostadores

TAT7S25

Silicon line EAN: 4242002909097 Gris



- ► Tostador compacto con dos ranuras
- ► Selector giratorio de 7 niveles
- ► Calientapanecillos integrado
- ► Bandeja recogemigas
- ▶ Programas y funciones especiales: descongelar, recalentar
- ► Sistema de autoapagado
- ▶ Potencia: 1.050 W



Silicon line EAN: 4242002969633 Acero inox./negro





- ► Tostador compacto con dos ranuras
- ► Selector giratorio de 7 niveles
- ► Calientapanecillos integrado
- ► Bandeja recogemigas
- ▶ Programas y funciones especiales: descongelar y recalentar
- ► Sistema de autoapagado
- ▶ Potencia: 1.050 W





Tostadores

TAT4P420

DesignLine EAN: 4242005188659 Acero inox.



- ► Tostador con dos ranuras
- ► Selector giratorio de 3 niveles
- ► Calienta panecillos integrado
- ► Bandeja recoge migas
- ▶ Programas y funciones especiales: descongelar y recalentar
- ► Sistema de autoapagado
- ▶ Potencia: 970 W

TAT4P424

DesignLine EAN: 4242005188666 Rojo



- ► Tostador con dos ranuras
- ► Selector giratorio de 3 niveles
- ► Calienta panecillos integrado
- ► Bandeja recoge migas
- ▶ Programas y funciones especiales: descongelar y recalentar
- ► Sistema de autoapagado
- ▶ Potencia: 970 W





Tostadores

TAT3P423

DesignLine EAN: 4242005188635 Negro



- ► Tostador con dos ranuras
- ► Selector giratorio de 3 niveles
- ► Calienta panecillos integrado
- ► Bandeja recoge migas
- ▶ Programas y funciones especiales: descongelar y recalentar
- ► Sistema de autoapagado
- ▶ Potencia: 970 W

TAT3P421

DesignLine EAN: 4242005246854 Blanco



- ► Tostador con dos ranuras
- ► Selector giratorio de 3 niveles
- ► Calienta panecillos integrado
- ► Bandeja recoge migas
- ▶ Programas y funciones especiales: descongelar y recalentar
- ► Sistema de autoapagado
- ▶ Potencia: 970 W







Tostadores

TAT3A111

CompactClass EAN: 4242005371815 Blanco



- ► Tostador con dos ranuras
- ► Selector giratorio de 3 niveles
- ► Calienta panecillos integrado
- ► Bandeja recoge migas
- ▶ Programas y funciones especiales: descongelar y recalentar
- ► Sistema de autoapagado
- ► Potencia: 800 W

TAT3A114

CompactClass EAN: 4242005371839 Rojo



- ► Tostador con dos ranuras
- ► Selector giratorio de 3 niveles
- ► Calienta panecillos integrado
- ► Bandeja recoge migas
- ▶ Programas y funciones especiales: descongelar y recalentar
- ► Sistema de autoapagado
- ▶ Potencia: 800 W





Cafeteras de goteo

TKA3A034

CompactClass EAN: 4242002717197 Rojo



- ▶ Jarra de vidrio de 1,25 litros de capacidad
- ▶ Depósito de agua con 1,25 litros de capacidad
- ► Función mantener caliente durante 40 min
- ► Desconexión automática
- ▶ Potencia: 1.100 W

TKA3A031

CompactClass EAN: 4242002717166 Blanco



- ▶ Jarra de vidrio de 1,25 litros de capacidad
- ▶ Depósito de agua con 1,25 litros de capacidad
- ► Función mantener caliente durante 40 min
- ► Desconexión automática
- ▶ Potencia: 1.100 W



Molinillos

TSM6A011W

ComfortLine EAN: 4242005108770 Blanco



- ▶ Recipiente con capacidad de 0,20 litros
- ► Técnica de molido mediante cuchillas
- ▶ Funcionamiento a intervalos, con una única velocidad y opción Turbo
- ▶ Cuchillas de acero inoxidable aptas para lavar en el lavavajillas
- ► Grado de molido fino: 150 g/min
- ► Nivel de ruido: 78 dB
- ▶ Potencia: 180 W

TSM6A013B

ComfortLine EAN: 4242005108787 Negro



- ▶ Recipiente con capacidad de 0,20 litros
- ► Técnica de molido mediante cuchillas
- ► Funcionamiento a intervalos, con una única velocidad y opción Turbo
- ► Cuchillas de acero inoxidable aptas para lavar en el lavavajillas
- ► Grado de molido fino: 150 g/min
- ▶ Nivel de ruido: 78 dB
- ▶ Potencia: 180 W





Hervidores de agua

TWK7203

TouchControl EAN: 4242002901923 Inox



- ▶ Electrónica TouchControl con 7 niveles de temperatura
- ▶ Jarra inox con 1,7 litros de capacidad
- ▶ Indicador del nivel de agua
- ► Función mantener caliente durante 30 min
- ▶ Aviso de señal acústica una vez alcanzada la temperatura
- ▶ Desconexión automática al hervir, levantar la jarra o por falta de agua
- ► Filtro antical extraíble
- ▶ Potencia: 2.400 W





Hervidores de agua

TWK8611P

Styline

EAN: 4242002824628

Blanco



- ▶ Selector de botones con 4 niveles de temperatura
- ▶ Jarra de plástico libre de BPA e inox con 1,5 litros de capacidad
- ▶ Indicador del nivel de agua
- ► Función mantener caliente durante 30 min
- ▶ Aviso de señal acústica una vez alcanzada la temperatura
- ▶ Desconexión automática al hervir, levantar la jarra o por falta de agua
- ► Filtro antical extraíble
- ▶ Potencia: 2.400 W





Hervidores de agua

TWK3P420

DesignLine EAN: 4242005188031 Acero inoxidable



- ▶ Jarra inox con 1,7 litros de capacidad
- ▶ Indicador del nivel de agua y nº de tazas
- ▶ Desconexión automática al hervir, levantar la jarra o por falta de agua
- ► Tapa con cierre de seguridad
- ► Filtro antical extraíble
- ▶ Potencia: 2.400 W

TWK3P424

DesignLine EAN: 4242005188055 Rojo



- ▶ Jarra inox con 1,7 litros de capacidad
- ▶ Indicador del nivel de agua y nº de tazas
- ▶ Desconexión automática al hervir, levantar la jarra o por falta de agua
- ► Tapa con cierre de seguridad
- ► Filtro antical extraíble
- ▶ Potencia: 2.400 W

TWK3P423

DesignLine EAN: 4242005188048 Negro



- ▶ Jarra inox con 1,7 litros de capacidad
- ▶ Indicador del nivel de agua y nº de tazas
- ▶ Desconexión automática al hervir, levantar la jarra o por falta de agua
- ► Tapa con cierre de seguridad
- ► Filtro antical extraíble
- ▶ Potencia: 2.400 W





Hervidores de agua

TWK3A014

CompactClass EAN: 4242002717586 Rojo



- ▶ Jarra de plástico con 1,7 litros de capacidad
- ► Indicador del nivel de agua
- ▶ Desconexión automática al hervir, levantar la jarra o por falta de agua
- ► Tapa con cierre de seguridad
- ► Filtro antical extraíble
- ▶ Potencia: 2.400 W

TWK3A011

CompactClass EAN: 4242002717616 Blanco



- ▶ Jarra de plástico con 1,7 litros de capacidad
- ► Indicador del nivel de agua
- ▶ Desconexión automática al hervir, levantar la jarra o por falta de agua
- ► Tapa con cierre de seguridad
- ► Filtro antical extraíble
- ▶ Potencia: 2.400 W







Accesorios batidoras de mano ErgoMaster, MaxoMixx y ErgoMixx Style que permiten envasar al vacío



MSZV8FS1

EAN: 4242005248698

Accesorio para envasar al vacío para batidoras de mano ErgoMaster y MaxoMixx

- ▶ 1 bomba vacío 500 mBar
- ► 3 bolsas de vacío (1,2 l)
- ▶ 3 bolsas de vacío (3,8 l)
- ► 1 recipiente rectangular (1,2 l)

MSZV6FS1

EAN: 4242005204212

Accesorio para envasar al vacío para batidoras de mano ErgoMixx Style

- ▶ 1 bomba vacío 500 mBar
- ▶ 3 bolsas de vacío (1,2 l)
- ▶ 3 bolsas de vacío (3,8 l)
- ▶ 1 recipiente rectangular (1,2 l)

Ver fichas de producto ErgoMaster

Ver fichas de producto MaxxoMix

Ver fichas de producto ErgoMixx Style



Accesorios batidora de vaso VitaPower Serie 8 y batidoras de mano MaxoMixx y ErgoMixx Style con envasador al vacío

Ver ficha de producto VitaPower Serie 8

Ver fichas de producto MaxxoMix

Ver fichas de producto ErgoMixx Style













MSZV0FCG1

EAN: 4242005304721

Batidora de jarra **VitaPower Serie 8** y batidoras de mano con envasador al vacío.

► Recipiente rectangular de cristal para envasar al vacío 1.2 l de capacidadl

MMZV0SB2

EAN: 4242005133970

Batidora de jarra VitaPower Serie 8 v batidoras de mano con envasador al vacío. Recipientes para envasar al vacío.

- ► 1 recipiente circular vacío pequeño 0,75 l
- ▶ 1 recipiente circular vacío grande 1,5 l

MSZV0FC2

EAN: 4242005204243

Batidora de jarra VitaPower Serie 8 y batidoras de mano con envasador al vacío. Recipientes para envasar al vacío

▶ 2 recipientes rectangulares (1,2 l)

MMZV0BT1

EAN: 4242005131358

Batidora de jarra VitaPower Serie 8 y batidoras de mano con envasador al vacío

- ► Para batir y envasar al vacío
- ▶ Conservación hasta 2 veces más de tiempo
- ► Boquilla para beber y tapa para transportar cómodamente
- ► Botella de plástico Tritan de 600 ml, libre de BPA
- ► Todas las piezas son aptas para lavavajillas

MSZV0FB1

EAN: 4242005204236

Batidora de jarra VitaPower Serie 8 y batidoras de mano con envasador al vacío. Bolsas para envasar al vacío

▶ 10 bolsas de vacío (1,21)

MSZV0FB3

EAN: 4242005204229

Batidora de jarra **VitaPower Serie 8** y batidoras de mano con envasador al vacío. **Bolsas para envasar** al vacío

▶ 10 bolsas de vacío (4 l)



Accesorios OptiMUM

Ver fichas de producto











MUZ9PP1

EAN: 4242002943299

Set PastaPassion para robots
OptiMUM Serie 8

▶ Para preparar pasta casera, con placas de lasaña y tagliatelle (6 mm) **MUZ9VL1**

EAN: 4242002943756

Set procesador de alimentos VeggieLove para robots OptiMUM Serie 8

► Pica, ralla y lamina cualquier alimento gracias a sus discos de corte de dos grosores

MUZ9TM1

EAN: 4242002943732

Set multipicador TastyMoments para robots OptiMUM Serie 8

- Para hacer batidos, picar frutos secos, hacer salsas...
- ► Incluye batidora con tapa para guardar o poder llevártela donde quieras

MUZ9MX2

EAN: 4242005318346

NUEVO

Jarra de cristal ThermoSafe® para robots OptiMUM Serie 8

▶ Jarra de cristal con tratamiento ThermoSafe® de 2,3 litros de capacidad total MUZ9KR1

EAN: 4242002951379

Bol de plástico con asas para robots OptiMUM Serie 8

▶ 5,5 litros/3,5 kg de capacidad

Accesorios MUM4 y MUM2

Ver fichas de producto MUM4

Ver fichas de producto MUM2











MUZ5EB2

EAN: 4242002758251

Heladera para robots MUM Serie 4

► Para hacer helados y sorbetes

MUZ5PP1

EAN: 4242002815527

Set PastaPassion para robots MUM Serie 4

- ► Para preparar pasta casera
- Accesorios para tagliatelle y lasaña

MUZ5ER2

EAN: 4242002635200

Recipiente amasador de acero inoxidable para robots MUM Serie 4

► Capacidad máxima: 3,9 litros

MUZ5FW1

EAN: 4242002635125

Picador de carne para robots MUM Serie 4

- ▶ Pica carne cruda o cocida, pescado, verdura, queso y frutos secos
- Incluye disco de acero inoxidable para picar carne y empujador
- ► Boca de llenado de 4,5 mm de diámetro

MUZ5ZP1

EAN: 4242002635170

Exprimidor de cítricos para robots MUM Serie 4 y Serie 2

► Para naranjas, limones y pomelos



Accesorios MUM2

Ver fichas de producto











MUZS2EB

EAN: 4242005296644

Heladora para robots MUM Serie 2

- ► Para hacer helados y sorbetes
- ► Capacidad máxima: 1 litro

MUZS2KR

EAN: 4242005271580

Recipiente amasador blanco para los robots MUM Serie 2

► Capacidad máxima: 3,8 litros

MUZS2ER

EAN: 4242005271573

Recipiente amasador en acero inoxidable para los robots MUM Serie 2

► Capacidad máxima: 3,8 litros

MUZS2FWW

EAN: 4242005253036

Picadora de carne en acero inoxidable para los robots MUM Serie 2

► Capacidad de procesado de hasta 1 kg por minuto

MUZS24MMW

EAN: 4242005253029

Procesador para los robots MUM Serie 2

► Incluye discos cortadores y ralladores reversibles, así como empujador

Glosario



Amasado planetario 3d

Avanzado mecanismo que permite potentes movimientos de mezclado en tres dimensiones para que todos los ingredientes queden totalmente incorporados a la mezcla.



Apagado automático

La cafetera se conecta automáticamente garantizando un alto grado de comodidad y seguridad al tiempo que reduce el consumo de energía.

Aroma Volume Automatic

Ajusta el tiempo de preparación a la cantidad de agua.



Aroma+

Función para intensificar el sabor del café al ajustar el flujo de agua. Al utilizar esta función, el café se prepara durante más tiempo consiguiendo un sabor más intenso.

Auto

La función auto de VitaMaxx hace el vacío en el interior de la jarra y bate los alimentos en el interior automáticamente.



AutoHeat Control

Un sensor supervisa la temperatura y ajusta el tiempo de tostado. De esta forma,

las tostadas salen siempre perfectas, desde la primera a la última.



Bol XXL

Bol de gran capacidad para procesar gran cantidad de alimentos.



BPA free

Todos los plásticos y cristales en contacto con alimentos de los aparatos Bosch están libres de BPA.



Boquilla antigoteo

Lengüeta que proporciona una preparación más limpia, sin desperdiciar ni una gota.



calc

Al encenderse el indicador, se debe proceder a la descalcificación de la cafetera para prolongar su vida útil y obtener un café con un sabor óptimo.



Cuchilla SuperCut

Gracias a su filo dentado y su gran superficie de corte, la cuchilla universal SuperCut corta ingredientes como verduras duras y blandas de manera fácil y precisa. También corta con facilidad pescado, carne y hierbas y se mantiene afilada mucho más tiempo.



DripStop

Gracias a esta función antigoteo, las gotas en la bandeja son cosa del pasado.

La bandeja permanece limpia y sin manchas.

Easy KlickKnife

Las cuchillas de SilentMixx son especialmente fáciles y seguras de desmontar

con solo un movimiento de muñeca. Además, ofrecen unos resultados de triturado excepcionales.



EasyArm Lift

Sistema mecánico que ayuda a que la tarea de levantar y bajar el brazo multifuncional del robot sea más fácil y cómoda.



FineCreamer

Innovadoras varillas batidoras que incorporan pequeñas esferas para inyectar más aire en la mezcla y en menos tiempo. Como resultado se obtienen masas y cremas más esponjosas y hasta con un 22% más de volumen al montar claras a punto de nieve.

Indicador one-cup

Indicador en el depósito para calentar únicamente la cantidad de agua necesaria para preparar una taza de té.



Glosario



Multifuncional

Gracias a los accesorios incorporados se pueden realizar muchas funciones diferentes con un mismo aparato como cortar, rebanar, batir, picar, amasar, monta nata, levantar claras, zumos...

Multiprograma

Programas especiales para cada tipo de preparación o alimento.



Pie de acero inoxidable

El pie de acero inoxidable garantiza un trabajo mucho más limpio. Además, se desmonta cómodamente, con solo apretar un botón, facilitando su limpieza.



Producto MasterChef



QuattroBlade Pro

Cuchilla de cuatro filos que proporciona un corte excepcional para un mejor triturado.

SafeStorage

Compartimento en la cafetera para guardar el mango de la jarra cuando no se está utilizando.



Diferentes sistemas que garantizan seguridad a la hora de trabajar con nuestros aparatos.



Selector de velocidad

El regulador permite ajustar 12 velocidades al tiempo que se procesan los alimentos.



La función turbo proporciona la máxima potencia con solo apretar un botón.

SensorTechnology

La velocidad de amasado se mantiene siempre constante durante todo el proceso, incluso con masas pesadas y grandes cantidades, asegurando resultados perfectos.



Silenciosa

El eficiente e innovador diseño de la jarra de las batidoras de vaso SilentMixx, el diseño del anclaje del vaso a la base y el aislamiento de las partes internas del motor aseguran un funcionamiento muy silencioso.



SoftTouch

Empuñadura ergonómica y con recubrimiento antideslizante para un agarre cómodo y firme.



Sopas

VitaBoost incluye el programa "sopas" con el que se pueden preparar sopas y cremas calientes, listas para tomar, en pocos minutos. Solo hay que introducir los ingredientes y pulsar un botón.

Tecnología ProEdge

Cuchillas de acero inoxidable fabricadas en Alemania con un refuerzo especial en los bordes, para una mayor durabilidad.



ThermoSafe®

Vaso resistente a los cambios de temperatura. Permite preparar cremas calientes o batidos, incluso con fruta congelada de forma segura, sin peligro de que se rompa.

TouchControl

Selector táctil para una fácil selección de la temperatura deseada.

Vacuum

Con la función Vacuum de VitaMaxx se puede hacer el vacío a cualquier comida en los recipientes especiales y conservarla en perfectas condiciones durante más tiempo.

Velocidad variable

Selector de velocidad variable. La velocidad de las batidoras se puede seleccionar manualmente desde la más lenta a la más potente.



VitaBar

App gratuita con muchas recetas exclusivas para los diferentes aparatos Bosch. Disponible en www.vitabar-app.com.



Ver fichas de producto

| | Batidoras de vaso | | | | | | |
|--|------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Características | VitaBoost | VitaPower Serie 8 | VitaPower Serie 4 | | | VitaPower Serie 2 | |
| Modelo | MMBH6P6B | MMBV622M | MMB6382M | MMB6172S | MMB6141B | MMB2111S | MMB2111T |
| Categoría del aparato | Batidora de vaso profesional | Batidora de vaso (vacío) | Batidora VitaPower | Batidora VitaPower | Batidora VitaPower | Batidora VitaPower | Batidora VitaPower |
| Plataforma | VitaBoost | VitaPower Serie 8 | VitaPower Serie 4 | VitaPower Serie 4 | VitaPower Serie 4 | VitaPower Serie 2 | VitaPower Serie 2 |
| Color primario | Negro | Gris metalizado | Acero inoxidable | Plata | Negro | Plata | Plata |
| Color secundario | Negro | Negro | Negro | Negro | Negro | Negro | Blanco |
| | P 1.600 / 2,2 | 1000 / 1,4 | 1.200 / 1 | 1.200 / 1 | 1.200 / 1 | 450 | 450 |
| Velocidad motor r.p.n | | 37000 | 30000 | 30000 | 30000 | 40000 | 40000 |
| Bomba de vacío kF | | 75 | _ | - | - | _ | _ |
| Nivel ruido d | B 89 | 83 | 80 | 80 | 80 | 86 | 86 |
| Material vaso | Plástico Tritan | Plástico Tritan | Cristal ThermoSafe | Cristal ThermoSafe | Plástico Tritan | Plástico Tritan | Plástico Tritan |
| Capacidad litro | s 2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,8 | 0,8 |
| Recetario (libro) | • | • | • | • | • | • | • |
| Recetario (App) | VitaBar | VitaBar | VitaBar | VitaBar | VitaBar | VitaBar | VitaBar |
| Apta para picar hielo doméstico/industrial | •/• | •/- | •/- | •/- | •/- | •/- | •/- |
| Prestaciones | | | | | | | |
| Indicador funcionamiento | LED | LED | LED | _ | _ | _ | _ |
| Tipo encendido | Interruptor ON / OFF | Giratorio | Giratorio | Giratorio | Giratorio | pulsador | pulsador |
| Velocidad | Variable | Variable | Variable | 2 posiciones | 2 posiciones | - | _ |
| Número de cuchillas | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Material cuchillas | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable |
| Extracción cuchillas | • | • | • | • | - | • | • |
| Material cuerpo | Plástico | Aluminio | Acero inoxidable | Plástico | Plástico | Plástico | Plástico |
| Soporte del aparato | Pies antideslizantes | Soporte antideslizante | Pies ventosa | Pies ventosa | Pies ventosa | Pies ventosa | Pies ventosa |
| Número de pies | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Recoger cable | _ | _ | Alojamiento para cable | Alojamiento para cable | Alojamiento para cable | _ | _ |
| Piezas aptas lavavajillas | Jarra, tapa y empujador | Jarra, tapa y cuchillas | Jarra, tapa y dosificador | Jarra, tapa y cuchillas | Jarra, tapa y cuchillas | Jarra, tapa y cuchillas | Jarra, tapa y cuchill |
| Programas y funciones | | | | | | | |
| Batidos | • | _ | • | • | _ | _ | _ |
| Zumos | • | _ | _ | _ | _ | _ | - |
| Sopas | • | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| Salsas | • | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| Helados | • | _ | _ | _ | - | _ | _ |
| Función limpieza | • | • | • | • | _ | _ | _ |
| Posición/Pulsador turbo | • | • | • | • | • | - | _ |
| Accesorios | | | | | | | |
| Contenedor especial vacío | _ | • | _ | - | - | _ | - |
| Material | | Plástico | _ | _ | _ | - | _ |
| Capacidad litro | s – | 0,75 | _ | _ | _ | - | _ |
| Vaso de plástico | | - | _ | _ | _ | • | • |
| Material | | - | _ | _ | _ | • | • |
| • | s - | _ | _ | _ | _ | 0,65 | 0,65 |
| Tapa dispensadora | _ | _ | _ | _ | _ | • | • |
| Picador de plástico | | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| Material | | - | _ | _ | _ | _ | _ |
| Capacidad litro | s – | - | - | - | _ | - | _ |
| Seguridad | | | | | | | |
| Cierre seguridad automático | • | • | - | _ | _ | _ | _ |
| Interruptor seguridad | • | • | _ | _ | _ | _ | _ |
| Fusible de sobrecarga | • | • | _ | _ | • | - | _ |
| Arranque suave | • | • | _ | _ | _ | - | _ |
| Dimensiones | m F00 | 420 | 410 | 410 | 410 | 207 | 207 |
| | m 500 | 438 | 410 | 410 | 410 | 367 | 367 |
| Anchura mi | | 191 | 230 | 230 | 230 | 122 | 122 |
| Profundidad mi | | 195 | 195 | 195 | 195 | 126 | 126 |
| | g 4,9 | 4,5 | 3,3 | 3,3 | 2,8 | 1,1 | 1,1 |
| Conexión eléctrica | N 1 600 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 450 | 450 |
| | V 1.600 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 450 | 450 |
| | V 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Tipo enchufe | Clavija tipo E | Clavija tipo E | Clavija tipo E | Clavija tipo E | Clavija tipo E | Clavija tipo E | Clavija tipo E |
| | z 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| | n 1,2 | 1,0 | 1 | 1 | 1 | 0,80 | 0,80 |
| Equipamiento | | | | | | | |
| Jarra | • | • | • | • | • | • | • |
| Tapa | • | • - | • | • | • | • | • |
| Empujador | • | _ | ● E014 CE | E014 OF | - E014 CE | | - E00F |
| | | | E014 CE E0B3 | E014 CE E0B3 | E014 CE E0B3 | E0CE E0C0 | E0CE E0C0 |
| Certificaciones | E11D Morocco | E014 CE | E0C0 | E0C0 | E0C0 | E0B3 | E0B3 |
| | | | EOCE | E0CE | E0CE | E014 CE | E014 CE |

• Sí tiene/- No tiene.



Ver fichas de producto

| | | Batidoras de mar | 10 | | | | | |
|---------------------------|----------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Características | | FreshVaccum | | ErgoMaster | | MaxoMixx | | ErgoMixx Style |
| Modelo | | MS8CM61V1 | MS6CM61V2 | MSM4W421 | MSM6M622 | MS8CM6120 | MS8CM6110 | MS6CM6120 |
| Categoría del aparato | | Batidora de mano | Batidora de mano | Batidora de mano | Batidora de mano | Batidora de mano | Batidora de mano | Batidora de mano |
| Plataforma | | FreshVaccum | FreshVaccum | ErgoMaster | ErgoMaster | MaxoMixx | MaxoMixx | ErgoMixx Style |
| Color primario | | Acero inox | Acero inox | Blanco | Acero inox | Acero inox | Acero inox | Acero inox |
| Color secundario | | Negro | Negro | Negro | Negro | Negro | Negro | Negro |
| Potencia | W | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Velocidad | | 14.700 | 14.500 | 15.000 | 13.200 | 16.000 | 14.700 | 14.500 |
| Selector de velocidad | | 111100 | 1 | 10.000 | 10.200 | 10.000 | 1 60 | 11.000 |
| Número de posiciones | | 12 | 12 | _ | _ | 12 | 12 | 12 |
| Turbo | | • | • | • | • | • | • | • |
| Nivel ruido | dB | 65 | 80 | 75 | | 65 | 65 | 80 |
| Prestaciones | u D | | | 10 | | | | |
| Tipo de control | | Giratorio/Botón | Giratorio/Botón | Palanca | Palanca | Giratorio/Botón | Giratorio/Botón | Giratorio/Botón |
| Material mango | | Goma | Goma | Plástico | Plástico | Goma | Goma | Goma |
| Material cuerpo | | Plástico | Plástico + acero inox | Plástico | Acero inox | Plástico + acero inox | Plástico + acero inox | Plástico + acero ino |
| • | | Acero inox | Acero inox | Acero inox | Acero inox Acero inox | Acero inox | Acero inox | Acero inox |
| Material pie | | | ACETO IIIOX | ACETO IIIOX | ACETO IIIOX | | ACETO ITIOX | |
| Número de cuchillas | | 4 | Approximate | Agora in a | A core inc.: | 4 | 4 | 4 |
| Material cuchillas | | Acero inox | Acero inox | Acero inox | Acero inox | Acero inox | Acero inox | Acero inox |
| Cúpula antisalpicaduras | | • | • | • | • | • | • | • |
| Recoger cable | | – | - | - | <u>-</u> | - | | - |
| Piezas aptas lavavajillas | | Todas (excepto cuerpo y bomba) | Todas (excepto cuerpo y bomba) | Todas (excepto cuerpo) | Todas (excepto cuerpo) | Todas (excepto cuerpo) | Todas (excepto cuerpo) | Todas (excepto cuerpo) |
| Accesorios | | | | | | | | |
| Bomba de vacío | | 500 | 500 | _ | _ | _ | _ | _ |
| Cuchilla pica-hielo | | _ | _ | _ | • | _ | _ | _ |
| Material | | _ | _ | _ | Acero inox | _ | _ | _ |
| Picador | | _ | _ | • | • | • | _ | • |
| Тара | | _ | _ | • | • | • | _ | • |
| Material | | _ | _ | Plástico | Plástico | Plástico | _ | Plástico |
| Capacidad | litros | _ | _ | 450 | 450 | 450 | _ | 450 |
| Varilla levantaclaras | 1103 | _ | _ | • | • | - | _ | _ |
| Material | | _ | | Acero inox. | Acero inox. | | _ | _ |
| Vaso de mezclas graduado | | • | • | ACCIO IIIOX. | Accio illox. | • | • | • |
| Tapa | | • | • | _ | | • | • | • |
| Material | | Plástico | Plástico | Plástico | Plástico | Plástico | Plástico | Plástico |
| Capacidad | litros | | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Equipamiento | 111105 | 0,1 | 0,1 | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,7 |
| Bomba de vacío | | 500 | 500 | | | | _ | _ |
| | | 300 | 500 | - | _ | | | |
| Contenedor especial vacío | | DI/-4: | Diferies | - | _ | | _ | _ |
| Material | 1 | Plástico | Plástico | - | _ | _ | _ | _ |
| Capacidad | litros | <u>1</u> | | - | _ | - | _ | _ |
| Bolsas de vacío L (x3) | *** | • | • | _ | _ | - | _ | _ |
| Capacidad | litros | 3,8 | 3,8 | _ | _ | | _ | _ |
| Bolsas de vacío S (x3) | | • | • | - | | | | _ |
| Capacidad | litros | 1,2 | 1,2 | _ | _ | _ | _ | _ |
| Dimensiones | | | | | | | | |
| Altura | | 402 | 393 | 385 | 395 | 402 | 402 | 393 |
| Anchura | mm | | 55 | 57 | 60 | 63 | 63 | 55 |
| Profundidad | mm | 63 | 62 | 78 | 78 | 63 | 63 | 62 |
| Peso | kg | 0,9 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 |
| Conexión eléctrica | | | | | | | | |
| Potencia | W | 1000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Tensión | | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Tipo enchufe | <u>-</u> | Tipo E | Tipo E | Tipo E | Tipo E | Tipo E | Tipo E | Tipo E |
| Frecuencia red eléctrica | Нэ | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Longitud cable conexión | | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Longitud cabic conexion | 111 | _ <u>_</u> , | ±,⊤ | ±,¬ | ±,⊤ | ±,¬ | ±,¬ | ±,¬ |
| | | E014 CE | E014 CE | E014 CE | E014 CE | E014 CE | E014 CE | E014 CE |
| Cortificaciones | | E0B3 SIQ | E0B3 SIQ | E0B3 SIQ | E0B3 SIQ | E0B3 SIQ | E0B3 SIQ | E0B3 SIQ |
| Cer unicaciones | | E0C0 Ukraine | E0BD Ukraine | E0C0 Ukraine | E0C0 Ukraine | E0BD Ukraine | E0BD Ukraine | E0BD Ukraine |
| Certificaciones | | | | | | | | |

• Sí tiene/- No tiene.



| | Batidoras de mano | | | | | |
|---------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | | |
| Características | ErgoMixx | | | | | |
| Modelo | MS6CB6110 | MS6CA4150 | MS61A4110 | MSM67170 | MSM66120 | MSM66110 |
| Categoría del aparato | Batidora de mano | Batidora de mano | Batidora de mano | Batidora de mano | Batidora de mano | Batidora de mano |
| Plataforma | ErgoMixx | ErgoMixx | ErgoMixx | ErgoMixx | ErgoMixx | ErgoMixx |
| Color primario | Negro | Blanco | Blanco | Negro | Blanco | Blanco |
| Color secundario | Gris antracita | Gris antracita | Gris antracita | Gris | Gris | Gris |
| Potencia W | 1000 | 800 | 800 | 750 | 600 | 600 |
| Velocidad r.p.m. | 14.500 | 11.200 | 14.500 | 14.500 | 11.200 | 11.500 |
| Selector de velocidad | | | | | | |
| Número de posiciones | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 |
| Turbo | • | • | • | • | • | • |
| | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Prestaciones | | | | | | |
| Tipo de control | Giratorio/Botón | Giratorio/Botón | Giratorio/Botón | Giratorio/Botón | Giratorio/Botón | Botón |
| Material mango | Goma | Goma | Goma | Goma | Goma | Goma |
| Material cuerpo | Plástico | Plástico | Plástico | Plástico | Plástico | Plástico |
| | | | | | | |
| Material pie | Acero inox | Acero inox | Acero inox | Acero inox | Acero inox | Acero inox |
| Número de cuchillas | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Material cuchillas | Acero inox | Acero inox | Acero inox | Acero inox | Acero inox | Acero inox |
| Cúpula antisalpicaduras | • | • | • | • | • | • |
| Recoger cable | | | | | | |
| Piezas aptas lavavajillas | Todas (excepto cuerpo) | Todas (excepto cuerpo) | Todas (excepto cuerpo) | Todas (excepto cuerpo) | Todas (excepto cuerpo) | Todas (excepto cuerpo) |
| Accesorios | | | | | | |
| Bomba de vacío | - | - | - | - | _ | - |
| Cuchilla pica-hielo | _ | _ | _ | • | _ | _ |
| Material | _ | _ | _ | Acero inox | _ | _ |
| Picador | _ | • | _ | • | • | _ |
| Tapa | _ | • | _ | • | • | _ |
| Material | _ | Plástico | _ | Plástico | Plástico | _ |
| Capacidad litros | _ | 450 | _ | 450 | 450 | _ |
| Varilla levantaclaras | _ | • | _ | • | _ | _ |
| Material | _ | Acero inox. | _ | Acero inox. | _ | _ |
| Vaso de mezclas graduado | • | • | • | • | • | • |
| Tapa | • | • | • | • | • | • |
| Material | Plástico | Plástico | Plástico | Plástico | Plástico | Plástico |
| Capacidad litros | 0.7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Equipamiento | | | | | | |
| Bomba de vacío | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| Contenedor especial vacío | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| Material | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| Capacidad litros | - | _ | _ | _ | _ | _ |
| Bolsas de vacío L (x3) | <u> </u> | | | | _ | _ |
| Capacidad litros | - | | _ | | - | |
| Bolsas de vacío S (x3) | - | | | | | |
| Capacidad litros | | | | _ _ | | |
| Dimensiones | | | | | | |
| | 393 | 393 | 303 | 393 | 303 | 393 |
| Altura mm | | | 393 | | 393 | |
| Anchura mm | | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Profundidad mm | | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Conexión eléctrica | 1000 | 200 | 200 | 750 | 000 | 200 |
| | 1000 | 800 | 800 | 750 | 600 | 600 |
| | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Tipo enchufe | Tipo E | Tipo E | Tipo E | Tipo E | Tipo E | Tipo E |
| | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Longitud cable conexión m | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 2,6 | 1,4 | 1,4 |
| | F014 OF | E014 CE | E014 CE | OF. | E11D Morocco | CF. |
| Certificaciones | E014 CE E0BD Ukraine | E0B3 SIQ | E0B3 SIQ | CE ROSTEST | CE | CE ROSTEST |
| CEI HIICACIONES | EOCE EAC | EOBD Ukraine | EOBD Ukraine | SIQ | ROSTEST | SIQ |
| | | EOCE EAC | EOCE EAC | 5.4 | SIQ | 5.4 |
| | | | | | | |

[•] Sí tiene/- No tiene.



| | Batidoras | de repostería | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|---|
| Características | Premium | | Styline | | | | | ErgoMixx | CleverMixx | K | |
| Modelo | MFQ49300 | MFQ4980B | MFQ4080 | MFQ4030K | MFQ40304 | MFQ40303 | MFQ40302 | MFQ36460 | MFQ3540 | MFQ3030 | MFQ3010 |
| Categoría del aparato | Batidora de repostería | Batidora de repostería | Batidora de repostería | Batidora de repostería |
| Plataforma | Premium | Premium | Styline | Styline | Styline | Styline | Styline | ErgoMixx | ErgoMixx | CleverMixx | CleverMixx |
| Color primario | Blanco | Negro | Blanco | Rosa | Fucsia | Rojo | Turquesa | Blanco | Blanco | Blanco | Blanco |
| Color secundario | Plateado oscuro | Plateado oscuro | Gris metalizado | Gris | Gris metalizado | Gris metalizado | Gris metalizado | Gris | Gris | Rojo | Rojo |
| Potencia | W 850 | 850 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 450 | 450 | 350 | 300 |
| | r.p.m. 1.060 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 950 | 1050 | 1050 |
| Selector de velocidad | .p.iii. 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 300 | 1000 | 1000 |
| Número de posiciones | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 |
| Turbo | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Nivel ruido | dB 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 74 | 74 | 75 | 75 |
| Prestaciones | <u>ub 03</u> | | 03 | 00 | 00 | 0.5 | 00 | 14 | 74 | 13 | 13 |
| | Giratorio | Giratorio | Giratorio | Giratorio | Giratorio | Giratorio | Giratorio | Giratorio | Interruptor | Interruptor | Interruptor |
| Tipo control | Giratorio | Giratorio | Giratorio | Giratorio | Giratorio | Giratorio | Giratorio | Giratorio | Interruptor | Interruptor | Interruptor |
| Material mango | DI4-+: | Diáctica | Goma | Plástico | Plástico |
| Material cuerpo | Plástico | Plástico | Plástico | Plástico | Plástico | Plástico | Plástico | Plástico | Plástico | Plástico | Plástico |
| Número de varillas | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Material varillas | Acero inox | Acero inox | Acero inox | Acero inox | Acero inox | Acero inox | Acero inox | Acero inox | Acero inox | Acero inox | Acero inox |
| Pulsador para desmontar | • | • | • | • | • | • | • | _ | _ | | |
| Recoger cable | Alojamiento para cable | Alojamiento para cable | Alojamiento para cable | Alojamiento para cable | Alojamiento para cable | Alojamiento para cable | Alojamiento para cable | Alojamiento para cable | Alojamiento para cable | Alojamiento para cable | Alojamiento para cable |
| Piezas aptas lavavajillas | Todas (excepto cuerpo) | Todas (excepto cuerpo) | Todas (excepto cuerpo) | Todas (excepto cuerpo) | Todas (excepto cuerpo) | Todas (excepto cuerpo) | Todas (excepto cuerpo) | Todas (excepto cuerpo) | Todas (excepto cuerpo) | Todas (excepto cuerpo) | Todas (excepto cuerpo) |
| Equipamiento | | | | | | | | | | | |
| Varillas FineCreamer | • | • | • | • | • | • | • | _ | _ | _ | _ |
| Número | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Garfios amasadores | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Número | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Picador | | • | • | _ | _ | | _ | _ | _ | | |
| Tapa | _ | | • | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| Material | _ | Plástico | Plástico | _ | _ | | | _ | _ | | _ |
| Capacidad | ml – | 450 | 760 | | _ | _ | _ | | | _ | |
| Pie mezclador | | 430 | • | | | | | - | • | | |
| Material | | Acero inox. | Acero inox. | | _ | | | _ | Plástico | | |
| | | Acero mox. | Acero mox. | | | | | _ | Plastico | _ | |
| Bol giratorio | _ | | _ | | _ | _ | _ | • | | _ | _ |
| Vaso de mezclas graduado | _ | • | • | _ | _ | _ | _ | _ | • | _ | _ |
| Tapa | | • DI/ · · · | DI/ | _ | _ | _ | _ | _ | • DI/atia | _ | _ |
| Material | - | Plástico | Plástico | _ | _ | _ | _ | _ | Plástico | _ | _ |
| Capacidad | ml – | 0,7 | 0,7 | _ | _ | _ | _ | _ | 700 | _ | _ |
| Dimensiones | | | | | | | | | | | |
| Altura | mm 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 154 | 141 | 140 | 140 |
| Anchura | mm 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 208 | 201 | 184 | 184 |
| Profundidad | mm 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 74 | 77 | 70 | 70 |
| Peso | kg 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,6 |
| Conexión | | | | | | | | | | | |
| Potencia | W 850 | 850 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 450 | 450 | 350 | 300 |
| Tensión | V 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Tipo enchufe | | | | | | | | | | | |
| Frecuencia red eléctrica | Hz 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Longitud cable conexión | m 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Certificaciones | E014CE E0B3 SIQ | E014CE E0B3 SIQ ne E0BD Ukraine E0CE EAC CE | CE EAC | CE | E11D Morocco CE | CE | CE | VDE CE | CE EAC VDE | E014 CE E027 VDE – CB DE E0CE EAC | E11D Morocco VDE ROSTEST CE |

[•] Sí tiene/- No tiene.



| Robots de coc | ina | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|---|---|--|--|--|--|
| OptiMUM | MUM Serie 4 | | | | | MUM Serie 2 | | |
| MUM9YX5S12 | MUM5XW20 | MUM58020 | MUM58420 | MUM58720 | MUM58K20 | MUMS2EW40 | MUMS2ER01 | MUMS2EW00 |
| Robot de cocina | Robot de cocina | Robot de cocina | Robot de cocina | Robot de cocina | Robot de cocina | Robot de cocina | Robot de cocina | Robot de cocina |
| OptiMUM | MUM5 Báscula | MUM5 | MUM5 | MUM5 | MUM5 | MUM2 | MUM2 | MUM2 |
| 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 700 | 700 | 700 |
| Gris metalizado | Blanco y Champagne | Turquesa | Fucsia | Rojo | Rosa | Blanco | Rojo | Blanco |
| Acero inox | Acero inox | Acero inox | Acero inox | Acero inox | Acero inox | Acero inox | Acero inox | Acero inox |
| Metal | Plástico | Plástico | Plástico | Plástico | Plástico | Plástico | Plástico | Plástico |
| 182,8 X 247,7 | 160x250 | 160X250 | 160X250 | 160X250 | 160X250 | 160X250 | 160X250 | 160X250 |
| 5,50 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| Integrado en instrucciones | Código QR | Código QR | Código QR | Código QR | Código QR | Integrado en instrucciones | Integrado en instrucciones | Integrado en instrucciones |
| | | | | | | | | |
| LED | LED | LED | LED | LED | LED | Interruptor | Interruptor | Interruptor |
| Giratorio | Electrónico | Giratorio | Giratorio | Giratorio | Giratorio | Giratorio | Giratorio | Giratorio |
| • | • | • | • | • | • | _ | - | _ |
| • | _ | _ | - | - | _ | _ | - | _ |
| 2.200 - 8.500 | 2.000 - 14.000 | 2.000 - 14.000 | 2.000 - 14.000 | 2.000 - 14.000 | 2.000 - 14.000 | 2.000 - 12.000 | 2.000 - 12.000 | 2.000 - 12.000 |
| 8.500 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 |
| 75 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| • | • | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 3,5 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2 | 2 | 2 |
| | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | <u> </u> | | 0,6 |
| Pies | Pies | Pies | Pies | Pies | Pies | Pies | Pies | Pies antideslizantes |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Cable retráctil | Cable retráctil | Alojamiento | Alojamiento | Alojamiento | Alojamiento | Alojamiento | Alojamiento | Alojamiento para cable |
| • | • | • | • cable | • cable | • | • | • cable | • Para Cable |
| | | | | | | | | |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| • | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| _ | • | • | • | • | • | • | • | • |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| • | • | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| _ | • | • | • | • | • | • | • | • |
| _ | • | • | • | • | • | • | • | _ |
| _ | • | • | • | • | • | • | • | _ |
| _ | • | • | • | • | • | • | • | _ |
| _ | • | • | • | • | • | • | • | _ |
| _ | • | • | • | • | • | • | • | _ |
| | | | | | | | | |
| ThermoSafe 2.3 | Plástico 1.25 | Plástico 1.25 | Plástico 1.25 | Plástico 1.25 | Plástico 1.25 | Plástico 1.25 | _ | _ |
| ThermoSafe 2,3 | Plástico 1,25 | Plástico 1,25 | Plástico 1,25 | Plástico 1,25 | Plástico 1,25 | Plástico 1,25 | _ | - |
| ThermoSafe 2,3 | Plástico 1,25 | Plástico 1,25 | Plástico 1,25 | Plástico 1,25 | Plástico 1,25 | Plástico 1,25 | _ | - |
| · | | | | | | | - - • | |
| · | | | | | | _ | - • | |
| • | | • | • | | | _ | - • • | |
| · | | • | • | | • | - | • | |
| • | | • | • | | • | - • - | • | |
| • | • | • | • | • | • | - | • | - • • |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • | • • • | • • • | • • • | • • • • | - • - • 266 | • • • | - • • |
| 337 222 433 | • • • • 282 280 271 | • • • • 282 280 271 | • • • • 282 280 271 | • • • • 282 280 271 | • • • • 282 280 271 | - • - • 266 266 277 | • • • 266 266 277 | - • • • 266 266 277 |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • 282 280 271 4,5 | • • • • 282 280 271 4,5 | • • • 282 280 271 5,5 | • • • • 282 280 271 6,5 | • • • • 282 280 271 7,5 | - • - • 266 266 277 6,785 | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | - • • • 266 266 277 4,34 |
| 337 222 433 | • • • • 282 280 271 | • • • • 282 280 271 | • • • • 282 280 271 | • • • • 282 280 271 | • • • • 282 280 271 | - • - • 266 266 277 | • • • 266 266 277 | - • • • 266 266 277 |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • 282 280 271 4,5 | • • • • 282 280 271 5,5 1,1 | • • • • 282 280 271 6,5 1,1 | • • • • 282 280 271 7,5 | - • - • 266 266 277 6,785 1,1 | • • • 266 266 277 5,162 1,1 | - • • • 266 266 277 4,34 1,1 |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • 282 280 271 4,5 | • • • • 282 280 271 4,5 | • • • 282 280 271 5,5 | • • • • 282 280 271 6,5 | • • • • 282 280 271 7,5 | - • - • 266 266 277 6,785 | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | - • • • 266 266 277 4,34 |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | - • - • 266 266 277 6,785 1,1 | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | - • • • • 266 266 277 4,34 1,1 |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | - • - • 266 266 277 6,785 1,1 50/60 220-240 | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | - • • • 266 266 277 4,34 1,1 50/60 220-240 |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | - • - • 266 266 277 6,785 1,1 50/60 220-240 700 Tipo F | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | - • • • • • 266 266 277 4,34 1,1 50/60 220-240 700 Tipo F |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | - • - • 266 266 277 6,785 1,1 50/60 220-240 700 | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | - • • • • 266 266 277 4,34 1,1 50/60 220-240 700 |
| | OptiMUM MUM9YX5S12 Robot de cocina OptiMUM 1.500 Gris metalizado Acero inox Metal 182,8 X 247,7 5,50 Integrado en instrucciones LED Giratorio 2.200 - 8.500 8.500 7 75 • • 3,5 1,5 Pies antideslizantes 4 Cable retráctil • - | MUM9YX5S12 MUM5XW20 Robot de cocina Robot de cocina OptiMUM MUM5 Báscula 1.500 1.000 Gris metalizado Blanco y Champagne Acero inox Acero inox Metal Plástico 182,8 X 247,7 160x250 5,50 3,90 Integrado en instrucciones Código QR LED LED Giratorio Electrónico • - 2.200 - 8.500 2.000 - 14.000 7 7 75 76 • • 3,5 2,7 1,5 1 1,5 0,6 Pies antideslizantes A 4 Cable retráctil • • • • • • - - 2.7 1.5 1,5 1.0 1,5 1.0 1,0 1.0 1,0 <t< td=""><td>OptiMUM MUM5XW20 MUM58020 Robot de cocina Robot de cocina Robot de cocina OptiMUM MUM5 Báscula MUM5 1.500 1.000 1.000 Gris metalizado Blanco y Champagne Turquesa Acero inox Acero inox Acero inox Metal Plástico Plástico 182,8 X 247,7 160x250 160x250 5,50 3,90 3,90 Integrado en instrucciones Código QR Código QR LED LED LED Giratorio Electrónico Giratorio • • • • - - 2.200 - 8.500 2.000 - 14.000 2.000 - 14.000 8.500 14.000 14.000 7 7 7 75 76 76 • • • • • • • • • • • • •</td><td>OptiMUM MUM9YX5512 MUM5XW20 Robot de cocina Robot de cocina OptiMUM MUM5 Báscula MUM5 Báscula 1.000 MUM5 MUM5 MUM5 MUM5 MUM5 MUM5 MUM5 MUM5 MUM5 MUM5 MUM5 MUM5 MUM5 MUM5 MUM5 MUM5 MUM5 MUM5 MUM5 MUM5 MUM5</td><td> MUM9YX5S12 MUM5XW20 Robot de cocina Robo</td><td> MUM9YX5S12</td><td> MUMYXS512 MUMSXW20 MUMS8020 MUMS8420 MUMS8720 MUMS8420 MUMS8720 MUMS20 MUMS9720 MUMS8720 MUMS20 MUMS200 MUMS2000 MUMS200 MUMS200 MUMS200 MUMS200 MUMS200 MUMS200 MUMS2000 MUMS2000 </td><td> MUMSYSS12 MUMSYW20 MUMS Basco Robot de cocina Robot de c</td></t<> | OptiMUM MUM5XW20 MUM58020 Robot de cocina Robot de cocina Robot de cocina OptiMUM MUM5 Báscula MUM5 1.500 1.000 1.000 Gris metalizado Blanco y Champagne Turquesa Acero inox Acero inox Acero inox Metal Plástico Plástico 182,8 X 247,7 160x250 160x250 5,50 3,90 3,90 Integrado en instrucciones Código QR Código QR LED LED LED Giratorio Electrónico Giratorio • • • • - - 2.200 - 8.500 2.000 - 14.000 2.000 - 14.000 8.500 14.000 14.000 7 7 7 75 76 76 • • • • • • • • • • • • • | OptiMUM MUM9YX5512 MUM5XW20 Robot de cocina Robot de cocina OptiMUM MUM5 Báscula MUM5 Báscula 1.000 MUM5 MUM5 MUM5 MUM5 MUM5 MUM5 MUM5 MUM5 MUM5 MUM5 MUM5 MUM5 MUM5 MUM5 MUM5 MUM5 MUM5 MUM5 MUM5 MUM5 MUM5 | MUM9YX5S12 MUM5XW20 Robot de cocina Robo | MUM9YX5S12 | MUMYXS512 MUMSXW20 MUMS8020 MUMS8420 MUMS8720 MUMS8420 MUMS8720 MUMS20 MUMS9720 MUMS8720 MUMS20 MUMS200 MUMS2000 MUMS200 MUMS200 MUMS200 MUMS200 MUMS200 MUMS200 MUMS2000 MUMS2000 | MUMSYSS12 MUMSYW20 MUMS Basco Robot de cocina Robot de c |

[•] Sí tiene/- No tiene.



| | Procesadores de alimen | tos | | | |
|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------|---|
| Características | MultiTalent 8 | | MultiTalent 4 | MultiTalent 3 | |
| Modelo | MC812M844 | MC812S820 | MCM4100 | MCM3100W | MCM3201B |
| | Procesador alimentos | Procesador alimentos | Procesador alimentos | Procesador alimentos | Procesador alimentos |
| Plataforma | MultiTalent 8 | MultiTalent 8 | MultiTalent 4 | MultiTalent 3 | MultiTalent 3 |
| | 1.250 | | | | |
| | | 1.250 | 800 | 800 | 800 |
| Color primario | Negro | Blanco | Blanco | Blanco | Negro |
| Material cuerpo | Plástico, Acero | Plástico, Acero | Plástico | Plástico | Plástico |
| Bol altura x diámetro mm | 285 x 255 | 285 x 255 | 245 x 130 | 250 x 250 | 250 x 250 |
| Capacidad total litros | 3,9 | 3,9 | 2,29 | 2,3 | 2,3 |
| Capacidad útil litros | | 2,4 | 1,21 | 2,3 | 2,3 |
| Recetario Hilles | _ | _ | Incluido | _ | _ |
| | | | Ilicialdo | | |
| Control aparato/Prestaciones | ONLOGE II : I | 011/05511 : 1 | | | |
| ndicador encendido | ON/OFF Iluminado | ON/OFF Iluminado | - | - | _ |
| Tipo control | Giratorio | Giratorio | Giratorio | Giratorio | Giratorio |
| Número máximo de funciones | 50 | 40 | 35 | 20 | 30 |
| Posición/Pulsador turbo | • | • | • | • | • |
| Rango velocidad r.p.m. | 900-15.000 | 900-15.000 | 1.750-18.000 | 12.000-17.000 | 12.000-17.000 |
| | 15.000 | 15.000 | 18.000 | 17.000 | 17.000 |
| • | | | | | |
| Número de posiciones de velocidad | Infinitamente variable | Infinitamente variable | 2 | 2 | 2 |
| Potencia sonora dB | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Control eléctrico de velocidad | _ | _ | | _ | _ |
| Peso máximo carga g | 2.370 | 2.370 | 1.500 | 2.300 | 2.300 |
| Balanza integrada | • | • | • | • | • |
| | 1,5 | 1,5 | 1 | 0,8 | 0,8 |
| | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,5 |
| | | · | | | |
| Máxima carga batir crema g | | 600 | 400 | 400 | 400 |
| Soporte aparato | Pie ventosa | Pie ventosa | Pie ventosa | Pie ventosa | Pie ventosa |
| Número de pies | 4 | 5 | 8 | 6 | 7 |
| Recoger cable | Compartimento interior | Compartimento interior | Compartimento interior | Compartimento interior | Compartimento interior |
| Control eléctrico microprocesador | _ | | _ | _ | _ |
| impieza | | | | | |
| • | • | | | | |
| Limpieza fácil | Appending system (Inter- | Acceptation system (In In- | Acceptation auto-fight | A conserving and the last | Appropriate systems (In Land |
| Modo limpieza | Accesorios extraíbles | Accesorios extraíbles | Accesorios extraíbles | Accesorios extraíbles | Accesorios extraíbles |
| Limpieza piezas | Aptas lavavajillas | Aptas lavavajillas | Aptas lavavajillas | Aptas lavavajillas | Aptas lavavajillas |
| (jarra sin cuchilla, tapa, embudo) | ptao iavavajiilao | , iptao iavavajinao | , ipias iararajinas | , iptao iavavajinao | , ip tao lavavajiliao |
| Accesorios | | | | | |
| Jarra mezcladora | • | • | • | _ | • |
| Material jarra mezcladora | Plástico | Plástico | Plástico | _ | Plástico |
| Гара | • | • | • | • | • |
| • | - | - | - | | |
| Picador | - | - | | | |
| Varilla batidora | • | • | _ | _ | |
| Cuchilla acero inoxidable | • | • | • | • | • |
| Cuchilla plástico | • | • | • | • | _ |
| Exprimidor | • | • | • | _ | _ |
| nserciones metálicas cortes variados | _ | | • | _ | _ |
| | • | _ | | | _ |
| Disco patatas fritas | - | | | | |
| Disco rallador reversible | ļ • | • | | • | • |
| Disco cortador reversible | • | • | | • | • |
| Almacenamiento accesorios | _ | | Cajón integrado | _ | |
| limensiones | | | | | |
| | 430 | 430 | 390 | 375 | 375 |
| Anchura mm | 250 | 250 | 240 | 220 | 220 |
| | 300 | 300 | 215 | 260 | 260 |
| | | | | | |
| | 3,5 | 3,5 | 3,3 | 2,7 | 2,7 |
| • | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| onexión eléctrica | | | | | |
| | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Frecuencia red eléctrica Hz | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| | | | 800 | 800 | |
| Tensión V | | 1 250 | | 1000 | 800 |
| Tensión V Potencia W | 1.250 | 1.250 | | | 01 " – |
| Tensión V | | 1.250 Clavija tipo E | Clavija tipo E | Clavija tipo E | Clavija tipo E |
| Tensión V Potencia W | 1.250 | | | | Clavija tipo E E014 CE E027 VDE – CB DE E0C0 Ukraine E0CE EAC E11D Morocco |

[•] Sí tiene/- No tiene.



| | | Picador |
|-------------------------------------|--------|----------------------------|
| Características | | |
| Modelo | | MMR08R2 |
| Categoría | | Picador |
| Color primario | | Rojo |
| Color secundario | | Gris |
| Potencia | W | 400 |
| Material bol | | Plástico |
| Capacidad bol | litros | 0,8 |
| Control aparato/Prestaciones | | |
| Tipo encendido | | Pulsador |
| Indicador encendido | | _ |
| Número de niveles potencia | | 1 |
| Velocidad máxima | r.p.m. | 3.800 |
| Potencia sonora | dB | 72 |
| Material cuchillas | | Acero inoxidable |
| Disco batidor | | • |
| Material disco batidor | | Plástico |
| Piezas aptas lavavajillas | | Cuchilla, bol |
| Interruptor de seguridad | | _ |
| Recoger cable | | Alojamiento para cable |
| Dimensiones | | |
| Altura | mm | 250 |
| Anchura | mm | 195 |
| Profundidad | mm | 195 |
| Peso | kg | 1,1 |
| Conexión eléctrica | | |
| Potencia | W | 400 |
| Longitud cable conexión | m | 1,2 |
| Frecuencia red eléctrica | Hz | 50/60 |
| Tensión nominal | V | 220-240 |
| Tipo clavija | | Tipo F |
| Certificaciones | | E11D Morocco CE EAC VDE |

[•] Sí tiene/- No tiene.

Ver ficha de producto picador

Ver ficha de producto extractor de jugos

Ver ficha de producto exprimidor

| | | Extractor de jugos |
|------------------------------------|--------|----------------------------|
| Características | | VitaExtract |
| Modelo | | MESM500W |
| Categoría | | Extractor jugos |
| Plataforma | | VitaExtract |
| Color primario | | Blanco |
| Material cuerpo | | Plástico |
| Modo extracción | | Prensado (tornillo sinfín) |
| Potencia | W | , , |
| Velocidad máxima | r.p.m. | 55 |
| Recetario | | • |
| Prestaciones/Control del apar | rato | |
| Tipo encendido | | Interruptor ON/OFF |
| Potencia sonora | dB | 65 |
| Modo funcionamiento | u D | Permanente |
| Posición/Pulsador turbo | | - |
| Número de niveles velocidad | | 1 |
| Función "reverse" | | • |
| Boca de llenado | mm | 27 |
| | 111111 | Pies antideslizantes |
| Soporte del aparato Número de pies | | 4 |
| <u> </u> | | • |
| Recoger cable | | Alojamiento para cable |
| Equipamiento | | • |
| Jarra de jugo | litros | 1 |
| Capacidad depósito jugo | litros | Plástico |
| Material depósito jugo | | |
| Jarra de pulpa | | 1 200 |
| Capacidad depósito pulpa | ml | 1.300 |
| Filtros | | 2 filtros / 2 grosores |
| Material filtros | | Acero inoxidable |
| Limpieza | | D: |
| Limpieza | | Piezas aptas lavavajillas |
| Accesorio limpieza | | Cepillo incluido |
| Seguridad | | |
| Sistema antigoteo | | • |
| Cierre seguridad | | • |
| Dimensiones | | |
| Altura | mm | 427 |
| Anchura | mm | 152 |
| Profundidad | mm | 152 |
| Longitud cable conexión | mm | 110 |
| Peso | kg | 4,1 |
| Conexión eléctrica | | |
| Potencia | W | 150 |
| Frecuencia red eléctrica | Hz | 50/60 |
| Tensión | V | 220-240 |
| Tipo clavija | | Schuko |
| Certificaciones | | CE |

[•] Sí tiene/- No tiene.

| | | F |
|----------------------------|--------|--|
| | | Exprimidor |
| Características | | |
| Modelo | | MCP3500N |
| Categoría | | Exprimidor |
| Plataforma | | VitaPress |
| Material jarra | | Plástico |
| Material cono exprimidor | | Plástico |
| Material cuerpo | | Plástico |
| Color primario | | Blanco |
| Color secundario | | Amarillo |
| Tipo extracción de jugo | | Por presión |
| Capacidad útil | litros | 0,80 |
| Prestaciones | | |
| Potencia sonora | dB | 68 |
| Modo de funcionamiento | | Intermitente |
| Soporte aparato | | Pies antideslizantes |
| Número de pies | | 4 |
| Recoger cable | | • |
| Limpieza | | Piezas aptas lavavajillas |
| Equipamiento | | |
| Tapa para exprimidor | | • |
| Recipiente | | _ |
| Dimensiones | | |
| Altura | mm | 200 |
| Anchura | mm | 220 |
| Profundidad | mm | 178 |
| Diámetro | mm | 220 |
| Peso | kg | 0,8 |
| Conexión eléctrica | | |
| Potencia | W | 25 |
| Longitud cable de conexión | m | 1,1 |
| Frecuencia red eléctrica | Hz | 50/60 |
| Tensión nominal | V | 220-240 |
| Tipo de clavija | | Clavija tipo F |
| Certificaciones | | E014 CE Marking E0B3 SIQ Mark E0CE EAC |

[•] Sí tiene/- No tiene.



| | | Grills | |
|---|----|---------------------------|---------------------------|
| Características | | | |
| Modelo | | TCG4104 | TFB3302V |
| Categoría | | Grill | Grill |
| Potencia | W | 2.000 | 1.800 |
| Color primario | | Rojo | Gris aluminio |
| Color secundario | | Antracita | Antracita |
| Material cuerpo | | Acero pintado | Acero pintado |
| Tamaño superficie grill n | nm | 328 x 238 | 310 x 220 |
| Tipo resistencia | | Resistencia tubular vista | Resistencia de hilo |
| Control aparato/Prestaciones | | | |
| Tipo encendido | | Giratorio | Giratorio |
| Indicador encendido | | Pilotos independientes | Pilotos independientes |
| Ajustes temperatura | | 5 | Infinitamente variable |
| Control ind. placa superior | | _ | _ |
| Resistencia extraíble | | _ | • |
| Protección térmica | | • | • |
| Material grill | | Fundición aluminio | Fundición aluminio |
| Recoger cable | | _ | Alojamiento para cable |
| Programas y funciones | | | |
| Temperatura Baja-media-alta | | _ | _ |
| Númro de posiciones | | 3 | 3 |
| Posición semiabierta | | • | • |
| Posición plancha 180° | | • | • |
| Posición cerrada | | • | • |
| Gratinar (placa superior) | | _ | _ |
| Equipamiento | | | |
| Placas | | 2 | 2 |
| Extraíbles | | • | • |
| Reversibles | | _ | _ |
| Recubrimiento superficie placa | | Antiadherente | Antiadherente |
| Bandeja recogegotas | | 2 | _ |
| Mat. bandeja recogegotas | | Plástico | - |
| Bandeja para gratinar o mantener caliente | | _ | _ |
| Limpieza | | Placas aptas lavavajillas | Placas aptas lavavajillas |
| Dimensiones | | | |
| Altura n | nm | 115 | 120 |
| Anchura n | nm | 400 | 390 |
| Profundidad n | nm | 330 | 325 |
| Longitud cable conexión | m | 1,2 | 1,4 |
| Conexión eléctrica | | | |
| Potencia | W | 2.000 | 1.800 |
| Frecuencia red eléctrica | Hz | 50/60 | 50/60 |
| Tensión | V | 220-240 | 220-240 |
| Clavija | | Clavija tipo F | Clavija tipo F |
| Certificaciones | | E11D Morocco VDE CE | E11D Morocco VDE CE |

[•] Sí tiene/- No tiene.



Ver fichas de producto

| | | Tostadores | | | | | | | | |
|---------------------------|---------|--|--|---|--|--|--|--|--------------------------------|--|
| Características | | Silicon line | | | DesignLine | | | | CompactClass | |
| Modelo | | TAT7S45 | TAT7S25 | TAT7203 | TAT4P420 | TAT4P424 | TAT3P423 | TAT3P421 | TAT3A111 | TAT3A114 |
| Categoría | | Tostadores | Tostadores | Tostadores | Tostadores | Tostadores | Tostadores | Tostadores | Tostadores | Tostadores |
| Plataforma | | Silicon line | Silicon line | Silicon line | DesignLine | DesignLine | DesignLine | DesignLine | CompactClass | CompactClass |
| Color primario | | Gris | Gris | Acero inox | Acero inox | Rojo fuerte Cristal | Negro azabache pulido | Acero inox | Blanco | Rojo |
| Color secundario | | Negro | Negro | Negro | Negro | Negro | Negro | Blanco | Gris | Gris |
| Potencia | | 1800 | 1.050 | 1.050 | 970 | 970 | 970 | 970 | 800 | 800 |
| Tipo tostador | | Compacto | Compacto | Compacto | Compacto | Compacto | Compacto | Compacto | Compacto | Compacto |
| Material cuerpo | | Acero inox + silicona | Acero inox + silicona | Acero pintado | Acero inox | Acero inox | Acero inox | Acero inox | Plástico | Plástico |
| Ranuras | número | | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Ranuras | mm | | 140 | 140 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Tipo resistencia | | Resistencia de gran superficie | Resistencia de gran superficie | Resistencia de gran superficie | Resistencia de gran superficie | Resistencia de gran superficie | Resistencia de gran superficie | Resistencia de gran superficie | Resistencia de gran superficie | Resistencia de gran superficie |
| Control aparato/Prestacio | nes | | | | | | | | | |
| Tipo encendido | | Enchufado | Enchufado | Enchufado | Enchufado | Enchufado | Enchufado | Enchufado | Enchufado | Enchufado |
| Indicador encendido | | • | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | <u> </u> |
| Selector | tipo | Giratorio | Giratorio | Giratorio | Giratorio | Giratorio | Giratorio | Giratorio | Giratorio | Giratorio |
| Selector | niveles | | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Calientapanecillos | | Integrado | Integrado | Integrado | Integrado | Integrado | Integrado | Integrado | Integrado | Integrado |
| Extra elevación | | • | _ | - | • | • | • | • | • | • |
| Bandeja recogemigas | | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Recoger cable | | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| Programas y funciones | | | | | | | | | | |
| Mirror heating | | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| AutoHeat control | | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| Descongelar | | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Recalentar | | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Memoria | | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| Seguridad | | | | | | | | | | |
| Botón de parada | | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Autoapagado | | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Dimensiones | | | | | | | | | | |
| Altura | mm | 184 | 184 | 184 | 195 | 195 | 195 | 195 | 190 | 190 |
| Anchura | mm | | 155 | 155 | 300 | 300 | 300 | 300 | 310 | 310 |
| Profundidad | mm | | 292 | 292 | 170 | 170 | 170 | 170 | 160 | 160 |
| Longitud cable conexión | | 0,90 | 0,9 | 0,9 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| Conexión eléctrica | | - | • | , | | - | • | • | | • |
| Frecuencia red eléctrica | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Tensión | | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Potencia | | 1800 | 1.050 | 1.050 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 |
| Clavija | | Tipo F | Tipo F | Tipo F | Tipo F | Tipo F | Tipo F | Tipo F | Tipo F | Tipo F |
| Certificaciones | | CE Eurasian VDE COI035:EAC Req. para superficies calientes | CE Eurasian VDE COI035:EAC Req. para superficies calientes | E11D Morocco COI035:EAC Req. para superficies calientes | E014 CE Marking E027 VDE – CB DE E0C0 Ukraine conformity E0CE EAC Mark black E11D Morocco Conformity Mark COI035:EAC Req. para superficies calientes | CE Eurasian Morocco Ukraine VDE COI035:EAC Req. para superficies calientes | CE Eurasian Morocco Ukraine VDE COI035:EAC Req. para superficies calientes | E014 CE Marking E027 VDE – CB DE E0C0 Ukraine conformity E0CE EAC Mark black E11D Morocco Conformity Mark COI035:EAC Req. para superficies calientes | E027 VDE - CB | E014 CE Marking E027 VDE – CB DE E0C0 Ukraine conformity E0CE EAC Mark black E11D Morocco Conformity Mark COI035:EAC Req. para superficies calientes |

• Sí tiene/- No tiene.



| | | Cafeteras de goteo | |
|---------------------------|--------|--|---|
| Características | | CompactClass | |
| Modelo | | TKA3A034 | TKA3A031 |
| Categoría del aparato | | Cafeteras de goteo | Cafeteras de goteo |
| Color primario | | Rojo | Blanco |
| Colo secundario | | Gris claro | Gris claro |
| Material jarra | | Vidrio | Vidrio |
| Capacidad | tazas | 10 | 10 |
| Capacidad | litros | 1,25 | 1,25 |
| Indicador nivel agua | | Legible desde exterior | Legible desde exterior |
| Capacidad despósito agua | litros | 1,25 | 1,25 |
| Potencia | W | 1.100 | 1.100 |
| Prestaciones | | | |
| Tipo encendido | | Interruptor | Interruptor |
| Aroma Volume Automatic | | _ | |
| Aroma+ | | _ | - |
| Placa calefactora | | • | • |
| Función mantener caliente | min | 40 | 40 |
| SafeStorage | | • | • |
| Recoger cable | | • | • |
| Seguridad | | | |
| Desconexión automática | min | • | • |
| Tesmostato de seguridad | | • | • |
| Portafiltros | | • | • |
| Sistema antigoteo | | • | • |
| Limpieza | | | |
| Aviso de descalcificación | | _ | - |
| Tecla de descalcificación | | _ | - |
| Dimensiones | | | |
| Altura | mm | 335 | 335 |
| Anchura | mm | 170 | 170 |
| Profundidad | mm | 245 | 245 |
| Peso | hg | 1,6 | 1,6 |
| Conexión eléctrica | | | |
| Potencia | W | 900 | 900 |
| Longitud cable conexión | m | 0,9 | 0,9 |
| Frecuencia de red | Hz | 50/60 | 50/60 |
| Tensión nominal | V | 220-240 | 220-240 |
| Tipo de clavija | | Tipo F | Tipo F |
| Certificaciones | | E014 CE E027 VDE – CB DE E0CE EAC E11D Morocco COI035:EAC Conformity mark | E014 CE E027 VDE – CB DE E0CE EAC E11D Morocco COI035:EAC Conformity mark |
| | | in a second seco | |

[•] Sí tiene/- No tiene.

BOSCH

Ver fichas de producto cafeteras

Ver fichas de producto molinillos

| | Molinillos | | | | |
|-------------------------------|---|---|--|--|--|
| Características | ComfortLine | | | | |
| Modelo | TSM6A011W | TSM6A013B | | | |
| Categoría | Molinillo | Molinillo | | | |
| Color primario | Blanco | Negro | | | |
| Material cuerpo | Plástico | Plástico | | | |
| Material recipiente molinillo | Acero inox. | Acero inox. | | | |
| Potencia W | 180 | 180 | | | |
| Mecanismo de molido | Cuchillas | Cuchillas | | | |
| Capacidad litros | 0,20 | 0,20 | | | |
| Capacidad peso g | 75 | 75 | | | |
| Control aparato/Prestaciones | | | | | |
| Modo funcionamiento | Intermitente | Intermitente | | | |
| Modo encendido | Botones | Botones | | | |
| Número de niveles de potencia | 1 | 1 | | | |
| Posición turbo | • | • | | | |
| Potencia sonora dB | 78 | 78 | | | |
| Grado molido fino g/min | 150 | 150 | | | |
| Diseño cuchillas | 2 hojas | 2 hojas | | | |
| Material cuchillas | Acero inox. | Acero inox. | | | |
| Limpieza piezas | Aptas lavavajillas | Aptas lavavajillas | | | |
| Interruptor de seguridad | • | • | | | |
| Recoger cable | _ | _ | | | |
| Dimensiones | | | | | |
| Altura mm | 170 | 170 | | | |
| Anchura mm | 90 | 90 | | | |
| Profundidad mm | 90 | 90 | | | |
| Diámetro mm | 90 | 90 | | | |
| Peso kg | 0,6 | 0,6 | | | |
| Conexión eléctrica | | | | | |
| Potencia W | 180 | 180 | | | |
| Longitud cable conexión m | 0,9 | 0,9 | | | |
| Frecuencia red eléctrica Hz | 50/60 | 50/60 | | | |
| Tensión nominal V | 220-240 | 220-240 | | | |
| Tipo clavija | Clavija tipo E | Clavija tipo E | | | |
| Certificaciones | E11D Morocco E014 CE Marking E0CE EAC E027 VDE-CB DE E0C0 Ukraine | E11D Morocco E014 CE Marking E0CE EAC E027 VDE–CB DE E0C0 Ukraine | | | |

[•] Sí tiene/- No tiene.

| | Hervidores | | | | | | | |
|----------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|
| Características | TouchControl Styline | | CompactClass | | DesignLine | | | |
| Modelo | TWK7203 | TWK8611P | TWK3A014 | TWK3A011 | TWK3P420 | TWK3P423 | TWK3P424 | |
| Categoría del aparato | Hervidor | Hervidor | Hervidor | Hervidor | Hervidor | Hervidor | Hervidor | |
| Color primario | Inox | Blanco | Rojo | Blanco | Acero inox | Negro azabache pulido | Rojo fuerte crital | |
| Colo secundario | Negro | Inox | Gris | Gris | Negro | Negro | Negro Grisáceo | |
| Material jarra | Inox | Plástico+inox | Plástico | Plástico | Acero inox | Acero inox | Acero inox | |
| Capacidad litros | 1,7 | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | |
| Indicador nivel agua | • | • | • | • | • | • | • | |
| Indicador one-cup | _ | • | _ | - | • | • | • | |
| Potencia kWh | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | |
| Prestaciones | | | | | | | | |
| Tipo encendido | Táctil | Botón ON/OFF | Interruptor | Interruptor | Interruptor | Interruptor | Interruptor | |
| Tipo de selector | TouchControl | Botones | - | _ | _ | _ | _ | |
| Número de niveles de temperatura | 7 | 4 | _ | _ | _ | _ | _ | |
| Aviso temperatura alcanzada | Señal acústica | Señal acústica | _ | _ | _ | _ | _ | |
| Electrónica | NTC | NTC | _ | _ | _ | _ | _ | |
| Función mantener caliente min | | 30 | _ | _ | _ | _ | _ | |
| Recoger cable | Alojamiento | Alojamiento | Alojamiento | Alojamiento | Alojamiento | Alojamiento | Alojamiento | |
| Tipo de soporte | Pies antideslizantes | Pies antideslizantes | - | Pies antideslizantes | Pies antideslizantes | Pies antideslizantes | Pies antideslizant | |
| Seguridad | 1 100 arreia conzarres | 1 100 difficulties | 1 100 difficultion | 1100 4111400112411100 | 1 100 difficultion | 1 100 4111400112411100 | 1 100 antiquonizant | |
| Desconexión automática | • | • | • | • | • | • | • | |
| al hervir | | | | | | | | |
| a levantar la jarra | • | • | • | • | • | • | • | |
| por falta de agua | • | • | • | • | • | • | • | |
| Tesmostato de seguridad | • | • | • | • | • | • | • | |
| Tapa con cierre de seguridad | _ | _ | • | • | • | • | • | |
| Tesmostato de seguridad | • | • | • | • | • | • | • | |
| Filtro antical extraíble | • | • | • | • | • | • | • | |
| Dimensiones | | | | | | | | |
| | 258 | 263 | 265 | 265 | 275 | 275 | 275 | |
| Anchura mm | | 175 | 230 | 230 | 216 | 216 | 216 | |
| Profundidad mm | | 210 | 152 | 152 | 150 | 150 | 150 | |
| | 158 | 155 | 152 | 152 | 150 | 150 | 150 | |
| | 1,8 | 1,5 | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | |
| Conexión eléctrica | 1,0 | 1,5 | 1,1 | <u> </u> | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | |
| Longitud cable conexión cm | 75 | 80 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | |
| Frecuencia de red Hz | | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
| Tensión nominal V | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | |
| Tipo de clavija | Schuko | Schuko | Schuko | Schuko | Schuko | Schuko | Schuko | |
| Certificaciones | E014 CE E027 VDE – CB DE E0C0 Ukraine E0CE EAC Mark black E11D Morocco COI035:EAC | E014 CE E027 VDE – CB DE E0C0 Ukraine E0CE EAC Mark black COI035:EAC | E014 CE E027 VDE – CB DE E0C0 Ukraine E0CE EAC Mark black COI035:EAC | E014 CE E027 VDE – CB DE E0C0 Ukraine E0CE EAC Mark black COI035:EAC | E014 CE E027 VDE – CB DE E0C0 Ukraine E0CE EAC Mark black E11D Morocco COI035:EAC | E014 CE E027 VDE – CB DE E0C0 Ukraine E0CE EAC Mark black E11D Morocco COI035:EAC | E014 CE E027 VDE – CB DE E0C0 Ukraine E0CE EAC Mark black E11D Morocco COI035:EAC | |

[•] Sí tiene/- No tiene.

