PLANCHADO

FICHAS TÉCNICAS 2023

INNOVACIÓN

STEAMFORCE PLUS

IXEO POWER

PURE POP

CENTROS DE PLANCHADO	→	PLANCHA DE VIAJE	→
PLANCHAS	→	ACCESORIOS	→
CEPILLOS DE VAPOR VERTICALES	→	TABLA DE PLANCHAR	→
CEPILLOS DE VAPOR	→		

ROWENTA

CENTROS DE PLANCHADO	SILENCE STEAM PRO DG9222	SILENCE STEAM PRO DG9161	PERFECT STEAM PRO DG8626	COMPACT STEAM PRO DG7623
Potencia (W)	2.800	2.800	2.400	2.200
Vapor continuo (g/min.)	140	140	120	100
Golpe de vapor (g/min.)	480	470	450	325
Caldera de alta presión	✔	✔	✔	✔
Presión de vapor (bar)	7,5	7,6	6,9	6,3
Vapor vertical	✔	✔	✔	✔
Configuración de vapor y temperatura	Ajuste manual	Ajuste manual	Ajuste manual	Ajuste manual
Calentamiento rápido (min.)	2	2	2	2
Suela	Microsteam 400 HD Láser	Microsteam 400 HD Láser	Microsteam 400 HD Láser	Microsteam 400 HD Láser
Durabilidad de la suela / resistencia a las rayaduras	*****	*****	*****	*****
Punta de precisión	✔	✔	✔	✔
Golpe de vapor concentrado en la punta de la suela	✔	✔		
Tecnología Silenciosa	✔	✔		
Capacidad del dep. de agua (L)	1,3	1,1	1,1	1,1
Depósito de agua	Extraíble	Extraíble	Extraíble	Fijo
Indicador de depósito vacío	✔	✔	✔	✔
Autonomía ilimitada	✔	✔	✔	✔
Apagado automático	✔	✔	✔	✔
Modo Eco	✔	✔	✔	✔
Longitud del cable (m)	1,98	1,98	1,98	1,70
Sistema de bloqueo	✔	✔	✔	✔
Función antical	Recolector antical removible	Recolector antical removible	Recolector antical removible	Sistema de aclarado
Desinfectar	✔	✔	✔	✔
Código EAN	3121040071366	3121040081266	3121040070444	3121040072639
Ud./Caja	1	1	1	1

3 121040 071366

3 121040 081266

3 121040 070444

3 121040 072639

CENTROS DE PLANCHADO	TURBOSTEAM VR8322	EASY STEAM VR7361
Potencia (W)	2.600	2.400
Vapor continuo (g/min.)	120	110
Golpe de vapor (g/min.)	370	280
Caldera de alta presión		✔
Presión de vapor (bar)	6,5	5,9
Vapor vertical	✔	✔
Configuración de vapor y temperatura	Ajuste manual	Ajuste manual
Calentamiento rápido (min.)	2	2
Suela	Microsteam 400 láser	Airglide Inox
Durabilidad de la suela / resistencia a las rayaduras	****	****
Punta de precisión	✔	
Capacidad del depósito de agua (L)	1,7	1,4
Depósito de agua	Extraíble	Fijo
Indicador de depósito vacío	✔	
Autonomía ilimitada	✔	✔
Apagado automático	✔	✔
Modo Eco	✔	✔
Longitud del cable (m)	1,98	1,98
Sistema de bloqueo	✔	✔
Función antical	Sistema de drenaje	Sistema de aclarado
Desinfectar	✔	✔
Código EAN	3121040077498	3121040085400
Ud./Caja	2	2

3 121040 077498

3 121040 085400

PLANCHAS	STEAMFORCE PLUS DW9411	PROMASTER DW8215	PRO MASTER EXCEL DW8206	FOCUS EXCEL DW5310	FOCUS EXCEL DW5205
Potencia (W)	3.000	2.800	2.800	2.700	2.600
Vapor continuo (g/min.)	45	45	50	45	45
Golpe de vapor (g/min.)	250	200	200	180	200
Vapor vertical	✔	✔	✔	✔	✔
Configuración de vapor y temperatura	Ajuste manual	Ajuste manual	Ajuste manual	Ajuste manual	Ajuste manual
Suela	Microsteam 400 HD Profile	Microsteam 400 HD Profile	Microsteam 400 HD láser	Microsteam 400 HD Láser	Microsteam 400 HD Láser
Durabilidad de la suela / resistencia a las rayaduras	*****	*****	*****	*****	*****
Punta de precisión	✔	✔	✔	✔	✔
Capacidad del depósito de agua (ml)	350	310	310	300	250
Antigoteo	✔	✔	✔	✔	✔
Apagado automático	✔				✔
Modo Eco		✔	✔	✔	
Longitud del cable (m)	2,5	2,5	2,5	1,9	1,9
Función antical	Antical integrado	Antical integrado	Antical integrado	Antical integrado	Antical integrado
Desinfectar	✔	✔	✔	✔	✔
Código EAN	3121040086988	4210101956885	4210101970430	4210101974735	4210101968994
Ud./Caja	4	4	4	4	4

3 121040 086988 | 4 210101 956885 | 4 210101 970430 | 4 210101 974735 | 4 210101 968994

ROWENTA

PLANCHAS	EXPRESS STEAM DW4345	EXPRESS STEAM DW4308	EFFECTIVE + DX1635	EFFECTIVE DX1550
Potencia (W)	2.600	2.500	2.400	2.200
Vapor continuo (g/min.)	40	40	40	30
Golpe de vapor (g/min.)	200	150	120	110
Vapor vertical	✔	✔	✔	✔
Configuración de vapor y temperatura	Ajuste manual	Ajuste manual	Ajuste manual	Ajuste manual
Suela	Microsteam 350 Láser	Microsteam 300 Láser	Microsteam 300 acero inoxidable	Acero inoxidable
Durabilidad de la suela / resistencia a las rayaduras	*****	*****	*****	***
Punta de precisión	✔	✔	✔	✔
Capacidad del depósito de agua (ml)	250	250	250	250
Antigoteo	✔	✔	✔	✔
Modo Eco	✔	✔		
Longitud del cable (m)	2	2	2	2
Función antical	Antical integrado y ajuste antical	Antical integrado y ajuste antical	Antical integrado	Antical integrado
Apagado automático				✔
Desinfectar	✔	✔	✔	✔
Código EAN	4210101969274	4210101965085	4210101969304	4210101962343
Ud./Caja	6	6	6	6

4 210101 969274

4 210101 965085

4 210101 969304

4 210101 962343

Tefal

PLANCHAS	VIRTUO FV1739	MAESTRO FV1845
Potencia (W)	2.000	2.300
Vapor continuo (g/min.)	24	35
Golpe de vapor (g/min.)	90	110
Vapor vertical	✔	✔
Configuración de vapor y temperatura	Ajuste manual	Vapor automático
Suela	Cerámica	Cerámica
Durabilidad de la suela / resistencia a las rayaduras	***	***
Capacidad del depósito de agua (ml)	200	270
Antigoteo	✔	✔
Longitud del cable (m)	1,9	1,9
Modo Eco		
Función antical	Antical integrado y ajuste antical	Antical integrado y ajuste antical
Desinfectar	✔	✔
Código EAN	3121040071939	3121040068076
Ud./Caja	6	6

3 121040 071939

3 121040 068076

ROWENTA

CEPILLOS DE VAPOR VERTICALES	IXEO POWER QR2022	IXEO + QR1510	PRO STYLE IS3420
Potencia (W)	2.170	2.980	1.700
Calentamiento (seg.)	70	70	45
Vapor continuo (g/min.)	90	45	30
Golpe de vapor (g/min.)	200	90	
Bomba de presión de vapor (bares)	5,8	5	
Tabla de planchar integrada	3 posiciones + gancho	3 posiciones + gancho	
Depósito de agua	Extraíble	Fijo	Extraíble
Capacidad depósito (L)	1,1	1	1,5
Niveles de vapor	3		3
Altura regulable	✔	✔	✔
Cabezal de vapor	Suela con acero inoxidable y punta de precisión	Suela con acero inoxidable y punta de precisión	Metálico
Desinfectar	✔	✔	✔
Fácil transporte	Ruedas	Ruedas	Ruedas
Función antical	Sistema de aclarado	Sistema de aclarado	Sistema drenaje
Longitud del cable (m)	3	3	
Cepillo para tejidos gruesos	✔	✔	✔
Desinfectar	✔	✔	✔
Código EAN	3121040089231	3121040081754	3121040069813
Ud./Caja	1	1	1

3 121040 089231

3 121040 081754

3 121040 069813

NOV

NOV

CEPILLOS DE VAPOR	ACCESS STEAM CARE DR9100	PURE POP DR2022	PURE POP DR2026	ACCESS STEAM FIRST DR6130
Potencia (W)	1.600	1.300	1.300	1.300
Autonomía (min.)	9	4	4	4
Calentamiento (seg.)	40	15	15	15
Vapor continuo (g/min.)	30	20	20	20
Capacidad depósito (ml)	200	70	70	70
Cabezal de vapor metálico	Suela cerámica			Plástico
Accesorios	Tabla de planchado vertical, gancho para puerta, cepillo para tejidos gruesos, y accesorio para prendas delicadas	Cabezal reversible (almohadilla quitapelusas y almohadilla de terciopelo), funda de viaje/ almacenamiento	Cabezal reversible (almohadilla quitapelusas y almohadilla de terciopelo), funda de viaje/ almacenamiento	Cepillo para tejidos gruesos
Desinfectar	✔	✔	✔	✔
Código EAN	3121040071632	3121040088586	3121040088593	3121040077429
	4	8	8	6

3 121040 071632

3 121040 088586

3 121040 088593

3 121040 077429

PLANCHA DE VIAJE	PLANCHA DE VIAJE DA1510
Potencia máxima (W)	1.000
Suela	Microsteam 200
Vapor continuo (g/min.)	10
Golpe de vapor (g/min.)	45
Capacidad del depósito (ml)	65
Punta de precisión	✔
Vapor vertical	✔
Sistema antical integrado	✔
Doble voltaje	120V & 240V
Compacta	Asa plegable y bolsa de viaje
Código EAN	4210101392812
Ud./Caja	6

4 210101 392812

ACCESORIOS	PROTECTOR SUELA ZD7900	LIMPIADOR SUELA XD9001
Código EAN	4210101915271	3507799001005
Ud./Caja	10	8

4 210101 915271

3 507799 001005

TABLA DE PLANCHAR	PRO COMFORT IB5100
Código EAN	4210101922521
Ud./Caja	1

4 210101 922521

ASPIRACIÓN FICHAS TÉCNICAS 2023

INNOVACIÓN

X-PLORER SERIE 75 S

X-FORCE FLEX 9.60 ANIMAL CARE

ASPIRADORES ROBOTS	→	ASPIRADORES CON BOLSA	→
ASPIRADORES ESCOBA	→	ASPIRADORES DE MANO	→
ASPIRADOR ESCOBA DE VAPOR	→	ACCESORIOS	→
ASPIRADORES SIN BOLSA	→		

ASPIRADORES ROBOTS	X-PLORER SERIE 75 S RR8575	X-PLORER SERIE 60 XS RR7427	X-PLORER SERIE 50 ANIMAL CARE RR7335
Tecnología	Cepillo central turbo para pelo de mascotas y pelusas, 1 cepillo lateral y sistema Smart Aqua Power	Cepillo central turbo, dos cepillos laterales y sistema Aqua Power	Cepillo central turbo para pelo de mascotas y pelusas, dos cepillos laterales y sistema Aqua Power
Motorización	Motor BLDC	Motor BLDC	Motor BLDC
Tamaño ultraplano	9,5 cm de altura	Solo 6 cm de altura	8 cm de altura
Niveles de potencia	4	3	3
Cartografía	Guarda 4 mapas	-	-
Gestión multisala	✔	-	-
Gestión de obstáculos	Salta obstáculos elevados 18 mm	Sensores infrarrojos salta obstáculos de 12 mm	Sensores infrarrojos salta obstáculos de 14 mm
Gestión de escaleras	3 sensores de caída	3 sensores de caída	3 sensores de caída
Tipo de navegación	Inteligente (cámara y láser)	Metódica (giroscopio)	Metódica (giroscopio)
Programable	✔	✔	✔
Autonomía (potencia mínima)	120 min	90 min (Eco)	120 min
Tiempo de carga (horas)	4	4-5	6
Cargar y Salir	✔		
Sistema de control (conectividad wifi)	App gratuita para IOS y Android	App gratuita para IOS y Android	App gratuita para IOS y Android
Capacidad del depósito de suciedad (L)	0,3	0,4	0,44
Filtración	Filtro estándar	Filtro estándar	Filtro estándar
Nivel sonoro (dB(A))	70	65	65
Accesorios	Depósito de agua y 3 mopas (estándar, animal y allergy)	Depósito de agua y 2 mopas estándar	Depósito de agua y 2 mopas, 1 animal scrub y otra estándar
Código EAN	3221616043244	3221614006807	3221616001046
Ud./Caja	2	2	2

3 221616 043244

3 221614 006807

3 221616 001046

X- FORCE

FLEX 11.50 ANIMAL CARE

TODA LA EXPERIENCIA Y POTENCIA
QUE NECESITAS PARA UN HOGAR IMPECABLE

POTENTE MOTOR
DIGITAL FORCE
130 Airwatts
45 min de autonomía*
99.9% de filtración

TECNOLOGÍA FLEX
Llega 4 veces más
lejos debajo de
los muebles**

PANTALLA DIGITAL
Control inteligente

REPARABLE A UN PRECIO JUSTO
15 AÑOS
CON CENTROS AUTORIZADOS EN TODOS EL MUNDO

* Cuando se utiliza la aspiradora de mano en posición Eco.
** En comparación con tubos no flexibles debajo de muebles bajos.

ASPIRADORES ESCOBA VERSÁTILES	X-FORCE FLEX 11.50 ANIMAL CARE RH9829	X-FORCE FLEX 9.60 ANIMAL CARE RH2077	X-FORCE FLEX 8.60 AQUA RH9680
Tus hábitos de limpieza	Limpieza diaria fácil y rápida	Limpieza diaria fácil y rápida	Limpieza diaria fácil y rápida
Uso	Multisuperficies (3 en 1)	Multisuperficies (3 en 1)	Multisuperficies (3 en 1)
Motorización	Motor digital	Motor digital	Motor digital
Tecnología	Tecnología ciclónica	Tecnología ciclónica	Tecnología ciclónica
Tubo flexible	✔	✔	✔
Posiciones de potencia	3	3	2
Voltaje (V)	25,2	18	22
Tiempo de carga (horas)	3	4	3
Tipo de carga	Carga directa o base montada en la pared	Carga directa o base montada en la pared	Carga directa o base montada en la pared
Autonomía (usando la aspiradora de mano en potencia estándar)	45 min	45 min	45 min
Pantalla de control digital	✔	✔	
Vision System: 'iluminación LED'	✔	✔	✔
Accesorios	Cepillo para sofás, boquilla ranuras, 2 cepillos Easy Brush, mini cepillo motorizado especial para pelos mascotas, 2 mopas	Cepillo para sofás, boquilla ranuras, cepillo Easy Brush, mini cepillo motorizado para mascotas	Cepillo para sofás, boquilla ranuras, 2 cepillos Easy Brush, cabezal Aqua (aspira y friega), 2 mopas
Capacidad del depósito de suciedad (L)	0,9	0,45	0,55
Filtración	99,9% - 1 filtro de espuma y un filtro EPA, (incluye 1 filtro de espuma extra)	99,9%	99% - Incluye 2 filtros: filtro de alta eficiencia y filtro foam (son intercambiables)
Peso sin accesorios (Kg)	2,99	2,5	2,7
Código EAN	3221616000926	3221616046245	3221616014015
Ud./Caja	1	2	2

3 221616 000926

3 221616 046245

3 221616 014015

ASPIRADORES ESCOBA Y DE MANO	DUAL FORCE 2 EN 1 RH6737	DUAL FORCE 2 EN 1 RH6751
Hábitos de limpieza	Limpieza diaria fácil y rápida	Limpieza diaria fácil y rápida
Uso	Retoques (2 en 1)	Retoques (2 en 1)
Tecnología sin bolsa	Tecnología ciclónica	Tecnología ciclónica
Filtración	Filtro foam lavable	Filtro foam lavable
Motorización	Estándar	Estándar
Posiciones de potencia	2	2
Tecnología Flexible	Mango plegable	Mango plegable
Voltaje (V)	18	21,6
Autonomía (potencia mínima)	45 min	75 min
Tiempo de carga (horas)	5	5
Vision System: 'iluminación LED'	✔	✔
Accesorios	Boquilla ranuras	Boquilla ranuras
Capacidad del depósito de suciedad (L)	0,6	0,6
Peso de la aspiradora escoba	2,5 kg	Ligera (2,5 a 3 kg)
Posición parking	✔	✔
Asa	✔	✔
Código EAN	3221616007222	3221614004469
Ud./Caja	1	1

3 221616 007222

3 221614 004469

ASPIRADOR ESCOBA DE VAPOR	STEAM POWER RY6555
Hábitos de limpieza	Limpieza profunda e ilimitada
Tecnología	Limpiadora de vapor con cable
Potencia (W)	1.200
Ajustes de vapor	3 (mín/medio/máx)
Tiempo de calentamiento	30 seg
Indicador de vapor listo	✔
Capacidad del depósito de agua (L)	0,6
Depósito de agua extraíble	✔
Kit de consumibles recomendado	2 mopas "todos los suelos" y cartucho antical, alfombrilla protectora
Filtración de agua	Filtro antical x 1
Posición parking	✔
Asa cerrada	✔
Peso (kg)	2,85
Código EAN	3221614001963
Ud./Caja	1

3 221614 001963

ASPIRADORES SIN BOLSA	COMPACT POWER XXL ANIMAL CARE RO4873	SWIFT POWER CYCLONIC RO2932
Nivel sonoro dB(A)	75	77
Potencia (W)	550	750
Tus hábitos de limpieza	Limpieza profunda e ilimitada	Limpieza profunda e ilimitada
Filtración	Filtro de espuma + sistema ciclónico + filtro de alta eficiencia	Tecnología Ciclónica + filtro de espuma + filtro de alta eficiencia
Nivel(es) de filtración	3	3
Longitud del cable eléctrico (m)	6,2	5
Radio de acción (m)	8,8	7,55
Capacidad del depósito de suciedad (L)	2,5	1
Asa	Asa clásica con Easy Brush (cepillo integrado)	Asa clásica
Sistema parking	1	1
Indicador de nivel de suciedad máximo	✔	✔
Facilidad de movimiento	1 x rueda 360° + 2 ruedas traseras grandes	Ruedas 3 x 360°
Tubo metálico telescópico	✔	✔
Asa de transporte	✔	✔
Cepillos para suelos	2 posiciones Classic (SPA II)	2 posiciones Classic (SPA II)
Accesorios	Cepillo Parqué Softcare, Cepillo para tapicerías, Cepillo Mini Turbo, Boquilla para ranuras 2 en 1	Cepillo para parqué, boquilla para ranuras 2 en 1
Código EAN	3221614007484	3221614006395
Ud./Caja	1	1

3 221614 007484

3 221614 006395

ASPIRADORES CON BOLSA	POWER XXL RO3126
Nivel sonoro	76 dB(A)
Potencia	750 W
Tus hábitos de limpieza	Limpieza profunda e ilimitada
Bolsa Higiene +	1
Tipo de Hygiene+	Optimal
Filtración	Foam + Bolsa Hygiene+
Nivel(es) de filtración	2
Longitud del cable eléctrico (m)	6,2
Radio de acción (m)	8,8
Capacidad del depósito de suciedad (L)	4,5
Asa	Asa clásica
Sistema parking	2
Indicador de bolsa llena	✔
Facilidad de movimiento	4 x Ruedas 360°
Tubo metálico telescópico	✔
Asa de transporte	✔
Cepillos para suelos	Cabezal de alto rendimiento 2 posiciones
Accesorios	Cepillo para parqué, Boquilla para ranuras 2 en 1, Cepillo para tapicerías
EAN	3221616061095
Ud./Caja	1

3 221616 061095

ASPIRADORES DE MANO	X-TOUCH AC9736
Tecnología	Tecnología ciclónica
Tipo de batería	Ion-litio
Voltaje (V)	7,4
Autonomía (potencia mínima)	10 min
Tiempo de carga (horas)	3
Tipo de carga	Carga directa en base
Depósito de suciedad extraible (ml)	200
Accesorios	Cepillo y boquilla ranuras
Peso (Kg)	0,6
Filtración	Filtro permanente
Código EAN	3221616001152
Ud./Caja	4

3 221616 001152

ACCESORIOS ASPIRADORES ROBOTS	FILTRO DE ALTO RENDIMIENTO Y CEPILLO ZR740003
Descripción	2 cepillos laterales, 1 filtro antialérgico de alto rendimiento. Diseñado para el robot aspirador explorer Serie 60
Código EAN	3221614007644
Ud./Caja	10

3 221614 007644

ACCESORIOS ASPIRADORES ESCOBA	FILTRO SEPARADOR ZR009006	FILTRO SEPARADOR ZR009007
Descripción	Captura las partículas de polvo más pequeñas para una máxima protección frente a problemas de asma o alergias. Diseñado para X-Force Flex 8.50/8.60 y X-Pert 6.60 y X-pert 3.60	Captura las partículas de polvo más pequeñas para una máxima protección frente a problemas de asma o alergias. Diseñado para X-Force Flex 11.50/14.60
Código EAN	3221616001336	3221616001343
Ud./Caja	10	10

3 221616 001336

3 221616 001343

ACCESORIOS ASPIRADORES ESCOBA	BATERIA 22V X-FORCE 8.50/8.60 ZR009700	BATERIA 25.2V X-FORCE ZR009701	BATERÍA 18V X-PERT ZR009703	CABEZAL AQUA CON 2 MOPAS ZR009600
Descripción	Bateria de iones de litio de 22 V. Diseñado para la gama X-Force Flex 8.50	La batería garantiza una potencia de aspiración elevada y constante de hasta 45 minutos. Diseñada para la gama X-Force 11.50 RH9829	La batería garantiza una potencia de aspiración elevada y constante de hasta 45 minutos. Diseñada para la gama X-Pert 3.60 RH6971	Te permite apirar y fregar al mismo tiempo. Incluye dos mopas de microfibra resistentes y lavables. Diseñado para toda la gama de X-Force RH96, RH98 y RH99
Código EAN	3221616001015	3221616000995	3221616007413	3221616000865
Ud./Caja	4	4	4	4

3 221616 001015

3 221616 000995

3 221616 007413

3 221616 000865

ACCESORIOS TRINEOS	WONDERBAG ALLERGY CARE WB484720	WONDERBAG COMPACT WB305120	WONDERBAG MINT AROMA WB415120	WONDERBAG ORIGINAL WB406120
Descripción	Bolsa universal	Bolsa universal	Bolsa universal	Bolsa universal
Código EAN	3221613011208	3221613011901	3221613010904	3221613010607
Ud./Caja	5	5	5	5

ACCESORIOS TRINEOS	BOLSA HIGYENE PLUS ANTIOLOR ZR200720	BOLSA HYGIENE PLUS ZR200520	BOLSAS ASPIRADOR COMPACTEO ZR003901	MINI TURBO BRUSH ZR901701	BOQUILLA RANURAS XL FLEXIBLE ZR902901
Descripción	4 bolsas de alta filtración con sistema anti-olor aptas para gamas: RO64, RO63, RO68 y RO39	4 bolsas de alta filtración aptas para gamas: RO64, RO63, RO68 y RO39	6 Bolsas de papel aptas para gamas: RO52 y RO27	Apto para gamas Silence: R083, R064, R063	Apto para gamas Silence: R083, R064, R063
Código EAN	3221613016302	3221613016104	3221613008406	3507790040560	3507790049303
Ud./Caja	5	5	10	1	4

CUIDADO PERSONAL

FICHAS TÉCNICAS 2023

INNOVACIÓN

PREMIUM CARE PRO

MULTISTYLE EASY 7 EN 1

PLANCHAS DE PELO		DEPILADORAS Y ACCESORIOS	
MOLDEADORES		BÁSCULAS DE BAÑO	
SECADORES MOTOR AC		CUIDADO MASCULINO	
SECADORES MOTOR DC			

PLANCHAS DE PELO	PREMIUM CARE 7/7 SF7460	EXPRESS SHINE COCONUT SF4621	OPTILISS BEAUTY SF3210
Tecnología		Sensor térmico digital	
Recubrimiento de placas	Cashmere Keratin	Cerámica con infusión de coco	Cerámica
Funciones	Totalmente liso	Alisado, rizos y ondas	Alisado y moldeado
Dimensión de las placas (mm)	25 x 90	25 x 90	25 x 90
Placas flotantes	✔	✔	
Temperatura de placas ajustable	130 a 230 °C	140 °C -210 °C	130 a 230 °C
Asa para colgar	✔	✔	
Pantalla	LED	LCD	
Tiempo de calentamiento (segundos)	30	30	30
Seguridad	Sistema de bloqueo	Sistema de bloqueo	Sistema de bloqueo
Apagado automático	✔		✔
Voltaje (V)	110-240	110-240	110-240
Cable giratorio de 360°	✔	✔	
Longitud del cable de alimentación (m)	1,8	1,8	1,8
Generador de iones	✔		
Ajuste de temperatura "Respect" a 170 °C	✔	✔	✔
Indicador de calentamiento	✔	✔	✔
Código EAN	3121040060131	3121040085868	3121040078853
Ud./Caja	6	6	6

3 121040 060131

3 121040 085868

3 121040 078853

MOLDEADORES	TENACILLA 16 MM CF2133
Recubrimiento	Cerámica
Resultados	Rizos muy definidos
Diámetro (mm)	16
Forma	Redonda
Temperatura	180 °C
Punta fría	✔
Indicador de calentamiento	✔
Asa para colgar	✔
Potencia (W)	25
Voltaje (V)	110-240
Longitud del cable (m)	1,8
Cable giratorio de 360°	✔
Código EAN	3121040084649
Ud./Caja	6

3 121040 084649

SECADORES MOTOR AC	SILENCE AC CV7920	INFINI PRO BEAUTY CV8730	K/PRO STYLIST CV887L	SIGNATURE PRO CV7810	COMPACT PRO CV6930
Potencia (W)	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
Velocidad del aire (km/h)	120	120		100	
Tamaño de boquilla concentradora (mm)	8	6 y 8	6 y 9	9	9
Ajustes de temperatura	3	3	3	3	2
Número de velocidades	2	2	2	2	2
Golpe de aire frío	✔	✔	✔	✔	✔
Recubrimiento de rejilla	Cashmere Keratin	Cerámica	Keratin & Glow		
Tipo de difusor	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Difusor	✔	✔	✔	✔	✔
Generador de iones	✔	✔	✔	✔	
Silencioso	75 dB(A)				
Rejilla extraíble	✔	✔	✔	✔	✔
Asa para colgar	✔	✔	✔	✔	✔
Voltaje (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Longitud del cable de alimentación (m)	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Código EAN	3121040062388	3121040054109	3121040085325	3121040059548	3121040075654
Ud./Caja	6	6	6	6	6

3 121040 062388 | 3 121040 054109 | 3 121040 085325 | 3 121040 059548 | 3 121040 075654

SECADORES MOTOR DC	PREMIUM CARE PRO CV7460	POWERLINE BLANCO CV5930	NOMAD PLEGABLE CV3323
Rendimiento (potencia alcanzada)	2.400 Wattios	2.400 Effiwatts	
Consumo (W)	2.400	2.100	1.600
Ajustes de temperatura	3	3	2
Número de velocidades	2	2	2
Golpe de aire frío	✔		
Difusor	✔	✔	
Generador de iones	✔	✔	
Rejilla extraíble		✔	
Asa para colgar	✔		✔
Voltaje (V)	220-240	220-240	110-127 / 220-240
Longitud del cable de alimentación (m)	1,8	1,8	1,8
Plegable			✔
Compacto			✔
Doble voltaje			✔
Tamaño de boquilla concentradora (mm)		12	
Código EAN	3121040060216	3121040078112	3121040084564
Ud./Caja	8	8	6

3 121040 060216

3 121040 078112

3 121040 084564

FÁCIL DE TRANSPORTAR

DEPILADORAS Y ACCESORIOS	SKIN RESPECT EP8060	SILENCE SOFT EP5660	SKIN SPIRIT EP2910
Uso Seco & Húmedo	✔		
Tecnología	Skin Respect	Microcontact	Cabezal vibratorio indoloro
Función Visión		✔	
Pinzas planas de alta precisión	24	24	24
Tiempo de carga (horas)	1		
Autonomía (min)	40		
Cabezal pivotante	✔	✔	✔
Cabezal extraíble	✔	✔	✔
Cabezal lavable	✔	✔	✔
Sistema antidolor	✔	✔	✔
Accesorio zonas sensibles	✔	✔	✔
Cabezal trimer	✔	✔	
Cabezal masajeador			✔
Cabezal exfoliante	✔	✔	
Cabezal bikini	✔	✔	
Cabezal para axilas	✔		
Neceser	✔	✔	✔
Velocidades	2	2	2
Código EAN	3121040063439	3121040049723	3121040068212
Ud./Caja	6	6	6

3 121040 063439

3 121040 049723

3 121040 068212

BÁSCULAS DE BAÑO	BODY UP BR2520	CLASSIC TURQUESA BS1503	CLASSIC PLATEADA BS1500	PREMISS BS1400
Peso máximo (kg)	150	160	160	150
Graduación (g)	100	100	100	100
Memorias	8			
Medidas corporales	IMC y grasa corporal			
Encendido/apagado automático	✔	✔	✔	✔
Pantalla LCD	✔	✔	✔	✔
Diseño extraplano	✔	✔	✔	✔
Baterías (pilas)	1 Litio CR 2032	AAA	AAA	1 Litio CR 2032
Material	Vidrio templado	Vidrio templado	Vidrio templado	Vidrio templado
Tamaño de pantalla (cm)	6,9 x 3,2	7,5 x 3	7,5 x 3	6,5 x 2,8
Tamaño de báscula (cm)	30 x 30	31 x 31	31 x 31	30 x 30
Código EAN	3121040076743	3121040079430	3121040080160	3121040078921
Ud./Caja	4	4	4	4

3 121040 076743 | 3 121040 079430 | 3 121040 080160 | 3 121040 078921

Formula 1™

Toma siempre la línea más afilada

CUCHILLAS FABRICADAS PARA DURAR 15 AÑOS

Descubre la nueva gama de cuidado masculino de F1® de ROWENTA

REPARABLE A UN PRECIO JUSTO • 15 AÑOS • 6200 CENTROS AUTORIZADOS EN TODO EL MUNDO

CORTAPELOS	NOMAD TN1410	DRIVER TN1603
Zonas	Cabeza	Cabeza
Material de la cuchilla	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Peines para pelo	2	4
Tipo de peine	Ajustable	Fijo
Nº ajustes de longitud de corte (mm)	19	15
Longitud mínima de corte (mm)	1	1
Ajustes de precisión (mm)	1,5	
Indicador de longitud de corte	Rueda de ajuste	Peine
Tamaño de cuchilla para el pelo (mm)	42	42
Velocidad del motor (rpm)	6.250	3.000
Número de velocidades	1	1
Gama de ajuste de longitud de corte de pelo (mm)	De 1 a 30	1 a 12
Autonomía (minutos)	40	
Uso: con cable / sin cable	Uso sin cable + uso con cable	Uso con cable
Cabezal de corte desmontable	✔	
Set de limpieza	Aceite y cepillo de limpieza	Aceite y cepillo de limpieza
Voltaje (V)	100-240	220-240
Base de carga	✔	
Código EAN	3121040054543	3121040067550
Ud./Caja	6	8

3 121040 054543

3 121040 067550

BARBERO	STYLIS EASY TN2801
Zonas	Barba
Material de la cuchilla	Acero inoxidable
Tipo de peine para barba	Ajustable
Nº ajustes de longitud de corte (mm)	11
Longitud mínima de corte (mm)	0,5
Ajustes de precisión (mm)	1
Indicador de longitud de corte	Peine
Velocidad del motor (rpm)	7.500
Rango de ajuste de la longitud de corte de la barba (mm)	0,5 a 10
Tipo de batería	Estándar (NiMH)
Autonomía (min)	90
Cabezal de corte desmontable	✔
Resistencia al agua	Cabezal lavable
Accesorios	Aceite y cepillo de limpieza
Indicador de carga	LED
Voltaje (V)	100-240
Código EAN	3121040082126
Ud./Caja	6

3 121040 082126

MULTIACCESORIOS	TRIM & STYLE EASY 13 EN 1 TN9140	MULTISTYLE EASY 7 EN 1 TN8931
Zonas	Cabeza, barba, cuerpo, nariz y orejas	Cabeza y barba
Material de la cuchilla	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Recubrimiento de la cuchilla	Titanio	
Longitud mínima de corte (mm)	0,5	1
Peines para pelo	6 fijos	4 fijos
Tamaño de cuchilla para el pelo (mm)	44	44
Gama de ajuste de longitud de corte de pelo (mm)	3 a 18	1 a 12
Peines para barba	2 fijos	1 ajustable
Rango de ajuste de la longitud de corte de la barba (mm)	3-7 / 8-12	1 a 7
Afeitador para el cuerpo	✔	
Accesorio para orejas y nariz	✔	
Velocidad del motor (rpm)	6500	
Tipo de batería	Ion - Litio	NiMH
Número de pilas	1	
Autonomía (min)	120	60
Batería de carga rápida	✔	
Indicador de carga	LED	LED
Uso con cable / sin cable	Uso sin cable	Uso sin cable + uso con cable
Resistencia al agua	Uso bajo la ducha	Cabezal lavable
Voltaje (V)	100-240	100-240
Accesorio adicionales	Aceite, cepillo de limpieza y neceser	Aceite y cepillo de limpieza
Código EAN	3121040079195	3121040082164
Ud./Caja	6	6

3 121040 079195

3 121040 082164

TRATAMIENTO DE AIRE

FICHAS TÉCNICAS 2023

INNOVACIÓN

TURBO SILENCE EXTREME

EOLE ULTRA

DESHUMIDIFICADOR	→	VENTILADORES DE PIE	→
HUMIDIFICADOR	→	VENTILADORES DE MESA	→
VENTILADORES DE TORRE	→		

DESHUMIDIFICADOR	INTENSE DRY COMPACT 16L DH4236
Tipo de tecnología	Compresor
Zona efectiva en m³	100
Filtros	Antipolvo y alérgenos
Nivel sonoro (dB(A))	54
Gas	R290 100% natural
Capacidad del depósito de agua	2,4L
Capacidad deshumidificadora diaria	16L
Número de velocidades	1
Modo automático	✔
Higrómetro	✔
Configuración de tasa de humedad	40 % - 50 % - 60 %
Drenaje	Depósito de agua y continuo
Indicador del nivel del agua	✔
Apagado automático	✔
Depósito de agua extraíble	✔
Panel de control	Mecánico
Función de secado de ropa	✔
Función anticongelante	✔
Ruedas	✔
Asa	Plegable
Código EAN	3121040078037
Ud. /Caja	1

3 121040 078037

HUMIDIFICADOR	HUMIDIFICADOR AQUA BOOST 2,5L HU4020
Potencia (W)	115
Nivel sonoro (dB(A))	30
Sistema	Ultrasonic
Humidificación	Frío y caliente
Tamaño de habitación (m²)	50
Salida de vapor (ml/h)	380
Número de velocidades	6
Depósito de agua extraíble (L)	2,5
Higrómetro	✔
Termómetro	✔
Modo nocturno	✔
Acción antibacteriana	✔
Cartucho de desmineralización	✔
Apagado automático	✔
Panel de control	Electrónico
Temporizador (horas)	8
Autonomía (horas)	15
Código EAN	3121040083314
Ud./Caja	3

3 121040 083314

VENTILADORES DE TORRE	EOLE INFINITE MANDO VU6670	EOLE ULTRA VU6871	EXTRA SLIM URBAN COOL VU6720	EOLE COMPACT VU6210
Tipo	Torre	Torre	Torre	Torre
Nivel de ruido (dB(A))	43	52	46	45
Nivel de corriente de aire (m3/min.)	3	3,23	2,7	
Velocidades	3	3	3	3
Oscilación automática	180°	60°	✔	✔
Modo noche		✔		
Apagado automático	✔	✔		✔
Temporizador	Hasta 8h.	Hasta 7h.	Hasta 8h.	Hasta 8h.
Potencia (W)	40	40	40	30
Control remoto	✔	✔	✔	✔
Altura máxima (cm)	100	150	86	40
Código EAN	3121040062159	3121040088784	3121040081341	3121040067253
Ud./Caja	1	1	2	4

3 121040 062159 3 121040 088784 3 121040 081341 3 121040 067253

VENTILADORES DE PIE	TURBO SILENCE EXTREME+ ELECTRÓNICO VU5870	TURBO SILENCE EXTREME VU5675	ESSENTIAL+ MECÁNICO VU4410
Tipo	Pie	Pie	Pie
Nivel de ruido (dB(A))	35	35	49
Nivel de corriente de aire (m^3/min.)	80	72	55
Diámetro de hélice (cm)	40	40	40
Velocidades	5	5	3
Rejilla de seguridad para niños	✔	✔	✔
Oscilación automática	✔	✔	✔
Modo turbo	✔	✔	
Modo noche		✔	
Altura ajustable (cm)	15 (130 a 145)	30 (100 a 140)	40 (90 a 130)
Potencia (W)	Min: 16 - Max: 70	70	Min: 33 - Max: 45
Control remoto	✔	✔	
Temporizador	✔	✔	
Código EAN	3121040081570	3121040088401	3121044106231
Ud./Caja	1	1	1

3 121040 081570

3 121040 088401

3 121044 106231

VENTILADORES DE MESA	TURBO SILENCE EXTREME + VU2730	ESSENTIAL + VU2330
Tipo	Mesa	Mesa
Nivel de ruido (dB(A))	38	40
Nivel de corriente de aire (m3/min.)	45	34
Diámetro de hélice (cm)	30	30
Velocidades	4	3
Oscilación automática	✔	✔
Modo noche	✔	
Rejilla de seguridad para niños	✔	
Potencia (W)	40	35
Altura (cm)	46,3	45
Código EAN	3121040081143	3121044106804
Ud./Caja	1	1

3 121040 081143

3 121044 106804

GROUPE SEB

se compromete con la reparabilidad

¿Qué es el compromiso de reparabilidad?

Groupe Seb se compromete a mantener disponibles y a un precio justo, las piezas de repuesto de casi todo sus productos durante **15 años** tras la compra.

Productos diseñados para durar

Nuestros productos están diseñados para ser reparados, desmontados y reensamblados fácilmente. Con más de 50.000 articulos en stock, se hace todo lo posible para reparar solo lo estrictamente necesario y al menor costo.

Reparar es fácil

Con una simple visita al servicio técnico autorizado, la pieza defectuosa de su producto puede reemplazarse rápidamente. Esto asegura que el producto pueda repararse después del período de garantía y pueda utilizarse durante muchos años.

También puedes pedir repuestos y accesorios para tus productos Groupe Seb directamente en la web de cada marca.

¡Más de 150 centros de reparación en España!

Tu producto está en garantía y su reparación será gratuita.
Escoge el servicio técnico oficial más cercano a tu domicilio y lleva tu producto.

Tu producto ya no está en garantía
Escoge la opción de paquete de reparación, un servicio de reparación todo incluido o dirígete directamente a un servicio técnico oficial, donde se ocuparán de realizar un diagnóstico del producto y un presupuesto.

¿Prefieres reparar tú mismo el producto?
Puedes comprar piezas y accesorios en nuestra Tienda de accesorios on line y consultar nuestras guias online.

Clica para encontrar tu centro reparador

ROWENTA | Tefal | Moulinex | KRUPS

Contacto atención al consumidor

ROWENTA	TEFAL	MOULINEX	KRUPS
93 306 37 66	93 306 37 65	93 306 37 58	93 306 37 66
bcnsacrowenta@groupeseb.com	bcnsactefal@groupeseb.com	bcnsacmoulinex@groupeseb.com	bcnsackrups@groupeseb.com