

**Serie | 4, Frigorífico combinado de libre instalación, 186 x 60 cm, Acero inoxidable antihuellas KGN36XIEP**



**Accesorios incluidos**

3 x Huevera

**Accesorios opcionales**

KSZ39AL00 : ACCESORIO FRIJO KIT DE UNION ACERO

**Frigorífico combi con cajón VitaFresh: conserva tus alimentos frescos durante más tiempo.**

- **Cajones VitaFresh:** conservan la frescura y vitaminas de tus alimentos durante más tiempo - gracias a sus temperaturas más bajas para carnes y pescados y la óptima humedad para frutas y verduras.
- **Iluminación interior mediante LED:** uniforme y eficiente, de larga durabilidad.
- **Bandeja EasyAccess:** bandejas de cristal extensibles para cargar y descargar cómodamente los alimentos con una visibilidad perfecta.
- **Congelación "Súper":** aumento de la temperatura para una mejor y rápida congelación de los alimentos.
- **Función Refrigeración "Súper":** enfría los alimentos recién comprados aún más rápido y protege los alimentos ya refrigerados

**Datos técnicos**

:	E
:	238
:	89
:	237
:	39
:	C
:	Independiente
:	No posible
:	600
:	660
:	70,137
:	100
:	10
:	Derecha reversible
:	220-240
:	50
:	CE, VDE
:	240
:	16
:	1
:	1
:	No
:	Si
:	2
:	Si
:	4242005153909
:	Bosch
:	KGN36XIEP
:	Total
:	N/A



**Serie | 4, Frigorífico combinado de libre instalación, 186 x 60 cm, Acero inoxidable antihuellas  
KGN36XIEP**


**Frigorífico combi con cajón VitaFresh:  
conserva tus alimentos frescos durante más tiempo.**

---

- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador):  
186 x 60 x 66 cm
- Tecnología NoFrost
- Cajón VitaFresh Plus ◀0°C▶ para carnes y pescados
- Cajón VitaFresh con regulador de humedad para frutas y verduras: regula la humedad en función del tipo de alimento
- 2 cajones VitaFresh ◀0°C▶ : alcanza una temperatura cercana a los 0°C prolongando su conservación
- Iluminación interior LED, y además, con efecto SoftStart
- Visualización de la temperatura mediante LED
- Refrigeración "Súper" con desconexión automática
- Alarma óptica y acústica de puerta abierta
- Señal acústica y óptica de avería y temperatura
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad
- Botellero cromado
- Tirador de aluminio exterior
- Puerta en acero inox antihuellas
- Consumo anual de energía: 238 kWh/a
- Volumen útil total: 326 l
- Muy silencioso : 39 dB
- Apertura de puerta a la derecha, Puerta reversible
- Posibilidad de unión de dos combis juntos con accesorio de unión


**Serie | 4, Frigorífico combinado de libre instalación, 186 x 60 cm, Acero inoxidable antihuellas KGN36XIEP**

Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f	g
KGN36 (Tirador interior)	1860	600	660	590	600	1210	660
KGN36 (Tirador exterior)	1860	600	660	590	640	1210	700



- Especificaciones**
- a) Altura
  - b) Anchura
  - c) Profundidad con la puerta cerrada y sin tirador
  - d) Profundidad del armario
  - e) Anchura con la puerta abierta a 90°
  - f) Profundidad con la puerta abierta
  - g) Profundidad con la puerta cerrada y con tirador

Dimensiones en mm



Nombre del aparato	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

**Dimensión A:**  
en modelos con tirador vertical integrado, se requiere una distancia mínima de 65 mm para una apertura sencilla.

Dimensiones en mm