

**Serie | 8 Hornos**
**HBG675BW1**
**Horno multifunción pirolítico**
**Cristal Blanco**
**EAN: 4242002808635**
**A+**

**Horno multifunción: conseguirás resultados de asado y horneado perfectos.**

- **Gourmet:** 10 recetas almacenadas, para que cada plato sea un completo éxito de forma totalmente automática.
- **Sistema de calentamiento 4D Profesional:** gracias a la homogénea distribución del calor en la cavidad del horno, obtendrás resultados de cocción perfectos con independencia del nivel en el que coloques la bandeja.
- **Control con display TFT:** muy fácil de usar gracias a su aro de control central y a todas las funcionalidades con textos y símbolos en color.
- **Diseño en cristal:** moderno y elegante, para quienes buscan una estética distinta al acero inoxidable.
- **Autolimpieza pirolítica:** limpieza totalmente automática y sin esfuerzo. En caso de tener guías extraíbles, estas son pirolizables y se pueden dejar dentro de la cavidad durante el proceso de pirólisis.

**Datos técnicos**

Color del frontal :	Blanco
Tipo de construcción :	Integrable
Sistema de limpieza :	Pirolítico
Medidas del nicho de encastre :	585 x 560 x 550
Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo) (mm) :	595 x 594 x 548
Material del panel de mandos :	Cristal
Material de la puerta :	vidrio
Peso neto (kg) :	38,0
Volúmen útil (de la cavidad) :	71
Metodo de coccion :	, 4D hot air, Cocción suave, Descongelar, Función Pizza, Grill de amplia superficie, Grill de superf. reducida, Hornear, Mantener caliente, Precalentar, Sólera, Turbogrill, Turbohornear 3D-Eco
Material de la cavidad :	esmalte
Regulacion de temperatura :	Electrónica
Número de luces interiores :	1
Certificaciones de homologacion :	CE, VDE
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) :	120
Código EAN :	4242002808635
Number of cavities (2010/30/EC) :	1
Clasificación de eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EC) :	A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) :	0,87
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) :	0,69
Índice de eficiencia energética (2010/30/CE) :	81,2
Potencia de conexión eléctrica (W) :	3600
Intensidad corriente eléctrica (A) :	16
Tensión (V) :	220-240
Frecuencia (Hz) :	60; 50
Tipo de clavija :	Schuko con conexión a tierra

**Accesorios incluidos**

- 1 x Bandeja esmaltada
- 1 x Parrilla profesional
- 1 x Bandeja universal



4 242002 808635

**Accesorios opcionales**

- HEZ327000 : Piedra Pizza
- HEZ631070 : Bandeja plana horno 455 x 375 x 29 mm
- HEZ6BCA0 : Libro de cocina, hornos y compactos

**Serie | 8 Hornos****HBG675BW1****Horno multifunción pirolítico****Cristal Blanco****EAN: 4242002808635****Horno multifunción: conseguirás resultados de asado y horneado perfectos.**

- 
- Horno multifunción pirolítico
  - Gourmet: 10 recetas almacenadas.
  - 13 funciones de cocción: Sistema de calentamiento 4D Profesional, Modo Eco, Calor superior e inferior, Calor superior e inferior Eco, Grill con aire caliente, Grill de amplia superficie, Grill, Función pizza, Calor inferior, Descongelar, Cocción suave a baja temperatura, Mantener caliente, Precalentar vajilla
  - Autolimpieza pirolítica en tres niveles: Eco, Normal y Plus
  - Apertura abatible con SoftMove: apertura y cierre amortiguado de puerta.
  - Pantalla con display TFT y teclas laterales táctiles, con textos y símbolos.
  - Iluminación halógena en el interior del horno.
  - Motor EcoSilence Drive: ventilador sin escobillas, súper silencioso y muy eficiente.
  - Reloj electrónico programable de inicio y paro de cocción.
  - Función Sprint de precalentamiento rápido.
  - Propuesta de temperatura para cada función  
Indicación de temperatura real de la cavidad y calor residual  
control precalentamiento  
programas automáticos  
Función Sabbath
  - Clase de eficiencia energética A+
  - Capacidad: 71 litros
  - Accesorios:  
Bandeja profunda, Bandeja plana, Parrilla profesional

**Serie | 8 Hornos****HBG675BW1****Horno multifunción pirolítico****Cristal Blanco****EAN: 4242002808635**

Si se instala el aparato debajo de una placa, se debe respetar el siguiente grosor de la encimera (incl. la estructura de soporte dado el caso).

Tipo de placa	Mín. grosor de la encimera	
	saliente	enrasada
Placa de inducción	37 mm	38 mm
Placa de inducción de superficie completa	47 mm	48 mm
Cocina de gas	30 mm	34 mm
Cocina eléctrica	27 mm	30 mm