
## Induccion con Campana Siemens EX875LX67E Olimpo





## **Características**

- Placa inducción flexible de 81 cm Con ASPIRACIÓN
- Home Connect 2 Flex Zones
- Campana 622 m3/h
- Bisel frontal Potencia total: 7.400 W
- Control lightSlider: muy preciso, intuitivo, fácil de utilizar y con 17 niveles de potencia.
- Home Connect: Controla tu placa inteligente desde tu dispositivo móvil o tablet.
- Función auto: sensor automático de calidad del ambiente
- Motor iQdrive®: potencia y silencio con 10 años de garantía.
- PLACA
- Control lightSlider
- 2 Flex Zones de 400 x 240 mm
- Regulación electrónica con 17 niveles de potencia
- 2 Flex zones
- Función flexMotion.
- Función powerMove: 3 pasos.
- Función memoria de ajustes seleccionados
- Función quickStart: detección automática de zona
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
- Preparado para cookingSensor.

- Función mantener caliente en todas las zonas.
- Control de temperatura del aceite fryingSensor con 5 niveles de temperatura.
- Potencia total de la placa limitable por el usuario Función limpieza: bloqueo temporal del control Seguridad para niños automática o manual Autodesconexión de seguridad de la placa
- Indicador de calor residual en 2 niveles
- Función boost.
- Función shortBoost
- CAMPANA
- Clase de eficiencia energética: B
- Instalación en cualquier encimera con un grosor mínimo de: 16 mm
- Motor con 10 años de garantía
- Función auto: sensor de control de ambiente
- Incluye dos depósitos para recolectar posibles derrames de líquidos o condensaciones durante la cocción. Uno de 200 ml y otro de 700 ml. Máxima seguridad.
- Potencias de extracción (según EN 61591): 622/500/154 m3/h
- Potencia Sonora: 74/69/42 dB re 1 pW

## Características (cont.)

- Desconexión automática temporizada
- Indicador de saturación de filtros de carbón activo
- Consumo anual de energía: 61,8 kWh/annum
- Accesorios incluidos: 1 x Conector telescópico para recirculación, 1 x Filtro de olores Clean Air Plus
- Dimensiones del aparato: 223 x 812 x 520 mm (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones del hueco: 223 x 750 x 490 mm (alto x ancho x fondo)
- Control LightSlider: Muy preciso, intuitivo, fácil de utilizar y con 17 niveles de potencia. Si la placa está apagada solo es visible el botón de encendido, consiguiendo una estética totalmente integrada.
- Motor IQ Drive: La eficiencia del motor iQDrive® alcanza hasta 622 m3/h ensalida de aire al exterior (614 m3/h en recirculación), elimina rápidamente los humos y disminuye el ruido.
- Home Connect: Controla las potencias de cada zona de la placa inteligente desde tu dispositivo móvil o tablet, programa el temporizador, activa fryingSensor. Gracias al control placacampana podrás manejar la campana desde la placa. Y si tienes un problema con tu placa, con el diagnóstico remoto el Servicio Técnico Oficial puede conectarse y diagnosticar problemas de forma remota sin necesidad de la vista del técnico.
- Función Auto: El sensor de ambiente mide la intensidad y calidad del humo mientras se está cocinando, ajustando la potencia de extracción automáticamente según las necesidades.