

SAMSUNG

Lavavajillas






Limpieza en profundidad de esquina a esquina

La **tecnología WaterWall™** asegura una limpieza perfecta de tu vajilla. Gracias al revolucionario sistema de inyección de agua a alta presión desde la parte inferior, permite cubrir todas las esquinas del interior de la cuba. En lugar de inyectar agua a través de aspersores, hace un barrido de delante hacia atrás inyectando agua a presión y llegando hasta el último rincón.



WaterWall™
T e c h n o l o g y



La imagen es una simulación con fines ilustrativos



Zona Booster™

Mayor presión de agua para eliminar la suciedad más incrustada

Coloca los platos más sucios en la zona izquierda de la cesta inferior y deja que el agua a presión actúe de forma efectiva.

La parte izquierda del aspersor WaterWall™ cuenta con 2 orificios más que la parte derecha, por los que sale el agua a presión removiendo hasta la comida más incrustada.

Programa rápido 55'

Este programa es el adecuado cuando tienes pocos utensilios que lavar o los que tienes no están demasiado sucios. De esta manera lo tendrás listo en menos de una hora, sin reutilizar agua de lavados previos.

Los modelos sin esta función también disponen de programas de lavado rápido de 60 o 30 minutos.

Disponible en modelos WaterWall™




Sistema AutoOpen

Mejores resultados de secado

Al final del ciclo la puerta se abre automáticamente para que el vapor salga de tu lavavajillas.

Además, un ventilador en la parte superior de la cubeta crea una cortina de aire para asegurar que tu mueble o encimera no se dañe por este vapor de agua caliente.

Disponible en modelos WaterWall™





Configuración flexible

Regula la altura hasta 5cm, incluso cuando está cargado. Además, incorpora varillas abatibles y desmontables en el cesto inferior para que puedas aprovechar al máximo el espacio en el cesto y lavar la vajilla de mayor tamaño sin complicaciones.

3ª Bandeja extraíble

La tercera bandeja extraíble de los lavavajillas Samsung te proporcionará una **mayor comodidad y facilidad en la carga** y descarga de la cubertería, además de un espacio extra en la cesta inferior.

Disponible en modelos WaterWall™



Lavado a media carga

Ahorrar agua, energía y tiempo sin ningún tipo de esfuerzo gracias a una **clase energética de hasta A+++**. Están diseñados para optimizar el uso del agua gracias a la función de "Media Carga". Selecciona el cesto en el cual has colocado tu vajilla y se ajustará automáticamente el consumo de agua y energía para lograr resultados impecables.



Función Higiene

Esta nueva función de los lavavajillas Samsung te permite **aclarar tu vajilla a 70°C*** con determinados programas. Extiende el último aclarado aumentando la temperatura hasta 70°C, lo que supone un lavado en profundidad eliminando las bacterias y gérmenes.

Disponible en modelos WaterWall™



* 67°C en la Serie 6





Lavavajillas WaterWall™ DW60M9550FS

- **14 cubiertos**
 - **Eficiencia Energética A+++**
 - **Eficacia de lavado A**
 - **Eficacia de secado A**
 - **Consumos anuales** 237 kWh / 2.716 L. (9.7 L./ciclo)
 - **Potencia sonora** 42 dBA
 - **Estética** Acabado de acero Inoxidable con luz en tirador.
Display integrado el marco de la puerta. Cuba de acero inoxidable
 - **Dimensiones** 598x600x845 mm (ancho, fondo, alto)
- **3ª bandeja** para cubertería
 - Cesta superior con varillas abatibles, soporte de copas y altura regulable
 - Cesta inferior con varillas abatibles
 - Sistema de triple inyección de agua: techo, intermedio y WaterWall™
Tecnología WaterWall™ revolucionario sistema de inyección de agua que crea una cortina de agua a alta presión alcanzado cada esquina de la cuba. Resultados de lavado perfectos
 - **Zona Booster** mayor presión y temperatura a través de 5 inyectores de agua para una máxima eficacia de lavado
 - **Función Speed** acorta el tiempo del programa
 - **7 programas** Auto, Intensivo, Delicado, Eco, Rápido 55', Rápido 37', Auto Limpieza
 - **Opciones** Inicio Diferido, Media Carga (Cesta Inferior), Alta Temperatura, Higiene, Bloqueo Infantil
 - **Sistema de secado** ventilador interno + apertura automática de puerta al final del ciclo
 - **Sistema de protección** AquaStop y sensor de fugas



WaterWall™
Technology



Zona Booster



Programa
Rápido 55'



AutoOpen



Función
Higiene



Función
Speed



Lavavajillas WaterWall™ DW60M9550FW

- **14 cubiertos**
 - **Eficiencia Energética A+++**
 - **Eficacia de lavado A**
 - **Eficacia de secado A**
 - **Consumos anuales** 237 kWh / 2.716 L. (9.7 L./ciclo)
 - **Potencia sonora** 42 dBA
 - **Estética** Acabado en blanco con luz en tirador.
Display integrado en el marco de la puerta. Cuba de acero inoxidable
 - **Dimensiones** 598x600x845 mm (ancho, fondo, alto)
- **3ª bandeja** para cubertería
 - Cesta superior con varillas abatibles, soporte de copas y altura regulable
 - Cesta inferior con varillas abatibles
 - Sistema de triple inyección de agua: techo, intermedio y WaterWall™
Tecnología WaterWall™ revolucionario sistema de inyección de agua que crea una cortina de agua a alta presión alcanzado cada esquina de la cuba. Resultados de lavado perfectos
 - **Zona Booster** mayor presión y temperatura a través de 5 inyectores de agua para una máxima eficacia de lavado
 - **Función Speed** acorta el tiempo del programa
 - **7 programas** Auto, Intensivo, Delicado, Eco, Rápido 55', Rápido 37', Auto Limpieza
 - **Opciones:** Inicio Diferido, Media Carga (Cesta Inferior), Alta Temperatura, Higiene, Bloqueo Infantil
 - **Sistema de secado** ventilador interno + apertura automática de puerta al final del ciclo
 - **Sistema de protección** AquaStop y sensor de fugas



WaterWall™
Technology



Zona Booster



Programa
Rápido 55'



AutoOpen



Función
Higiene



Función
Speed



Lavavajillas Serie 6

DW60M6050FS

- 14 cubiertos
- Eficiencia Energética A++
- Eficacia de lavado A
- Eficacia de secado A
- Consumos anuales 266 kWh / 2.940 L. (10.5 L./ciclo)
- Potencia sonora 44 dBA
- Estética Acabado de acero Inoxidable. Maxi Display LED. Cuba de acero inoxidable
- Dimensiones 598x600x845 mm (ancho, fondo, alto)
- 3ª bandeja para cubertería plegable para utensilios con altura especial
- Cesta superior con altura regulable
- Cesta inferior con varillas abatibles y desmontables
- Sistema de triple inyección de agua: techo, intermedio y suelo
- 7 programas Auto, Intensivo, Delicado, Eco, Rápido 60', Rápido 30', Prelavado
- Opciones Inicio Diferido, Media Carga (Cesta seleccionable), Higiene, Bloqueo Infantil, Dosificación de Detergentes Combinados
- Sistema de protección AquaStop y Sensor de Fugas



Configuración Flexible



Programa Auto



Programa Rápido 30'



Media Carga



Función Higiene



Lavavajillas Serie 6

DW60M6050FW

- 14 cubiertos
- Eficiencia Energética A++
- Eficacia de lavado A
- Eficacia de secado A
- Consumos anuales 266 kWh / 2.940 L. (10.5 L./ciclo)
- Potencia sonora 44 dBA
- Estética Acabado en blanco. Maxi Display LED. Cuba de acero inoxidable
- Dimensiones 598x600x845 mm (ancho, fondo, alto)
- 3ª bandeja para cubertería plegable para utensilios con altura especial
- Cesta superior con altura regulable
- Cesta inferior con varillas abatibles y desmontables
- Sistema de triple inyección de agua: techo, intermedio y suelo
- 7 programas Auto, Intensivo, Delicado, Eco, Rápido 60', Rápido 30', Prelavado
- Opciones Inicio Diferido, Media Carga (Cesta seleccionable), Higiene, Bloqueo Infantil, Dosificación de Detergentes Combinados
- Sistema de protección AquaStop y Sensor de Fugas



Configuración Flexible



Programa Auto



Programa Rápido 30'



Media Carga



Función Higiene



Lavavajillas Serie 6 DW60M6040FS

- 13 cubiertos
- Eficiencia Energética A++
- Eficacia de lavado A
- Eficacia de secado A
- Consumos anuales 262 kWh / 2.940 L. (10.5 L./ciclo)
- Potencia sonora 44 dBA
- Estética Acabado de acero Inoxidable. Maxi Display LED. Cuba de acero inoxidable
- Dimensiones 598x600x845 mm (ancho, fondo, alto)

- Cesta para cubertería
- Cesta superior con soporte de copas y altura regulable
- Cesta inferior con varillas abatibles
- Sistema triple de inyección de agua
- 6 programas Auto, Intensivo, Delicado, Eco, Rápido 60', Prelavado
- Opciones Inicio Diferido, Media Carga (Cesta seleccionable), Higiene, Bloqueo Infantil, Dosificación de Detergentes Combinados
- Sistema de protección AquaStop y Sensor de Fugas



Configuración Flexible



Programa Auto



Programa Rápido 30'



Media Carga



Función Higiene



Lavavajillas Serie 6 DW60M6040FW

- 13 cubiertos
- Eficiencia Energética A++
- Eficacia de lavado A
- Eficacia de secado A
- Consumos anuales 262 kWh / 2.940 L. (10.5 L./ciclo)
- Potencia sonora 44 dBA
- Estética Acabado en blanco. Maxi Display LED. Cuba de acero inoxidable
- Dimensiones 598x600x845 mm (ancho, fondo, alto)

- Cesta para cubertería
- Cesta superior con soporte de copas y altura regulable
- Cesta inferior con varillas abatibles
- Sistema triple de inyección de agua
- 6 programas Auto, Intensivo, Delicado, Eco, Rápido 60', Prelavado
- Opciones Inicio Diferido, Media Carga (Cesta seleccionable), Higiene, Bloqueo Infantil, Dosificación de Detergentes Combinados
- Sistema de protección AquaStop y Sensor de Fugas



Configuración Flexible



Programa Auto



Programa Rápido 30'



Media Carga



Función Higiene





		DW60M9550FS WaterWall™ Technology	DW60M9550FW WaterWall™ Technology
CAPACIDAD (SERVICIOS)		14 Cubiertos	14 Cubiertos
EFICIENCIA ENERGÉTICA	Etiquetado	A+++	A+++
	Lavado	A	A
	Secado	A	A
	Consumo Energético (kWh/año)	237	237
	Consumo de Agua (L/año)	2716	2716
	Consumo de Agua (L/ciclo)	9,7	9,7
POTENCIA SONORA (dBA)		42	42
TECNOLOGÍA DE LAVADO	Sistema Inyección Agua	WaterWall™	WaterWall™
	Zona Booster	Sí	Sí
	Media Carga	Sí	Sí
	Función Higiene	Sí	Sí
	Programas Rápidos	55' y 37'	55' y 37'
EQUIPAMIENTO	Cubertería	3ª Bandeja	3ª Bandeja
	Cesta Superior	Altura Regulable Soporte Copas	Altura Regulable Soporte Copas
	Varillas	Abatibles	Abatibles
	Sistema Anti-Fugas	AquaStop y Sensor Fugas	AquaStop y Sensor Fugas
	Puerta AutoOpen	Sí	Sí
OTROS	Número de Programas	7	7
	Funciones	· Programa Auto · Inicio Diferido · Función Speed	· Programa Auto · Inicio Diferido · Función Speed
	Luz LED en Tirador	Sí	Sí
DIMENSIONES (AN X FO X AL)		598 x 600 x 845mm	598 x 600 x 845mm



DW60M6050FS Serie 6	DW60M6050FW Serie 6	DW60M6040FS Serie 6	DW60M6040FW Serie 6
14 Cubiertos	14 Cubiertos	13 Cubiertos	13 Cubiertos
A++	A++	A++	A++
A	A	A	A
A	A	A	A
266	266	262	262
2940	2940	2940	2940
10,5	10,5	10,5	10,5
44	44	44	44
Brazos rotatorios en 3 niveles			
Cesta Seleccionable	Cesta Seleccionable	Cesta Seleccionable	Cesta Seleccionable
Sí	Sí	Sí	Sí
60' y 30'	60' y 30'	60'	60'
3ª Bandeja	3ª Bandeja	Cesto	Cesto
Altura Regulable	Altura Regulable	Altura Regulable Soporte Copas	Altura Regulable Soporte Copas
Abatibles y Desmontables	Abatibles y Desmontables	Abatibles	Abatibles
AquaStop y Sensor Fugas	AquaStop y Sensor Fugas	AquaStop y Sensor Fugas	AquaStop y Sensor Fugas
7	7	6	6
· Programa Auto · Inicio Diferido			
598 x 600 x 845mm			