

LAVAVAJILLAS

Ponemos a tu disposición al mejor aliado para que nada estropee una gran cena entre amigos. Te presentamos las tecnologías más innovadoras para que tú solo te preocupes de disfrutar de la velada.

.... **Eficiencia energética**
Cuida el medioambiente y el presupuesto de tu hogar

.... **Limpieza y secado superiores**
Cobertura sin igual, limpieza y cuidado absolutos.

.... **Innovación tecnológica**
Eleva la comodidad a tu nivel.

ELEVA TUS ESPECTATIVAS

ComfortLift®

El primer lavavajillas en el mundo que te permite deslizar suavemente el cesto inferior para elevarlo hacia arriba. Un lavavajillas diseñado para dar con la auténtica solución a tus necesidades.



ComfortLift®

- Mecanismo de elevación del cesto inferior para una menor flexión.
- Elevación del cesto de 25 cm comparado con un lavavajillas estándar*.
- Testeado en 20.000 ciclos con carga completa (18 kg).

* Excluyendo la altura desde el suelo



Luz LED interna

La luz interna de bajo consumo te permite tener una mejor visibilidad cuando estás cargando y descargando los platos.



Modelo FFB83806PM

Disfruta ahora de las ventajas del novedoso sistema de elevación del cesto inferior ComfortLift® también en lavavajillas de **libre instalación**.



Modelo FSE83800P

También puedes encontrar la tecnología ComfortLift® en lavavajillas de **integración** para crear tu cocina perfecta gracias a su puerta deslizante que permite la instalación sin necesidad de cortar el zócalo.

¿Quieres saber más?



GOLD
AWARD
2017



reddot award 2017
best of the best



TECNOLOGÍA AIRDRY


La tecnología **AirDry** maximiza el rendimiento del secado ayudándose de la corriente natural de aire. La puerta se abre automáticamente unos 10 cm durante la última parte del ciclo del lavavajillas.

De esta manera se favorece la evaporación de la humedad de forma natural consiguiendo los mejores resultados a la vez que se reducen los costes energéticos.



Función XtraDry

Activa la función e impulsa los resultados de la fase de secado a través de un aumento de la temperatura y prolongando la última fase del ciclo.



MAXIFLEX: LAVADO PERSONALIZADO, LIMPIEZA EFICIENTE

La bandeja extraíble Maxiflex no es solo una bandeja para cubiertos, está especialmente diseñada para una carga real. Consta de una zona especial para utensilios grandes como cucharones, espumaderas... Además, tiene separadores para cubiertos e incluso un soporte especial para separar los cuchillos de cocina. Ya no tendrás que preocuparte por restos de suciedad adheridos entre cubiertos. Además, tiene iconos ilustrativos para guiarte en el proceso de carga. Una vez acabado el ciclo, recoger los cubiertos perfectamente limpios y secos es sumamente sencillo.



Soporte para
cuchillos

Mayor
profundidad:
más espacio

Guías de
colocación

Guías para
cubiertos




SIN ESFUERZO Y A TU RITMO CON QUICKSELECT

Nuestros nuevos lavavajillas de encastre con QuickSelect te permiten personalizar el ciclo de lavado de manera muy sencilla y con solo mover un dedo en función de la duración del programa.

Selecciona la duración del ciclo del lavavajillas deslizando el dedo por el display, aplica un tratamiento extra si es necesario y olvídate del resto.

3 X MEJOR ALCANCE DE ROCIADO*



* Comparado con nuestro brazo aspersor estándar

Brazo Aspersor Satélite

La doble rotación de Brazo Aspersor Satélite rocia agua a presión desde un mayor rango de ángulos, lo que proporciona una limpieza perfecta en cada esquina.



Superficie de brazo aspersor estándar

versus



Superficie de brazo aspersor satélite

Lavavajillas Glass Care

Cuidan de tus vasos y copas gracias al programa Glass 45, a los soportes **SoftSpikes**: que sujetan la base de tu cristalería protegiéndola; y **SoftGrips**: abrazaderas con extremos de goma para mayor sujeción.



Glass Care

Protege tus vasos y copas con los soportes SoftGrip y SoftSpikes y dales el mejor cuidado con el programa Glass 45°C.



Beam on floor

La tecnología Beam on Floor te permite conocer el estado del ciclo de lavado proyectando una luz verde o roja en el suelo.



Time Beam

La tecnología Time Beam muestra el tiempo restante mediante una proyección en el suelo.

Limpieza y secado superiores con capacidad XXL

Los lavavajillas ProClean™ de AEG, con cinco niveles de spray y brazo aspersor satélite giratorio de doble rotación, consiguen un lavado potente y minucioso en cada rincón. Además, cuentas con un 25% más de capacidad, hasta 10 litros más, para que puedas colocar platos de hasta 33 cm.



Lavavajillas con clasificación energética desde A+ hasta A+++.



SensorLogic

En el programa automático, el sensor de agua detecta el nivel de suciedad y ajusta el consumo de agua.



Motor Inverter

La ausencia de fricción en los motores Inverter hace que las piezas no se desgasten. Esta ausencia de fricción en el motor además hace que sea más silencioso.

INSTALACIÓN LAVAVAJILLAS PERFECTFIT


Ya no es necesario recortar el zócalo al instalar un lavavajillas de integración gracias a nuestra instalación de puerta deslizante.

El panel de madera está perfectamente alineado con la puerta del lavavajillas y con el hueco inferior.

El panel de madera está sujeto al metal de la puerta del lavavajillas mediante unas pletinas, que se deslizan sobre unos rieles, para poder moverse con facilidad.

NO ES NECESARIO CORTAR EL ZÓCALO

La puerta se puede abrir completamente sin rozar con el zócalo.



Mantener el espacio inferior habitual de 2mm no exige modificar la parte inferior del panel de madera.

Cuando la puerta se abre, el mecanismo deslizante integrado la moverá hacia arriba. Cuando se cierra, la distancia entre la puerta de metal y el panel de madera es mínima, transmitiendo una sensación de suavidad de movimiento.



Máxima Flexibilidad

Los paneles pueden oscilar entre 670 mm a 825 mm para los modelos ProClean.

Para el resto de modelos pueden oscilar entre 650 mm y 780 mm.

Adaptación de los paneles

Se adaptan los paneles hasta 5 mm sobre el suelo*.

*Medida válida para todos los modelos de lavavajillas.



Se adapta a cualquier nicho, ¡incluso en altura!

Ya no tendrás que agacharte cada vez que cargues o descargues el lavavajillas.

Hemos adaptado todos nuestros lavavajillas de integración para que se adapten a la altura que desees, en nichos que oscilen entre 820 mm hasta 900 mm*.

*Rango de medidas del nicho válido para cualquier modelo de lavavajillas.



No requiere adaptación del mueble

Para paneles entre 0 mm a 140 mm para modelos ProClean.

Para el resto de modelos de lavavajillas los paneles pueden oscilar de 40 mm a 170 mm.



Rápida instalación

Gracias a PerfectFit™ se consigue una de las instalaciones más rápidas del mercado.



LAVAVAJILLAS COMFORTLIFT®

FFB83806PM

Eleva la comodidad a tu alcance con ComfortLift®, ahora también disponible en libre instalación.

Lavavajillas equipado con el novedoso sistema ComfortLift®, que incorpora un mecanismo de elevación del cesto inferior reduciendo la flexión y el esfuerzo necesarios para descargar la vajilla.

- Sistema ComfortLift®, mecanismo de elevación del cesto inferior que asegura una interacción más cómoda y con menor esfuerzo
- Lavavajillas ProClean™ con 5 niveles de aspersión y espacio XXL
- Tecnología AirDry, excelentes resultados en el secado gracias al sistema de apertura automática de la puerta
- A+++ con Auto-off. Consume un 29% menos de energía que los electrodomésticos Clase A. Su exclusivo sistema de desconexión automática se asegura de que no se consuma ninguna energía tras el ciclo de lavado
- Tercera Bandeja extraíble para facilitar la carga y descarga
- GlassCare: con programa Glass 45°, soportes SoftSpikes y SoftGrips para proteger y cuidar tus vasos, copas o tazas
- Tecnología Beam on floor que te mantiene informado del estado del programa proyectando una luz en el suelo roja o verde
 - Nuevo diseño Flat
 - Display Graphic LCD Multifunción con Touch Control
 - Time Saver: posibilidad de reducir la duración de cada programa hasta un 50%
 - 30 MIN 60°, 89 MIN 60°, AutoSense 45°-70°, Eco, Extra Silent, Glass 45, Intensive 70, Programa de mantenimiento, Pro Zone, Rinse & Hold
 - Funciones: Inicio diferido, ExtraHygiene, My Favorite, Time Saver, XtraDry
 - Función Auto-off
 - Fuzzy Logic: detección de carga
 - Aqua Sensor
 - Aqua Control
 - Motor Inverter: sonoridad mínima, máxima duración
 - 6 soportes para copas Softgripes
 - 2 soportes Softspikes + 2 soportes para vasos
 - Cestos con altura regulable
 - Cuba de acero inoxidable
 - Luz interior
 - Capacidad: 13 servicios I.E.C.
 - Nivel sonoro: 42dB (40dB con ExtraSilent)



Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm

850 x 596 x 610

1.415 P.V.P.R. € IVA incluido

PNC: 911.417.338

EAN: 7.332.543.630.868

LAVAVAJILLAS PROCLEAN™

FFB93700PM

Lavavajillas ProClean™ A+++ con Tecnología AirDry.

Con espacio XXL para 15 servicios, está diseñado para limpiar a fondo todos los utensilios con resultados de lavado y secado perfectos

- Lavavajillas ProClean™ con 5 niveles de aspersión y brazo satélite de doble rotación, para resultados de lavado perfectos
- Tecnología AirDry, excelentes resultados en el secado gracias al sistema de apertura automática de la puerta
- A+++ con Auto-off. Consume un 29% menos de energía que los electrodomésticos Clase A. Su exclusivo sistema de desconexión automática se asegura de que no se consuma ninguna energía tras el ciclo de lavado
- Tercera Bandeja extraíble para facilitar la carga y descarga
- Espacio XXL, hasta 10 litros más de volumen de carga que la media
- GlassCare: con programa Glass 45°, soportes SoftSpikes y SoftGrips para proteger y cuidar tus vasos, copas o tazas
- Función Extra Silent para un funcionamiento especialmente silencioso, 40dB(A)
 - Tecnología ProClean™
 - Display Graphic LCD Multifunción con Touch Control
 - Time Saver: posibilidad de reducir la duración de cada programa hasta un 50%
 - Programas especiales: 30 MIN 60°, AutoSense 45°-70°, Eco, Extra Silent, Glass 45, Intensive 70, Pro Zone
 - Funciones: Inicio diferido, ExtraHygiene, XtraDry, TimeSaver
 - Función Auto-off
 - Fuzzy Logic: detección de carga
 - Aqua Sensor
 - Aqua Control
 - Motor Inverter: sonoridad mínima, máxima duración
 - 6 soportes para copas Softgripes
 - 2 soportes Softspikes
 - Cestos con altura regulable
 - Cuba de acero inoxidable
 - Luz interior
 - Capacidad: 15 servicios I.E.C.
 - Nivel sonoro: 40dB (38dB con ExtraSilent)



Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm

850 x 596 x 610

1.180 P.V.P.R. € IVA incluido

PNC: 911.418.306

EAN: 7.332.543.540.426

LAVAVAJILLAS PROCLEAN™

FFB63700PM / FFB63700PW

Lavavajillas ProClean™ A+++ con Tecnología AirDry.

Con espacio XXL para 15 servicios, está diseñado para limpiar a fondo todos los utensilios con resultados de lavado y secado perfectos

- Lavavajillas ProClean™ con 5 niveles de aspersión y brazo satélite de doble rotación, para resultados de lavado perfectos, potentes y minuciosos en cada rincón
- La tecnología AirDry ofrece unos excelentes resultados en el secado de la vajilla, obtenidos de forma natural y respetuosa con el medio ambiente gracias al sistema de apertura automática de la puerta
- A+++ con Auto-off. Consume un 29% menos de energía que los electrodomésticos Clase A. El exclusivo sistema de desconexión automática Auto-off se asegura de que no se consuma ninguna energía tras el ciclo de lavado
- Tercera Bandeja extraíble para facilitar la carga y descarga
- Espacio XXL: Hasta 10 litros más de volumen de carga que la media
- GlassCare: con programa Glass 45°, soportes SoftSpikes y SoftGrips para proteger y cuidar tus vasos, copas o tazas
- Función Extra Silent para un funcionamiento especialmente silencioso, 44dB(A)
 - Tecnología ProClean™
 - Display Multifunción
 - Time Saver: posibilidad de reducir la duración de cada programa hasta un 50%
 - Programas especiales: 30 MIN 60°, AutoSense 45°-70°, Eco, Extra Silent, Glass 45, Intensive 70, Pro Zone
 - Funciones: Inicio diferido, ExtraHygiene, XtraDry, TimeSaver
 - Fuzzy Logic: detección de carga
 - Aqua Sensor
 - Aqua Control
 - Motor Inverter: sonoridad mínima, máxima duración
 - 6 soportes para copas Softgripes
 - 2 soportes Softspikes + 2 soportes para vasos
 - Cestos con altura regulable
 - Cuba de acero inoxidable
 - Capacidad: 15 servicios I.E.C.
 - Nivel sonoro: 44dB (42dB con ExtraSilent)



FFB63700PM



FFB63700PW



Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm

850 x 596 x 610

Modelo Inox

935 P.V.P.R. € IVA incluido

PNC: 911.414.377

EAN: 7.332.543.539956

Modelo Blanco

845 P.V.P.R. € IVA incluido

PNC: 911.414.376

EAN: 7.332.543.539949

LAVAVAJILLAS AIRDRY MAXIFLEX

FFB53900ZM | NUEVO / FFB53900ZW | NUEVO

Lavavajillas A+++ con Tecnología AirDry.

Con espacio para 14 servicios diseñado para limpiar a fondo todos los utensilios con resultados de lavado y secado perfectos.

- La tecnología AirDry ofrece unos excelentes resultados en el secado de la vajilla, obtenidos de forma natural y respetuosa con el medio ambiente gracias al sistema de apertura automática de la puerta.
- Mayor alcance de rociado gracias a sus 5 niveles de aspersión y brazo satélite de doble rotación, para resultados de lavado perfectos, potentes y minuciosos en cada rincón.
- A+++ con Auto-off. Este lavavajillas con clase A+++ consume un 29% menos de energía que los electrodomésticos con clasificación energética A. El exclusivo sistema de desconexión automática Auto-off se asegura de que no se consuma ninguna energía una vez que el ciclo de lavado ha finalizado.
- Tercera bandeja Maxiflex extraíble, mayor comodidad, con espacio para utensilios grandes, separadores y soporte de cuchillos de cocina.
 - Display Multifunción
 - 3ª bandeja de cubiertos extraíble MaxiFlex
 - Time Saver: posibilidad de reducir la duración de cada programa hasta un 50%
 - Programas especiales: 30 MIN 60°, AutoSense 45°-70°, Eco, Glass 45, Intensive 70
 - Funciones: Inicio diferido, XtraDry, TimeSaver
 - Fuzzy Logic: detección de carga
 - Aqua Sensor
 - Aqua Control
 - Motor Inverter
 - Brazo aspersor satélite
 - Cestos con altura regulable
 - Cuba de acero inoxidable
 - Capacidad: 14 cubiertos I.E.C.
 - Nivel sonoro: 46dB



FFB53900ZM



FFB53900ZW



Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm

850 x 600 x 625

Modelo Inox

895 P.V.P.R. € IVA incluido

PNC: 911.514.049

EAN: 7.332.543.658.305

Modelo Blanco

845 P.V.P.R. € IVA incluido

PNC: 911.514.050

EAN: 7.332.543.658.312

LAVAVAJILLAS AIRDRY

FFB53650ZM | **NUEVO** / FFB53650ZW | **NUEVO**

Lavavajillas A+++ con Tecnología AirDry.

Con espacio para 13 servicios diseñado para limpiar a fondo todos los utensilios con resultados de lavado y secado perfectos.

- La tecnología AirDry ofrece unos excelentes resultados en el secado de la vajilla, obtenidos de forma natural y respetuosa con el medio ambiente gracias al sistema de apertura automática de la puerta.
- A+++ con Auto-off. Este lavavajillas con clase A+++ consume un 29% menos de energía que los electrodomésticos con clasificación energética A. El exclusivo sistema de desconexión automática Auto-off se asegura de que no se consuma ninguna energía una vez que el ciclo de lavado ha finalizado
- Programa automático para unos resultados y consumos de energía óptimos
 - Display Multifunción
 - Time Saver: posibilidad de reducir la duración de cada programa hasta un 50%
 - Programas especiales: 30 MIN 60°, AutoSense 45°-70°, Eco, Glass 45°, Intensive 70
 - Funciones: Inicio diferido, XtraDry, TimeSaver
 - Fuzzy Logic: detección de carga
 - Aqua Sensor
 - Aqua Control
 - Motor Inverter
 - Cestos con altura regulable
 - Cuba de acero inoxidable
 - Capacidad: 13 cubiertos I.E.C.
 - Nivel sonoro: 48dB



FFB53650ZM



FFB53650ZW



Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm

850 x 600 x 625

Modelo Inox

780 P.V.P.R. € IVA incluido

PNC: 911.514.035

EAN: 7.332.543.611.027

Modelo Blanco

715 P.V.P.R. € IVA incluido

PNC: 911.514.034

EAN: 7.332.543.611.010

LAVAVAJILLAS AIRDRY

FFB52601ZM / FFB52601ZW

Lavavajillas A++ con Tecnología AirDry.

Con espacio para 13 servicios diseñado para limpiar a fondo todos los utensilios con resultados de lavado y secado perfectos.

- La tecnología AirDry ofrece unos excelentes resultados en el secado de la vajilla, obtenidos de forma natural y respetuosa con el medio ambiente gracias al sistema de apertura automática de la puerta.
- Clase A++ con Auto-off. Este lavavajillas Clase A++ consume un 21% menos de energía que la clase A. El exclusivo sistema de desconexión automática Auto-off se asegura de que no se consuma ninguna energía una vez que el ciclo de lavado ha finalizado
- Programa automático para unos resultados y consumos de energía óptimos
 - Display Multifunción
 - Time Saver: posibilidad de reducir la duración de cada programa hasta un 50%
 - Programas especiales: 30 MIN 60°, AutoSense 45°-70°, Eco, Glass 45, Intensive 70
 - Funciones: Inicio diferido, XtraDry, TimeSaver
 - Función Auto-off
 - Fuzzy Logic: detección de carga
 - Aqua Sensor
 - Aqua Control
 - Motor Inverter: sonoridad mínima, máxima duración
 - 2 soportes Softspikes
 - Cestos con altura regulable
 - Cuba de acero inoxidable
 - Capacidad: 13 servicios I.E.C.
 - Nivel sonoro: 47dB



FFB52601ZM



FFB52601ZW



Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm

850 x 596 x 610

Modelo Inox

755 P.V.P.R. € IVA incluido

PNC: 911.514.037

EAN: 7.332.543.616.183

Modelo Blanco

645 P.V.P.R. € IVA incluido

PNC: 911.514.036

EAN: 7.332.543.616.176

LAVAVAJILLAS 45 CM

FFB51400ZM / FFB51400ZW

Lavavajillas A+ con Tecnología AirDry.

Con espacio para 9 servicios diseñado para limpiar a fondo todos los utensilios con resultados de lavado y secado perfectos.

- La tecnología AirDry ofrece unos excelentes resultados en el secado de la vajilla, obtenidos de forma natural y respetuosa con el medio ambiente gracias al sistema de apertura automática de la puerta
- Mayor alcance de rociado gracias a sus 5 niveles de aspersión y brazo satélite de doble rotación, para resultados de lavado perfectos, potentes y minuciosos en cada rincón
- Clase A+ con el exclusivo sistema de desconexión automática Auto-off, que se asegura de que no se consuma ninguna energía una vez que el ciclo de lavado ha finalizado
- Programa automático para unos resultados y consumos de energía óptimos
- Función de Inicio Diferido para una planificación eficaz de las tareas domésticas
 - Display Multifunción
 - Time Saver: posibilidad de reducir la duración de cada programa hasta un 50%
 - Programas especiales: 30 MIN 60°, AutoSense 45°-70°, Eco, Intensive 70, Glass 45
 - Funciones: Inicio diferido, TimeSaver, XtraDry
 - Función Auto-off
 - Fuzzy Logic: detección de carga
 - Aqua Sensor
 - Aqua Control
 - Motor Inverter: sonoridad mínima, máxima duración
 - 2 soportes Softspikes
 - Cestos con altura regulable
 - Cuba de acero inoxidable
 - Capacidad: 9 servicios I.E.C.
 - Nivel sonoro: 47dB



FFB51400ZM



FFB51400ZW



Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm

850 x 446 x 615

Modelo Inox

820 P.V.P.R. € IVA incluido

PNC: 911.054.028

EAN: 7332.543.531.790

Modelo Blanco

740 P.V.P.R. € IVA incluido

PNC: 911.054.027

EAN: 7332.543.531.783




LAVAVAJILLAS INTEGRABLE COMFORTLIFT

FSE83807P | NUEVO

Eleva la comodidad a tu alcance. Lavavajillas equipado con el novedoso Sistema **ComfortLift®** que incorpora un mecanismo de elevación de la cesta inferior reduciendo la flexión y el esfuerzo necesarios para descargar la vajilla.

- Lavavajillas ProClean con su 5 niveles de aspersión y su brazo satélite de doble rotación, se consiguen unos resultados de lavado perfectos, potentes y minuciosos en cada rincón
- La tecnología AirDry ofrece unos excelentes resultados en el secado de la vajilla, obtenidos de forma natural y respetuosa con el medio ambiente gracias al sistema de apertura automática de la puerta
- A+++ con Auto-off. Este lavavajillas con clase A+++ consume un 29% menos de energía que los electrodomésticos con clasificación energética A. El exclusivo sistema de desconexión automática Auto-off se asegura de que no se consuma ninguna energía una vez que el ciclo de lavado ha finalizado
- QuickSelect, simplemente elije la duración del lavado deslizando el dedo por el display y olvídate del resto
- Tercera Bandeja extraíble para facilitar la carga y descarga
- Glass Care, con programa Glass 45°, soportes SoftSpikes y SoftGrip para proteger vasos, copas y tazas
- Función Extra Silent para un funcionamiento especialmente silencioso
 - Tecnología ProClean
 - Display TFT QuickSelect
 - 3ª bandeja de cubiertos extraíble
 - Función Auto-off
 - Fuzzy Logic: detección de carga
 - Programas especiales: AUTO Sense, Quick 30 min, 60 min, 90 min, 160 min, ECO, Mantenimiento
 - Opciones: Extra Silent, GlassCare, XtraPower, Inicio diferido
 - XtraPower: Mejora los resultados de lavado, aumentando la temperatura del agua y el tiempo
 - Aqua Sensor
 - Aqua Control
 - Motor Inverter: sonoridad mínima, máxima duración
 - 6 soportes para copas Softgripes
 - 2 soportes Softspikes
 - Cestos con altura regulable
 - Luz interior
 - Cuba de acero inoxidable
 - Capacidad: 13 cubiertos I.E.C.
 - Nivel sonoro: 42dB (40dB (con ExtraSilent)
 - TimeBeam: Tiempo restante proyectado en el suelo
 - PerfectFit: Instalación con puerta deslizante



Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
818 x 596 x 550


1.575 PV.P.R. € IVA incluido
PNC: 911.438.360
EAN: 7.332.543.672.097

LAVAVAJILLAS INTEGRABLE PROCLEAN®

FSE63717P | **DISPONIBLE JUNIO 2019**

Lavavajillas Integrable ProClean™ A+++ con Tecnología AirDry. Con espacio XXL para 15 servicios, está diseñado para limpiar a fondo todos los utensilios con resultados de lavado y secado perfectos.

- Lavavajillas ProClean con su 5 niveles de aspersión y su brazo satélite de doble rotación, se consiguen unos resultados de lavado perfectos, potentes y minuciosos en cada rincón
- La tecnología AirDry ofrece unos excelentes resultados en el secado de la vajilla, obtenidos de forma natural y respetuosa con el medio ambiente gracias al sistema de apertura automática de la puerta
- A+++ con Auto-off. Este lavavajillas con clase A+++ consume un 29% menos de energía que los electrodomésticos con clasificación energética A. El exclusivo sistema de desconexión automática Auto-off se asegura de que no se consuma ninguna energía una vez que el ciclo de lavado ha finalizado
- QuickSelect, simplemente elije la duración del lavado deslizando el dedo por el display y olvídate del resto
- Tercera Bandeja extraíble para facilitar la carga y descarga
- Glass Care, con programa Glass 45°, soportes SoftSpikes y SoftGrip para proteger vasos, copas y tazas
- Función Extra Silent para un funcionamiento especialmente silencioso, 44dB(A)
 - Tecnología ProClean
 - Display QuickSelect
 - 3ª bandeja de cubiertos extraíble
 - Función Auto-off
 - Fuzzy Logic: detección de carga
 - Programas especiales: AUTO Sense, Quick 30 min, 60 min, 90 min, 160 min, ECO, Mantenimiento
 - Opciones: Extra Silent, GlassCare, XtraPower, Inicio diferido
 - XtraPower: Mejora los resultados de lavado, aumentando la temperatura del agua y el tiempo
 - Aqua Sensor
 - Aqua Control
 - Motor Inverter: sonoridad mínima, máxima duración
 - 6 soportes para copas Softgripes
 - 2 soportes Softspikes
 - Cestos con altura regulable
 - Cuba de acero inoxidable
 - Capacidad: 15 cubiertos I.E.C.
 - Nivel sonoro: 44dB (42dB con ExtraSilent)
 - Beam on floor: un punto proyectado en el suelo que te avisa de la finalización del programa
 - Instalación en altura
 - PerfectFit: Instalación con puerta deslizante



Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm

818 x 596 x 550

1.055 P.V.P.R. € IVA incluido

PNC: 911434.552


EAN: 7332543.671939

LAVAVAJILLAS AIRDRY MAXIFLEX

FSB53907Z | **NUEVO**

Lavavajillas A+++ con Tecnología AirDry. Con espacio para 14 servicios diseñado para limpiar a fondo todos los utensilios con resultados de lavado y secado perfectos.

- La tecnología AirDry ofrece unos excelentes resultados en el secado de la vajilla, obtenidos de forma natural y respetuosa con el medio ambiente gracias al sistema de apertura automática de la puerta
- Mayor alcance de rociado gracias a sus 5 niveles de aspersión y brazo satélite de doble rotación, para resultados de lavado perfectos, potentes y minuciosos en cada rincón
- A+++ con Auto-off. Este lavavajillas con clase A+++ consume un 29% menos de energía que los electrodomésticos con clasificación energética A. El exclusivo sistema de desconexión automática Auto-off se asegura de que no se consuma ninguna energía una vez que el ciclo de lavado ha finalizado
- QuickSelect, simplemente elije la duración del lavado deslizando el dedo por el display y olvídate del resto.
- Tercera bandeja Maxiflex extraíble, mayor comodidad, con espacio para utensilios grandes, separadores y soporte de cuchillos de cocina.
 - Display QuickSelect
 - 3ª bandeja de cubiertos extraíble MaxiFlex
 - Función Auto-off
 - Programas especiales: AUTO Sense, Quick 30 min, 60 min, 90 min, 160 min, ECO, Mantenimiento
 - Opciones: GlassCare, XtraPower, Inicio diferido
 - XtraPower: Mejora los resultados de lavado, aumentando la temperatura del agua y el tiempo
 - Aqua Sensor
 - Aqua Control
 - Motor Inverter: sonoridad mínima, máxima duración
 - Brazo aspersor satélite
 - Cestos con altura regulable
 - Cuba de acero inoxidable
 - Capacidad: 14 cubiertos I.E.C.
 - Nivel sonoro: 44dB
 - Beam on floor: un punto proyectado en el suelo que te avisa de la finalización del programa
 - PerfectFit: Instalación con puerta deslizante



Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm

818 x 596 x 550

920 P.V.P.R. € IVA incluido

PNC: 911536.416

EAN: 7332543.671700


LAVAVAJILLAS INTEGRABLE AIRDRY

FSB53617Z | NUEVO

**NO ES
NECESARIO
CORTAR
EL ZÓCALO**

Lavavajillas A+++ con Tecnología AirDry. Con espacio para 13 servicios diseñado para limpiar a fondo todos los utensilios con resultados de lavado y secado perfectos.

- La tecnología AirDry ofrece unos excelentes resultados en el secado de la vajilla, obtenidos de forma natural y respetuosa con el medio ambiente gracias al sistema de apertura automática de la puerta
- Mayor alcance de rociado gracias a sus 5 niveles de aspersión y brazo satélite de doble rotación, para resultados de lavado perfectos, potentes y minuciosos en cada rincón
- A+++ con Auto-off. Este lavavajillas con clase A+++ consume un 29% menos de energía que los electrodomésticos con clasificación energética A. El exclusivo sistema de desconexión automática Auto-off se asegura de que no se consuma ninguna energía una vez que el ciclo de lavado ha finalizado
- QuickSelect, simplemente elije la duración del lavado deslizando el dedo por el display y olvídate del resto
 - Display QuickSelect
 - Función Auto-off
 - Programas especiales: AUTO Sense, Quick 30 min, 60 min, 90 min, 160 min, ECO,



Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
818 x 596 x 550


860 P.V.P.R. € IVA incluido
PNC: 911.536.402
EAN: 7.332.543.671.571

FSB52637Z | NUEVO

**NO ES
NECESARIO
CORTAR
EL ZÓCALO**

Lavavajillas A++ con Tecnología AirDry. Con espacio para 13 servicios diseñado para limpiar a fondo todos los utensilios con resultados de lavado y secado perfectos.

- La tecnología AirDry ofrece unos excelentes resultados en el secado de la vajilla, obtenidos de forma natural y respetuosa con el medio ambiente gracias al sistema de apertura automática de la puerta
- A++ con Auto-off. Consume un 21% menos de energía que los electrodomésticos Clase A. El Sistema Autooff se asegura de que no se consuma ninguna energía tras el ciclo de lavado
- QuickSelect, simplemente elije la duración del lavado deslizando el dedo por el display y olvídate del resto.
 - Display QuickSelect
 - Función Auto-off
 - Programas especiales: AUTO Sense, Quick 30 min, 60 min, 90 min, 160 min, ECO, Mantenimiento



Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
818 x 596 x 550


750 P.V.P.R. € IVA incluido
PNC: 911.536.406
EAN: 7.332.543.671.618

LAVAVAJILLAS INTEGRABLE AIRDRY

FSB31610Z | NUEVO

Lavavajillas A+ con Tecnología AirDry. Con espacio para 13 servicios diseñado para limpiar a fondo todos los utensilios con resultados de lavado y secado perfectos.

- La tecnología AirDry ofrece unos excelentes resultados en el secado de la vajilla, obtenidos de forma natural y respetuosa con el medio ambiente gracias al sistema de apertura automática de la puerta.
- Programa Intensive 70°, para un lavado eficaz de cargas sucias y resultados ultrahigiénicos
- Función inicio diferido para una planificación eficaz de las tareas domésticas
 - LEDs indicadores
 - Programas especiales: Eco, Intensive 70°, Normal 65°, Enjuague
 - Funciones: Inicio diferido
 - Aqua Control
 - Cuba de acero inoxidable
 - Capacidad: 13 cubiertos I.E.C.
 - Nivel sonoro: 49dB
 - PerfectFit: Instalación con puerta deslizando


**NO ES
NECESARIO
CORTAR
EL ZÓCALO**


Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
818 x 596 x 550

710 P.V.P.R. € IVA incluido
PNC: 911.539.242
EAN: 7.332.543.672.172

LAVAVAJILLAS PROCLEAN™ 55 Y 45 CM


FSE73300P



Lavavajillas ProClean A+++ con Tecnología AirDry.

Este lavavajillas ProClean™ con espacio para 12 cubiertos está diseñado para limpiar a fondo todos los utensilios con resultados de lavado y secado perfectos.

- **Lavavajillas ProClean con su 5 niveles de aspersión y su brazo satélite de doble rotación**
 - **Tecnología AirDry, excelentes resultados en el secado gracias al sistema de apertura automática de la puerta**
 - **A+++ con Auto-off. Consume un 29% menos de energía que los electrodomésticos Clase A. El Sistema Auto-off se asegura de que no se consuma ninguna energía tras el ciclo de lavado**
- Tecnología ProClean™
 - Display Multifunción
 - Time Saver: posibilidad de reducir la duración de cada programa hasta un 50%
 - Función Auto-off
 - Fuzzy Logic: detección de carga
- Programas especiales: Intensive 70, Autosense 45-70, ECO 50, Glass 45, ExtraSilent, 30 MIN 60°, Enjuague
 - Funciones: Inicio diferido, ExtraHygiene, XtraDry, TimeSaver
 - Aqua Sensor
 - Aqua Control
 - Motor Inverter: sonoridad mínima, máxima duración
 - 6 soportes para copas Softgripes
 - 2 soportes Softspikes
 - Cestos con altura regulable
 - Cuba de acero inoxidable
 - Capacidad: 12 servicios I.E.C.
 - Nivel sonoro: 42dB
 - Instalación en altura
 - Bisagra de doble movimiento, rango de zócalo a partir de 4 cm



Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm

759 x 546 x 550

1.155 P.V.P.R. € IVA incluido

PNC: 911.384.123

EAN: 7.332.543.551.088

FSE62400P




NO ES
NECESARIO
CORTAR
EL ZÓCALO

Lavavajillas ProClean A++ con Tecnología AirDry.

Este lavavajillas ProClean™ con espacio para 9 servicios está diseñado para limpiar a fondo todos los utensilios con resultados de lavado y secado perfectos.

- **Lavavajillas ProClean con su 5 niveles de aspersión y su brazo satélite de doble rotación**
 - **Tecnología AirDry, excelentes resultados en el secado gracias al sistema de apertura automática de la puerta**
 - **A++ con Auto-off. Consume un 21% menos de energía que los electrodomésticos Clase A. El Sistema Auto-off se asegura de que no se consuma ninguna energía tras el ciclo de lavado**
- Tecnología ProClean™
 - Display Multifunción
 - Time Saver: posibilidad de reducir la duración de cada programa hasta un 50%
 - Función Auto-off
 - Fuzzy Logic: detección de carga
- Programas especiales: 30 MIN 60°, AutoSense 45°-70°, Eco, Extra Silent, Glass 45°, Intensive 70°
 - Funciones: Inicio diferido, ExtraHygiene, XtraDry, TimeSaver
 - Aqua Sensor
 - Aqua Control
 - Motor Inverter
 - 2 soportes Softspikes
 - Cestos con altura regulable
 - Capacidad: 9 servicios I.E.C.
 - Nivel sonoro: 45dB
 - Beam on floor: un punto proyectado en el suelo que te avisa de la finalización del programa
 - Instalación en altura
 - PerfectFit: instalación con puerta deslizante



Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm

818 x 446 x 550

845 P.V.P.R. € IVA incluido

PNC: 911.074.023

EAN: 7.332.543.520.725


LAVAVAJILLAS PANEL VISTO PROCLEAN™

FEE62600PM

Lavavajillas ProClean A++ con Tecnología AirDry.

Este lavavajillas ProClean™ con espacio para 13 cubiertos está diseñado para limpiar a fondo todos los utensilios con resultados de lavado y secado perfectos.

- **La tecnología AirDry ofrece unos excelentes resultados en el secado de la vajilla, obtenidos de forma natural y respetuosa con el medio ambiente gracias al sistema de apertura automática de la puerta**
 - **Cuidado perfecto Glass Care, con programa Glass 45°, soportes SoftSpikes y SoftGrip para proteger vasos, copas y tazas**
 - **Tercera Bandeja extraíble para facilitar la carga y descarga**
 - **Función Extra Silent para un funcionamiento especialmente silencioso, 44dB(A)**
- Tecnología ProClean™
 - Display Multifunción
 - Time Saver: posibilidad de reducir la duración de cada programa hasta un 50%
 - Función Auto-off
 - Fuzzy Logic: detección de carga
 - Programas especiales: 30 MIN 60°, AutoSense 45°-70°, Eco, Extra Silent, Glass 45, Intensive 70
 - Funciones: Inicio diferido, ExtraHygiene, XtraDry, TimeSaver
 - Aqua Sensor
 - Aqua Control
 - Motor Inverter: sonoridad mínima, máxima duración
 - 6 soportes para copas Softgripes
 - 2 soportes Softspikes
 - Cestos con altura regulable
 - Cuba de acero inoxidable
 - Capacidad: 13 servicios I.E.C.
 - Nivel sonoro: 44dB
 - Instalación en altura
 - Bisagra de doble movimiento, rango de zócalo a partir de 4 cm



Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm

818 x 596 x 575

1.045 P.V.P.R. € IVA incluido

PNC: 911.424.386

EAN: 7.332.543.521.098



Marca	AEG	AEG	AEG	AEG
Modelo	FFB83806PM	FFB93700PM	FFB63700PM	FFB63700PW
Nº de cubiertos I.E.C.	13	15	15	15
Clase energética	A+++	A+++	A+++	A+++
Consumo energía anual ¹ , kWh	234	241	241	241
Consumo energía ciclo normal, kWh	0,832	0,857	0,857	0,857
Consumo eléctrico modo "Apagado", W	0,1	0,1	0,1	0,1
Consumo eléctrico modo "Sin Apagar", W	5	5	5	5
Consumo agua anual ² , L	3080	3080	3080	3080
Consumo de agua ciclo, L	11	11	11	11
Eficacia secado	A	A	A	A
Programa normal de lavado declarado ⁴	Eco 50	Eco 50	Eco 50	Eco 50
Duración programa normal, min	235	232	233	233
Duración del modo "Sin Apagar", min	5	5	5	5
Potencia sonora ⁵ , dB(A) re1pW	42	40	44	44
Instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Características				
Color	Inox	Inox	Inox	Blanco
ProClean	ProClean	ProClean	ProClean	ProClean
Display	Display Multifunción	Display Multifunción	Display Multifunción	Display Multifunción
Control Electrónico	•	Touch Control	•	•
Tercera Bandeja	•	•	•	•
Motor Inverter	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter
Nº de programas/temperaturas	10/5	8/5	7/5	7/5
Dimensiones				
Alto, mm	850	850	850	850
Ancho, mm	596	596	596	596
Fondo, mm	610	610	610	610
Funciones				
Time Saver	•	•	•	•
AirDry	•	•	•	•
ExtraHygiene	•	•	•	•
ExtraDry	•	•	•	•
MyFavorite	•	•	-	-
Auto Off	•	•	•	•
Autodoor	•	•	•	•
Inicio diferido	1-24h	1h-24h	1h-24h	1h-24h
Programas				
30 minutos 60°C	•	•	•	•
AutoSense 45-70°C	•	•	•	•
Eco 50°C	•	•	•	•
Extra Silent	•	•	•	•
GlassCare 45°C	•	•	•	•
Intensive 70°C	•	•	•	•
Prozone 50°-65°C	•	•	-	•
Enjuague	•	•	-	-
Programa de Mantenimiento	•	-	-	-
Luz Interior	•	•	-	-
Ecosolar	•	•	•	•
Aquasensor/Aqua Control/Antidesbordamiento	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Descalcificador	10 Niveles	10 Niveles	10 Niveles	10 Niveles
Equipamiento				
Brazo aspersor satélite	•	•	•	•
Altura cesto superior regulable	Plena carga	Plena carga	Plena carga	Plena carga
SoftSpikes/ SoplGrips	•/•	•/•	•/•	•/•
Soporte abatible cesto superior/Inferior	•/•	•/•	•/•	•/•
Conexión Eléctrica				
Tensión, V	200-240	200-240	220-240	220-240
Frecuencia, Hz	50/60	50/60	50	50
Potencia, W	1550-2200	1550-2200	1950	1950
Cable, m	1,6	1,6	1,6	1,6
PNC	911.417.338	911.418.306	911.414.377	911.414.376
EAN	7.332.543.630.868	7.332.543.540.426	7.332.543.539.956	7.332.543.539.949



Marca	AEG	AEG	AEG	AEG
Modelo	FFB53900ZM	FFB53900ZW	FFB53650ZM	FFB53650ZW
Nº de cubiertos I.E.C.	14	14	13	13
Clase energética	A+++	A+++	A+++	A+++
Consumo energía anual ¹ , kWh	237	237	234	234
Consumo energía ciclo normal, kWh	0,832	0,832	0,82	0,82
Consumo eléctrico modo "Apagado", W	0,5	0,5	0,5	0,5
Consumo eléctrico modo "Sin Apagar", W	5	5	5	5
Consumo agua anual ² , L	2940	2940	2775	2775
Consumo de agua ciclo, L	9,9	9,9	9,9	9,9
Eficacia secado	A	A	A	A
Programa normal de lavado declarado ⁴	Eco 50	Eco 50	Eco 50	Eco 50
Duración programa normal, min	235	235	237	237
Duración del modo "Sin Apagar", min	5	5	5	5
Potencia sonora ⁵ , dB(A) re1pW	46	46	48	48
Instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Características				
Color	Inox	Blanco	Inox	Blanco
ProClean	-	-	-	-
Display	Display Multifunción	Display Multifunción	Display Multifunción	Display Multifunción
Control Electrónico	•	•	•	•
Tercera Bandeja	•	•	-	-
Motor Inverter	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter
Nº de programas/temperaturas	5/4	5/4	5/4	5/4
Dimensiones				
Alto, mm	850	850	850	850
Ancho, mm	600	600	600	600
Fondo, mm	625	625	625	625
Funciones				
Time Saver	•	•	•	•
AirDry	•	•	•	•
ExtraHygiene	-	-	-	-
ExtraDry	•	•	•	•
MyFavorite	-	-	-	-
Auto Off	•	•	•	•
Autodoor	•	•	•	•
Inicio diferido	Delay start 1h-24h	Delay start 1h-24h	Delay start 1h-24h	Delay start 1h-24h
Programas				
30 minutos 60°C	•	•	•	•
AutoSense 45-70°C	•	•	•	•
Eco 50°C	•	•	•	•
Extra Silent	-	-	-	-
GlassCare 45°C	•	•	•	•
Intensive 70°C	•	•	•	•
Prozone 50°-65°C	-	-	-	-
Enjuague	•	•	•	•
Programa de Mantenimiento	-	-	-	-
Luz Interior	-	-	-	-
Ecosolar	•	•	•	•
Aquasensor/Aqua Control/Antidesbordamiento	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Descalcificador	10 Niveles	10 Niveles	10 Niveles	10 Niveles
Equipamiento				
Brazo aspersor satélite	•	•	•	•
Altura cesto superior regulable	Plena carga	Plena carga	Plena carga	Plena carga
SoftSpikes/ SoplGrips	•/•	•/•	•/•	•/•
Soporte abatible cesto superior/Inferior	•/•	•/•	•/•	•/•
Conexión Eléctrica				
Tensión, V	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia, Hz	50	50	50	50
Potencia, W	1950	1950	1950	1950
Cable, m	1,6	1,6	1,6	1,6
PNC	911.514.049	911.514.050	911.514.035	911.514.034
EAN	7.332.543.658.305	7.332.543.658.312	7.332.543.611.027	7.332.543.611.010



Marca	AEG	AEG	AEG	AEG
Modelo	FFB52601ZM	FFB52601ZW	FFB51400ZM	FFB51400ZW
Nº de cubiertos I.E.C.	13	13	9	9
Clase energética	A++	A++	A+	A+
Consumo energía anual ¹ , kWh	262	262	222	222
Consumo energía ciclo normal, kWh	0,921	0,921	0,778	0,777
Consumo eléctrico modo "Apagado", W	0,5	0,5	0,5	0,5
Consumo eléctrico modo "Sin Apagar", W	5	5	5	5
Consumo agua anual ² , L	2775	2775	2775	2775
Consumo de agua ciclo, L	A	A	A	A
Eficacia secado				
Programa normal de lavado declarado ⁴		9,9	9,5	9,5
Duración programa normal, min	237	237	245	245
Duración del modo "Sin Apagar", min	5	5	5	5
Potencia sonora ⁵ , dB(A) re1pW	47	47	47	47
Instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Características				
Color	Inox	Inox	Inox	Blanco
ProClean	-	-	-	-
Display	Display Multifunción	Display Multifunción	Display Multifunción	Display Multifunción
Control Electrónico	•	•	•	•
Tercera Bandeja	-	-	-	-
Motor Inverter	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter
Nº de programas/temperaturas	5/4	5/4	5/4	5/4
Dimensiones				
Alto, mm	850	850	850	850
Ancho, mm	600	600	446	446
Fondo, mm	625	625	615	615
Funciones				
Time Saver	•	•	•	•
AirDry	•	•	•	•
ExtraHygiene	-	-	-	-
ExtraDry	•	•	•	•
MyFavorite	-	-	-	-
Auto Off	•	•	•	•
Autodoor	•	•	•	•
Inicio diferido	1h-24h	1h-24h	1h-24h	1h-24h
Programas				
30 minutos 60°C	•	•	•	•
AutoSense 45-70°C	•	•	•	•
Eco 50°C	•	•	•	•
Extra Silent	-	-	-	-
GlassCare 45°C	•	•	•	•
Intensive 70°C	•	•	•	•
Prozone 50°-65°C	-	-	-	-
Enjuague	•	•	•	•
Programa Normal 65°C	-	-	-	-
Programa de Mantenimiento	-	-	-	-
Luz Interior	-	-	-	-
Ecosolar	•	•	•	•
Aquasensor/Aqua Control/Antidesbordamiento	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Descalcificador	10 Niveles	10 Niveles	10 Niveles	10 Niveles
Equipamiento				
Brazo aspersor satélite	-	-	•	•
Altura cesto superior regulable	Plena carga	Plena carga	Plena carga	Plena carga
SoftSpikes/ SoplGrips	•/•	•/•	•/•	•/•
Soporte abatible cesto superior/Inferior	•/•	•/•	•/•	•/•
Conexión Eléctrica				
Tensión, V	220-240	220-240	220-240	220-240
Frecuencia, Hz	50	50	50	50
Potencia, W	1950	1950	1950	1950
Cable, m	1,5	1,5	1,5	1,5
PNC	911.514.037	911.514.036	911.054.028	911.054.027
EAN	7.332.543.616.183	7.332.543.616.176	7.332.543.531.790	7.332.543.531.783



Marca	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG
Modelo	FSE83807P	FSE63717P	FSB53907Z	FSB53617Z	FSB52637Z	FSB31610Z
Nº de cubiertos I.E.C.	13	15	14	13	13	13
Clase energética	A+++	A+++	A+++	A+++	A++	A+
Consumo energía anual ¹ , kWh	234	241	237	234	262	295
Consumo energía ciclo normal, kWh	0,821	0,846	0,852	0,821	0,921	1,039
Consumo eléctrico modo "Apagado", W	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Consumo eléctrico modo "Sin Apagar", W	5	5	5	5	5	5
Consumo agua anual ² , L	3080	3080	2940	2772	2772	3080
Consumo de agua ciclo, L	11	11	10,5	9,9	9,9	11
Eficacia secado	A	A	A	A	A	A
Programa normal de lavado declarado ⁴	Eco 50	A				
Duración programa normal, min	240	240	240	240	240	Eco 50
Duración del modo "Sin Apagar", min	1	1	1	1	1	227
Potencia sonora ⁵ , dB(A) re1pW	42	44	44	46	44	5
Instalación	Integración	Integración	Integración	Integración	Integración	49
Características						
Color	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco
ProClean	ProClean	ProClean	ProClean	ProClean	ProClean	Blanco
Display	QuickSelect TFT	QuickSelect	QuickSelect	QuickSelect	QuickSelect	Blanco
Control Electrónico	Touch Control	Display LED				
Tercera Bandeja	•	•	•	-	-	•
Motor Inverter	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter	-
Nº de programas/temperaturas	7/4	7/4	7/3	7/3	7/3	-
Dimensiones						
Alto, mm	818	818	818	818	818	818
Ancho, mm	596	596	596	596	596	596
Fondo, mm	550	550	550	550	550	550
Funciones						
AirDry	•	•	•	•	•	•
ExtraSilent	•	•	•	-	-	-
XtraPower	•	•	•	•	•	-
Auto Off	•	•	•	•	•	-
Autodoor	•	•	•	•	•	•
Inicio diferido	Delay start 1h-24h					
Programas						
AutoSense	•	•	•	•	•	-
Quick 30 Minutos	•	•	•	•	•	-
60 minutos	•	•	•	•	•	-
90 Minutos	•	•	•	•	•	-
160 Minutos	•	•	•	•	•	-
Eco 50°C	•	•	•	•	•	•
GlassCare	•	•	•	•	•	-
Programa Mantenimiento	•	•	•	•	•	-
Intensive 70°C	-	-	-	-	-	•
Normal 65°C	-	-	-	-	-	•
Luz Interior	•	-	-	-	-	-
Ecosolar	•	•	•	•	•	•
Aquasensor/Aqua Control/Antidesbordamiento	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	•/•/•	-/•/•
Bisagra	Deslizante	Deslizante	Deslizante	Deslizante	Deslizante	Deslizante
Beam-on-floor	Time Beam	Rojo/Verde	Rojo/Verde	Rojo/Verde	Rojo/Verde	-
Descalcificador	10 Niveles					
Equipamiento						
Brazo aspersor satélite	•	•	•	•	•	-
5 niveles de aspersión	•	•	•	-	-	-
Altura cesto superior regulable	Plena carga					
SoftSpikes/ SoplGrips	•/•	•/•	•/•	-/•	-/•	-/•
Soporte abatible cesto superior/Inferior	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Conexión Eléctrica						
Tensión, V	200-240	200-240	200-240	200-240	200-240	200-240
Frecuencia, Hz	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Potencia, W	1550-220	1950	1950	1950	1950	1950
Cable, m	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5
PNC	911.438.360	911.434.552	911.536.416	911.536.402	911.536.406	911.539.242
EAN	7.332.543.672.097	7.332.543.671.939	7.332.543.671.700	7.332.543.671.571	7.332.543.671.618	7.332.543.672.172



Marca	AEG	AEG	AEG
Modelo	FSE73300P	FSE62400P	FEE62600PM
Nº de cubiertos I.E.C.	12	9	13
Clase energética	A+++	A++	A++
Consumo energía anual1, kWh	230	197	262
Consumo energía ciclo normal, kWh	0,818	0,688	0,921
Consumo eléctrico modo "Apagado", W	0,1	0,5	0,5
Consumo eléctrico modo "Sin Apagar", W	5	5	5
Consumo agua anual2, L	2775	2775	2940
Consumo de agua ciclo, L	9,9	9,9	10,2
Eficacia secado	A	A	A
Programa normal de lavado declarado4	Eco 50	Eco 50	Eco 50
Duración programa normal, min	239	218	233
Duración del modo "Sin Apagar", min	5	5	5
Potencia sonora5, dB(A) re1pW	42	45	44
Instalación	Integración	Integración	Integración
Características			
Color	Blanco	Blanco	Inox
ProClean	•	•	•
Display	Display Multifunción	Display Multifunción	Display Multifunción
Control Electrónico	•	•	•
Tercera Bandeja	-	-	-
Motor Inverter	Inverter	Inverter	Inverter
Nº de programas/temperaturas	7/4	6/4	6/4
Dimensiones			
Alto, mm	759	818	818
Ancho, mm	546	446	596
Fondo, mm	550	550	575
Funciones			
Time Saver	•	•	•
AirDry	•	•	•
ExtraHygiene	•	•	•
ExtraDry	•	•	•
MyFavorite	-	-	-
Auto Off	•	•	•
Autodoor	•	•	•
Inicio diferido	1h-24h	1h-24h	1h-24h
Programas			
30 minutos 60°C	•	•	•
AutoSense 45-70°C	•	•	•
Eco	•	•	•
Extra Silent	•	•	•
GlassCare 45°C	•	•	•
Intensive 70°C	•	•	•
Enjuague	•	-	-
Programa de Mantenimiento	-	-	-
Luz Interior	•	-	-
Ecosolar	•	•	•
Aquasensor/Aqua Control/Antidesbordamiento	•/•/•	•/•/•	•/•/•
Bisagra	Doble Movimiento	Deslizante	Doble Movimiento
Beam-on-floor	-	Rojo/Verde	-
Descalcificador	10 Niveles	10 Niveles	10 Niveles
Equipamiento			
Brazo aspersor satélite	•	•	•
Altura cesto superior regulable	Plena carga	Plena carga	Plena carga
SoftSpikes/ SoplGrips	•/•	•/•	•/•
Soporte abatible cesto superior/Inferior	•/•	•/•	•/•
Conexión Eléctrica			
Tensión, V	220-240	220-240	220-240
Frecuencia, Hz	50	50	50
Potencia, W	1950	1950	1950
Cable, m	1,6	1,5	1,6
PNC	911.384.123	911.074.023	911.424.386
EAN	7.332.543.551.088	7.332.543.520.725	7.332.543.521.098

