

# NUESTRA GAMA DE SECADORAS

Resulta igual de fácil entender la diferencia entre las distintas secadoras de nuestra gama. Cada nuevo nivel de secado incluye todas las tecnologías disponibles en las secadoras de los niveles anteriores, y además, cada secadora muestra una etiqueta con la serie a la que pertenece. Ahora elegir una combinación lavadora-secadora es igual de sencillo que decidirse por un tamaño de tambor o por una clasificación energética en particular.



**ProSense®**  
 Ahorra agua y energía, cada día. Nuestras secadoras cuentan con la tecnología ProSense® que utiliza avanzados sensores de temperatura y humedad para ajustar el tiempo de secado y el consumo de energía para cada carga, ya se trate de la ropa de un día o de toda la semana. Esto ahorra tiempo y energía y al mismo tiempo protege esas prendas favoritas que te encanta vestir cada día.



**SensiDry®**  
 Temperaturas bajas y seguras. La tecnología SensiDry® de AEG seca la ropa a baja temperatura con ayuda de sensores precisos que monitorizan constantemente el proceso de secado. Esto garantiza que los tejidos jamás se someten a un exceso de calor, conservando durante más tiempo la forma y el tacto suave que tenían el primer día de uso. Además, la baja temperatura de secado te ayuda a ahorrar energía.



**AbsoluteCare®**  
 Nuestro exclusivo sistema controla con precisión el movimiento del tambor y la temperatura de secado de cada tipo de prenda: programa específico para lana que imita el secado natural sin apelmazar las fibras, programa específico para ropa técnica de exterior que aporta la cantidad justa de calor para restaurar la impermeabilidad de los tejidos, y un exclusivo programa para seda que garantiza los mejores resultados.



6000 SERIES



7000 SERIES



8000 SERIES

	6000 SERIES	7000 SERIES	8000 SERIES
Sistema AbsoluteCare®			✓
Tecnología SensiDry®		✓	✓
Tecnología ProSense®	✓	✓	✓



SERIE 8000 | SECADORAS

# EL GUARDIÁN DE TUS JERSÉIS DE LANA

Las secadoras AbsoluteCare® cuentan con programas a medida que controlan con precisión el movimiento del tambor y la temperatura de secado. Ya sea manteniendo en el aire las prendas de fibras más delicadas o fijando las de lana contra el tambor, conseguimos que las

prendas conserven su forma original y que se reduzca la aparición de arrugas. También puedes usar el nuevo programa "Outdoor" para restaurar las propiedades de impermeabilización de tus prendas de exterior, mejor que si las dejas secar al aire.



### Sistema AbsoluteCare®

Movimientos inteligentes del tambor y ajustes precisos de la temperatura para ofrecer un cuidado sin precedentes a toda tu ropa.

#### Programa de lana




No encoge, garantizado

Competidor

AEG

#### Programa de seda



Competidor

Secado al aire

AEG

#### Programa outdoor



Secado al aire

Programa Exterior de AEG AbsoluteCare®



SERIE 8000

SERIE 7000 | SECADORAS

# EL PROTECTOR DE TUS BLUSAS PREFERIDAS

Gracias a su bomba de calor, nuestras secadoras con tecnología SensiDry® secan los tejidos a la mitad de temperatura que una secadora convencional, sin alargar significativamente el tiempo de secado. De esta manera evitamos que las prendas

sean sometidas a altas temperaturas y que las fibras se dañen ayudando a garantizar que la ropa que te pones más a menudo conserve el mismo aspecto y tacto que el primer día, cada día.



### Tecnología SensiDry®

La tecnología SensiDry® de AEG seca casi a la mitad de temperatura que las secadoras convencionales gracias a su bomba de calor. Esto permite reducir el desgaste, manteniendo el tacto natural de los tejidos de tu ropa.



SERIE 7000




SERIE 6000 | SECADORAS

# EL DEFENSOR DE LA CALIDAD DE TUS PRENDAS

La tecnología ProSense® de nuestras secadoras se ayuda de sensores de humedad y temperatura para realizar ajustes precisos en cada ciclo de secado, asegurándose de que tu ropa nunca sufra un secado en exceso. Tanto si necesitas

secar una sola camisa o la colada de toda la semana, la secadora ajustará el tiempo mínimo necesario, reduciendo el desgaste y el rozamiento, protegiendo las fibras, y ahorrando tiempo y energía.

**Tecnología ProSense®**  
Ajusta automáticamente la duración y el consumo de agua y energía de cada ciclo para adaptarse a cada tipo de carga.



SERIE 6000




### Ahorro Energético

Nuestro objetivo es cuidar de tu ropa sin olvidar que tenemos que reducir al máximo el impacto medioambiental que tiene y por ello conseguimos que nuestras secadoras tengan la mejor eficiencia energética del mercado, A+++.


### Sistema de filtrado ÖKOFlow

Con el nuevo filtro de doble capa y el sistema de sellado de la tecnología ÖKOFlow, tan solo tendrás que limpiar un filtro. Este nuevo filtro se asegura de que la secadora siga funcionando con el mismo óptimo rendimiento y un consumo de energía mínimo.



### Motor inverter

Gracias a su motor inverter, nuestras máquinas te aseguran un alto rendimiento y una mayor durabilidad con la mejor eficiencia en todos los programas. Además estamos tan seguros de su fiabilidad, que te damos 10 años de garantía.



### Tambor suave ProTex

Especialmente diseñado para mejorar la circulación del aire y reducir así las arrugas y los enredos.



### Puertas reversibles

Ya sea en columna o bien una al lado de la otra, las puertas reversibles de nuestras lavadoras se adaptan perfectamente a el espacio que tengas en casa para hacer tu experiencia de lavado lo más cómoda posible.




# SECADORA SERIE 8000

## T8DEC866

### Serie 8000.

Las prendas no encogerán, garantizado.

- Sistema AbsoluteCare con movimientos adaptados del tambor. Protege tus jerseys de lana, blusas de seda e incluso tus prendas técnicas
- Secado suave de las prendas y ahorro de energía con el sistema Sensidry de Bomba de calor
- Protección de las fibras con ProSense que adapta el ciclo a la humedad de la carga
- Filtro ÖkoFlow, ahorra energía y simplifica el mantenimiento
- Programas más rápidos gracias al rediseño del flujo de aire
  - Secado por Bomba de Calor
  - 8 kg de carga
  - Clase energética: A+++
  - Panel con acabados en acero antihuellas
  - Display LCD XL
  - Tambor ProTex
  - Motor Inverter
  - Programa OutDoor: reactiva las propiedades de los tejidos técnicos
  - Programa Especiales: OutDoor, Lana, Seda
  - Filtro ÖkoFlow
  - Función especial para prendas Delicadas
  - Anti-arrugas, Inicio Diferido, Refrescar, Extra Silencioso, ECO, Secado por tiempo
  - Kit Desague incluido
  - Certificación Woolmark Blue



**Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm**  
850x600x600 (max. fondo 630)

**1.500 P.V.P.R. €** IVA incluido

PNC: 916.097.894

EAN: 7.332.543.486.885

★ Programa de socios de AEG.

# SECADORA SERIE 8000

## T8DEE862

### Serie 8000.

Las prendas no encogerán, garantizado.

- Sistema AbsoluteCare con movimientos adaptados del tambor. Protege tus jerseys de lana, blusas de seda e incluso tus prendas técnicas
- Secado suave de las prendas y ahorro de energía con el sistema Sensidry de Bomba de calor
- Protección de las fibras con ProSense que adapta el ciclo a la humedad de la carga
- Filtro ÖkoFlow, ahorra energía y simplifica el mantenimiento
- Programas más rápidos gracias al rediseño del flujo de aire
  - Secado por Bomba de Calor
  - 8 kg de carga
  - Clase energética: A+++
  - Display LCD
  - Tambor ProTex
  - Motor Inverter
  - Programa OutDoor: reactiva las propiedades de los tejidos técnicos
  - Programa Especiales: OutDoor, Lana, Seda
  - Filtro ÖkoFlow
  - Función especial para prendas Delicadas
  - Anti-arrugas, Inicio Diferido, Refrescar, Extra Silencioso, ECO, Secado por tiempo
  - Kit Desague incluido
  - Certificación Woolmark Blue



**Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm**  
850x600x600 (max. fondo 630)

**1.335 P.V.P.R. €** IVA incluido

PNC: 916.097.893

EAN: 7.332.543.486.878

★ Programa de socios de AEG.



# SECADORA SERIE 8000

## T8DBG862

### Serie 8000.

Las prendas no encogerán, garantizado.

- Sistema AbsoluteCare con movimientos adaptados del tambor. Protege tus jerseys de lana, blusas de seda e incluso tus prendas técnicas
- Secado suave de las prendas y ahorro de energía con el sistema Sensidry de Bomba de calor
- Protección de las fibras con ProSense que adapta el ciclo a la humedad de la carga
- Filtro ÓkoFlow, ahorra energía y simplifica el mantenimiento
- Programas más rápidos gracias al rediseño del flujo de aire
  - Secado por Bomba de Calor
  - 8 kg de carga
  - Clase energética: A+++
  - Display LCD
  - Tambor ProTex
  - Motor Inverter
  - Programa OutDoor: reactiva las propiedades de los tejidos técnicos
  - Programa Especiales: OutDoor, Lana, Seda
  - Filtro ÓkoFlow
  - Función especial para prendas Delicadas
  - Anti-arrugas, Inicio Diferido, Refrescar, ECO, Secado por tiempo
  - Kit Desague incluido
  - Certificación Woolmark Blue



# SECADORA SERIE 8000

## T8DEC946



### Serie 8000.

Las prendas no encogerán, garantizado.

- Sistema AbsoluteCare con movimientos adaptados del tambor. Protege tus jerseys de lana, blusas de seda e incluso tus prendas técnicas
- Secado suave de las prendas y ahorro de energía con el sistema Sensidry de Bomba de calor
- Protección de las fibras con ProSense que adapta el ciclo a la humedad de la carga
- Filtro ÓkoFlow, ahorra energía y simplifica el mantenimiento
- Programas más rápidos gracias al rediseño del flujo de aire
  - Secado por Bomba de Calor
  - 9 kg de carga
  - Clase energética: A++
  - Panel con acabados en acero antihuellas
  - Display LCD XL
  - Tambor ProTex
  - Motor Inverter
  - Programa OutDoor: reactiva las propiedades de los tejidos técnicos
  - Programa Especiales: OutDoor, Lana, Seda
  - Filtro ÓkoFlow
  - Función especial para prendas Delicadas
  - Anti-arrugas, Inicio Diferido, Refrescar, ECO, Secado por tiempo
  - Kit Desague incluido
  - Certificación Woolmark Blue

## T8DEE942



### Serie 8000.

Las prendas no encogerán, garantizado.

- Sistema AbsoluteCare con movimientos adaptados del tambor. Protege tus jerseys de lana, blusas de seda e incluso tus prendas técnicas
- Secado suave de las prendas y ahorro de energía con el sistema Sensidry de Bomba de calor
- Protección de las fibras con ProSense que adapta el ciclo a la humedad de la carga
- Filtro ÓkoFlow, ahorra energía y simplifica el mantenimiento
- Programas más rápidos gracias al rediseño del flujo de aire
  - Secado por Bomba de Calor
  - 9 kg de carga
  - Clase energética: A++
  - Display LCD
  - Tambor ProTex
  - Motor Inverter
  - Programa OutDoor: reactiva las propiedades de los tejidos técnicos
  - Programa Especiales: OutDoor, Lana, Seda
  - Filtro ÓkoFlow
  - Función especial para prendas Delicadas
  - Anti-arrugas, Inicio Diferido, Refrescar, ECO, Secado por tiempo
  - Kit Desague incluido
  - Certificación Woolmark Blue



Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm  
850x600x600 (max. fondo 630)

1.230 P.V.P.R. € IVA incluido  
PNC: 916.097.890  
EAN: 7.332.543.486.847



Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm  
850x600x600 (max. fondo 630)

1.160 P.V.P.R. € IVA incluido  
PNC: 916.098.040  
EAN: 7.332.543.526.000

# SECADORAS SERIE 8000

T8DEE842



T8DBG842



## Serie 8000.

Las prendas no encogerán, garantizado.

- |  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Sistema AbsoluteCare con movimientos adaptados del tambor. Protege tus jerseys de lana, blusas de seda e incluso tus prendas técnicas</b></li> <li>• <b>Secado suave de las prendas y ahorro de energía con el sistema Sensidry de Bomba de calor</b></li> <li>• <b>Protección de las fibras con ProSense que adapta el ciclo a la humedad de la carga</b></li> <li>• <b>Filtro ÖkoFlow, ahorra energía y simplifica el mantenimiento</b></li> <li>• <b>Programas más rápidos gracias al rediseño del flujo de aire</b></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Secado por Bomba de Calor</li> <li>- 8 kg de carga</li> <li>- Clase energética: A++</li> <li>- Display LCD</li> <li>- Tambor ProTex</li> <li>- Motor Inverter</li> <li>- Programa OutDoor: reactiva las propiedades de los tejidos técnicos</li> <li>- Programa Especiales: OutDoor, Lana, Seda</li> <li>- Filtro ÖkoFlow</li> <li>- Función especial para prendas Delicadas</li> <li>- Anti-arrugas, Inicio Diferido, Refrescar, ECO, Secado por tiempo</li> <li>- Kit Desague incluido</li> <li>- Certificación Woolmark Blue</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Sistema AbsoluteCare con movimientos adaptados del tambor. Protege tus jerseys de lana, blusas de seda e incluso tus prendas técnicas</b></li> <li>• <b>Secado suave de las prendas y ahorro de energía con el sistema Sensidry de Bomba de calor</b></li> <li>• <b>Protección de las fibras con ProSense que adapta el ciclo a la humedad de la carga</b></li> <li>• <b>Filtro ÖkoFlow, ahorra energía y simplifica el mantenimiento</b></li> <li>• <b>Programas más rápidos gracias al rediseño del flujo de aire</b></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Secado por Bomba de Calor</li> <li>- 8 kg de carga</li> <li>- Clase energética: A++</li> <li>- Display LCD</li> <li>- Tambor ProTex</li> <li>- Motor Inverter</li> <li>- Programa OutDoor: reactiva las propiedades de los tejidos técnicos</li> <li>- Programa Especiales: OutDoor, Lana, Seda</li> <li>- Filtro ÖkoFlow</li> <li>- Función especial para prendas Delicadas</li> <li>- Anti-arrugas, Inicio Diferido, ECO, Secado por tiempo</li> <li>- Kit Desague incluido</li> <li>- Certificación Woolmark Blue</li> </ul> |
|--|---|--|--|



**Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm**  
850x600x600 (max. fondo 630)

**1.095 P.V.P.R. €** IVA incluido  
PNC: 916.097.889  
EAN: 7.332.543.486.786



**Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm**  
850x600x600 (max. fondo 630)

**1.050 P.V.P.R. €** IVA incluido  
PNC: 916.097.888  
EAN: 7.332.543.486.779



**Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm**  
850x600x600 (max. fondo 630)

**890 P.V.P.R. €** IVA incluido  
PNC: 916.097.892  
EAN: 7.332.543.486.861



**Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm**  
850x600x600 (max. fondo 630)

**725 P.V.P.R. €** IVA incluido  
PNC: 916.097.891  
EAN: 7.332.543.486.854

# SECADORAS SERIE 7000 Y 6000

T7DBG831



T6DBG821



## Serie 7000.

Secado suave de las prendas.

- |  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Secado suave de las prendas y ahorro de energía con el sistema Sensidry de Bomba de calor</b></li> <li>• <b>Protección de las fibras con ProSense que adapta el ciclo a la humedad de la carga</b></li> <li>• <b>Filtro ÖkoFlow, ahorra energía y simplifica el mantenimiento</b></li> <li>• <b>Programas más rápidos gracias al rediseño del flujo de aire</b></li> <li>• <b>Tambor suave ProTex para la protección de los tejidos</b></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Secado por Bomba de Calor</li> <li>- 8 kg de carga</li> <li>- Clase energética: A+</li> <li>- Display LCD</li> <li>- Tambor ProTex</li> <li>- Programa Especiales: Lana, Seda, Fácil Plancha</li> <li>- Filtro ÖkoFlow</li> <li>- Función especial para prendas Delicadas</li> <li>- Anti-arrugas, Inicio Diferido, Refrescar, Secado por tiempo</li> <li>- Kit Desague incluido</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Protección de las fibras con ProSense que adapta el ciclo a la humedad de la carga</b></li> <li>• <b>Menos arrugas gracias al movimiento reversible del tambor Autoreverse</b></li> <li>• <b>Tambor suave ProTex para la protección de los tejidos</b></li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Secado por Condensación</li> <li>- 8 kg de carga</li> <li>- Clase energética: B</li> <li>- Display LCD</li> <li>- Tambor ProTex</li> <li>- Motor Inverter</li> <li>- Función especial para prendas Delicadas</li> <li>- Anti-arrugas, Inicio Diferido, Secado por tiempo</li> </ul> |
|--|--|---|--|

## Serie 6000.

Ahorrando tiempo y energía por ti cada día.

Ficha de producto de acuerdo con la norma (EU) N° 392/2012



Marca	AEG	AEG	AEG	AEG	AEG
Modelo	T8DEC866	T8DEE862	T8DBG862	T8DEC946	T8DEE942
Capacidad de carga, kg	8	8	9	9	9
Tipo de secadora	Condensación bomba de calor	Condensación bomba de calor	Condensación bomba de calor	Condensación bomba de calor	Condensación bomba de calor
Clasificación energética	A+++	A+++	A++	A++	A++
Consumo energético anual <sup>1</sup> , kWh/año	177	177	259	259	259
Automática	•	•	•	•	•
Etiqueta ecológica UE	•	•	•	•	•
Consumo energía Algodón normal carga completa, kWh	1,47	1,47	2,28	2,28	2,28
Consumo energía Algodón normal carga parcial, kWh	0,83	0,83	1,08	1,08	1,08
Consumo eléctrico modo "Apagado" <sup>2</sup> , W	0,05	0,05	0,13	0,13	0,13
Consumo eléctrico modo "Sin Apagar" <sup>3</sup> , W	0,05	0,05	0,13	0,13	0,13
Duración del modo "Sin Apagar" <sup>3</sup> , W	10	10	10	10	10
Programa secado normal al cual se refiere la información <sup>4</sup>	Algodón seco para guardar	Algodón seco para guardar	Algodón seco para guardar	Algodón seco para guardar	Algodón seco para guardar
Duración del programa Algodón carga completa, min	159	159	200	200	200
Duración del programa Algodón carga parcial, min	103	103	103	103	103
Duración ponderada programa a carga completa y carga parcial <sup>5</sup> , min	134	134	145	145	145
Clasificación energética condensación <sup>6</sup>	B	B	B	B	B
Media de la eficiencia condensación Algodón a carga completa, %	86	86	87	87	87
Media de la eficiencia condensación Algodón a carga parcial, %	86	86	87	87	87
Eficiencia condensación ponderada Algodón a carga completa y carga parcial, %	86	86	87	87	87
Potencia sonora dB(A) re1pW	65	65	65	65	65
Instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
<b>Dimensiones</b>					
Alto, mm	850	850	850	850	850
Ancho, mm	600	600	600	600	600
Fondo, mm	600	600	600	600	600
Fondo total, mm	630	630	630	630	630
<b>Características</b>					
AbsoluteCare system	•	•	•	•	•
SensiDry - bomba de calor	•	•	•	•	•
ProSense	•	•	•	•	•
Color	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco
Tambor Protex	•	•	•	•	•
Display	Display LCD XL	Display LCD	Display LCD XL	Display LCD XL	Display LCD
Certificado Woolmark lana	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue
Motor Inverter	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter
Filtro OKOFlow	•	•	•	•	•
Iluminación del tambor	LED	LED	LED	LED	LED
Puerta reversible	•	•	•	•	•
Puerta transparente	•	•	•	•	•
Desconexión Automática	•	•	•	•	•
Kit de desagüe	•	•	•	•	•
Kit de unión torre	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Autoreverse	•	•	•	•	•
<b>Indicadores</b>					
Limpieza condensador	•	•	•	•	•
Limpieza filtro	•	•	•	•	•
Depósito lleno	•	•	•	•	•
<b>Funciones</b>					
Inicio diferido	•	•	•	•	•
ECO	•	•	•	•	•
Extra Silencioso	•	•	•	•	•
Antiarrugas	•	•	•	•	•
Refrescar	•	•	•	•	•
Secado por tiempo	•	•	•	•	•
<b>Programas especiales</b>					
Outdoor	•	•	•	•	•
Lana	Lana Woolmark	Lana Woolmark	Lana Woolmark	Lana Woolmark	Lana Woolmark
Seda	•	•	•	•	•
Delicados	•	•	•	•	•
Sports	•	•	•	•	•
Grandes prendas	•	•	•	•	•
<b>Conexión eléctrica</b>					
Tensión, V	230	230	230	230	230
Frecuencia, Hz	50	50	50	50	50
Potencia, W	700	700	800	800	800
PNC	916 097 894	916 097 893	916 098 172	916 097 890	916 098 040
EAN	7332543486885	7332543486878	7332543553686	7332543486847	7332543526000

\* Si tiene/ No tiene

1) Consumo de energía ponderado, sobre la base de 160 ciclos de secado en el programa normal de algodón con carga completa y carga parcial, y del consumo de los modos de bajo consumo. El consumo real de energía por ciclo depende de como se utilice el aparato.  
2) Datos para el programa de "algodón seco para guardar" con carga completa. 3) El programa de secado normal al cual se refiere la información de la etiqueta y de la ficha es el programa de "algodón seco para guardar", dicho programa es apto para secar tejidos de algodón con humedad normal y es el programa más eficiente en términos de consumo de energía para el algodón. 4) Clase de la eficiencia de la condensación en una escala de A (más eficiente) a G (menos eficiente).

Ficha de producto de acuerdo con la norma (EU) N° 392/2012



Marca	AEG	AEG	AEG	AEG
Modelo	T8DEE842	T8DBG842	T7DBG831	T6DBG821
Capacidad de carga, kg	8	8	8	8
Tipo de secadora	Condensación bomba de calor	Condensación bomba de calor	Condensación bomba de calor	Condensación
Clasificación energética	A++	A++	A+	B
Consumo energético anual <sup>1</sup> , kWh/año	235	235	309	560
Automática	•	•	•	•
Etiqueta ecológica UE	•	•	•	•
Consumo energía Algodón normal carga completa, kWh	1,99	1,99	2,6	4,79
Consumo energía Algodón normal carga parcial, kWh	1,07	1,07	1,38	2,48
Consumo eléctrico modo "Apagado" <sup>2</sup> , W	0,13	0,13	0,5	0,5
Consumo eléctrico modo "Sin Apagar" <sup>3</sup> , W	0,13	0,13	0,5	0,5
Duración del modo "Sin Apagar" <sup>3</sup> , W	10	10	10	10
Programa secado normal al cual se refiere la información <sup>4</sup>	Algodón seco para guardar	Algodón seco para guardar	Algodón seco para guardar	Algodón seco para guardar
Duración del programa Algodón carga completa, min	154	154	179	134
Duración del programa Algodón carga parcial, min	89	89	102	72
Duración ponderada programa a carga completa y carga parcial <sup>5</sup> , min	117	117	135	100
Clasificación energética condensación <sup>6</sup>	B	B	B	B
Media de la eficiencia condensación Algodón a carga completa, %	84,2	84,2	81	85,4
Media de la eficiencia condensación Algodón a carga parcial, %	84,2	84,2	81	86,9
Eficiencia condensación ponderada Algodón a carga completa y carga parcial, %	84	84	81	86
Potencia sonora dB(A) re1pW	66	66	66	62
Instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
<b>Dimensiones</b>				
Alto, mm	850	850	850	850
Ancho, mm	600	600	600	600
Fondo, mm	600	600	600	600
Fondo total, mm	630	630	630	630
<b>Características</b>				
AbsoluteCare system	•	•	-	-
SensiDry - bomba de calor	•	•	•	•
ProSense	•	•	•	•
Color	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco
Tambor Protex	•	•	•	•
Display	Display LCD	Display LCD	Display LCD	Display LCD
Certificado Woolmark lana	Blue	Blue	-	-
Motor Inverter	Inverter	Inverter	-	Inverter
Filtro OKOFlow	•	•	•	•
Iluminación del tambor	LED	LED	-	-
Puerta reversible	•	•	•	•
Puerta transparente	•	•	•	•
Desconexión Automática	•	•	•	•
Kit de desagüe	•	•	•	•
Kit de unión torre	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Autoreverse	•	•	•	•
<b>Indicadores</b>				
Limpieza condensador	•	•	•	•
Limpieza filtro	•	•	•	•
Depósito lleno	•	•	•	•
<b>Funciones</b>				
Inicio diferido	•	•	•	•
ECO	•	•	•	•
Extra Silencioso	•	•	-	-
Antiarrugas	•	•	•	•
Refrescar	•	•	•	•
Secado por tiempo	•	•	•	•
<b>Programas especiales</b>				
Outdoor	•	•	-	-
Lana	Lana Woolmark	Lana Woolmark	-	-
Seda	•	•	•	•
Delicados	•	•	•	•
Sports	•	•	•	•
Grandes prendas	•	•	•	•
<b>Conexión eléctrica</b>				
Tensión, V	230	230	230	230
Frecuencia, Hz	50	50	50	50
Potencia, W	900	900	900	2800
PNC	916 097 889	916 097 888	916 097 892	916 097 891
EAN	7332543486786	7332543486779	7332543486861	7332543486854

\* Si tiene/ No tiene

1) Consumo de energía ponderado, sobre la base de 160 ciclos de secado en el programa normal de algodón con carga completa y carga parcial, y del consumo de los modos de bajo consumo. El consumo real de energía por ciclo depende de como se utilice el aparato.  
2) Datos para el programa de "algodón seco para guardar" con carga completa. 3) El programa de secado normal al cual se refiere la información de la etiqueta y de la ficha es el programa de "algodón seco para guardar", dicho programa es apto para secar tejidos de algodón con humedad normal y es el programa más eficiente en términos de consumo de energía para el algodón. 4) Clase de la eficiencia de la condensación en una escala de A (más eficiente) a G (menos eficiente).







# ACCESORIOS DE LAVADO

## STA8GW

Kit unión torre lavadora-secadora sin bandeja 47-54 cm

**64,90 P.V.P.R. €** IVA incluido  
PNC: 902.979.796  
EAN: 7.332.543.576.289

## STA9GW

Kit unión torre lavadora-secadora con bandeja 54-60 cm

**69 P.V.P.R. €** IVA incluido  
PNC: 902.979.793  
EAN: 7.332.543.576.500

## SKP11GW

Kit unión torre lavadora-secadora con bandeja 54-60 cm

**69 P.V.P.R. €** IVA incluido  
PNC: 902.979.794  
EAN: 7.332.543.598.694

## BR11



Kit de unión para torre de lavado-secado sin bandeja (Consultar compatibilidad).

**Dimensiones (Alto x Ancho) en mm**  
140 x 594

**29 P.V.P.R. €** IVA incluido  
PNC: 916.890.058  
EAN: 7.332.543.146.536



**Información Garantía**  
**902 117 693**

**Atención Clientes**  
**902 676 837**  
**e-mail: [atencion.clientes@electrolux.es](mailto:atencion.clientes@electrolux.es)**

**Servicio Técnico Oficial**  
**91 635 25 73**  
**e-mail: [usuarios.postventa@electrolux.es](mailto:usuarios.postventa@electrolux.es)**

**Amplía tu garantía a 4 años**

Te proponemos un Plan de Ampliación de Garantía Electrolux Service.

**Toda la información del Plan de  
Ampliación de Garantía Electrolux  
Service en el teléfono: 902 117 693**

Los electrodomésticos AEG están sometidos a constantes perfeccionamientos. Por consiguiente, las características técnicas de nuestros productos pueden sufrir modificaciones sin previo aviso. Electrolux España S.A.U. no se responsabiliza de los posibles fallos o errores cometidos en la impresión y ajenos a nuestra voluntad.

