


Hogar

LAR





Base portátil: perfecta para que puedas separarla de la tabla.

Base amovível: Grande comodidade e versatilidade, que permite ventilar cortinas, telas, móveis e tecidos em qualquer lugar com total comodidade.



SLIDING CARE NON STOP 2500

2500W



3 posiciones de planchado
3 posições de engomar

90 g/min 7 bar

- » Planchado vertical y horizontal
- » Tabla multiposición
- » Cepillo rotatorio
- » Depósito extraíble 1.2L con sistema non stop
- » 3 posiciones de vapor y 7 de temperatura
- » Suela cerámica
- » Sistema antical
- » Sistema antigoteo
- » Golpe de vapor 90g/min
- » Accesorio para prendas delicadas
- » Base desmontable
- » Cable: 1.75m

- » Engomar vertical e horizontal
- » Mesa multi-posições
- » Escova rotativa
- » Tanque removível de 1,2L com sistema non stop
- » 3 configurações de vapor e 7 de temperatura
- » Sola cerâmica
- » Sistema anti-escala
- » Sistema anti-gotejamento
- » Golpe de vapor 90g/min
- » Acessório para roupas delicadas
- » Base amovível
- » Cabo: 1,75 m



CENTROS DE PLANCHADO

CENTROS DE ENGOMAR

NON
STOP

CERA
MIC



SLIDING PRO 2400

2400W / 1'5L

- » Sistema non stop, práctico y rápido.
- » Rellene el depósito sin desconectar el centro de planchado.
- » Vapor a punto en 1 minuto.
- » Vapor continuo 120 g/min.
- » Resultados equivalentes a un centro de planchado de 4,5 bar.
- » Planchado vertical.
- » Depósito de agua extraíble de 1,5L.
- » Suela cerámica.

- » Non stop system, práctico e rápido.
- » Enche o depósito sem necessidade de desligar o centro de engomar.
- » Pronto vapor em 1 minuto.
- » Vapor contínuo 120 g/min.
- » Desempenho equivalente como uma estação de vapor 4,5 bar.
- » Engomado vertical.
- » Deposito de agua removível 1'5L.
- » Base cerâmica.

130
g/min

SLIDING PRO 3000 NON STOP

3000W / 1'5L

- » Sistema "Non Stop" para repostar agua, práctico y rápido: rellena el depósito sin desconectar el centro de planchado.
- » Vapor a punto en 30 segundos.
- » Vapor continuo 130 g/min. Supervapor electrónico 300 g/min.
- » Resultados equivalentes a un centro de planchado de 7 bar.
- » Planchado vertical.
- » Depósito de agua extraíble de 1.5L.
- » Autolimpieza electrónica
- » Sistema de bloqueo patentado para transporte.
- » Suela cerámica.



- » Sistema" Non Stop "para enchimento de água, práctico e rápido: encha a caldeira sem desligar o centro de engomar.
- » Vapor pronto em 30 segundos.
- » Vapor contínuo 130 g/min. Jato de vapor eletrônico 300 g/min.
- » Resultados equivalentes a um centro de engomar 7 bar.
- » Engoma na vertical.
- » Caldeira de água removível de 1,5L.
- » Auto-limpeza eletrônica
- » Sistema de bloqueio patenteado para transporte.
- » Base cerâmica.

SLIDING PRO 2400
Cod. 918.688.000
EAN 8414239186881
MC 512 x 365 x 294
Pack Unit 2

SLIDING PRO 3000 NS
Mod: SSD3000
Cod. 918.693.000
EAN 8414234186935
MC 460 x 366 x 276
Pack Unit 2

CENTRO DE PLANCHADO COMPACTO
CENTRO DE ENGOMAR COMPACTO



SLIDING SPACEX 3000 NON STOP

3000W / 1'3L

- » Sistema "Non Stop" para repostar agua, práctico y rápido: rellena el depósito sin desconectar el centro de planchado.
- » Vapor a punto en 30 segundos.
- » **Vapor continuo 130 g/min. Supervapor electrónico 400 g/min.**
- » Resultados equivalentes a un centro de planchado de 7 bar.
- » Planchado vertical.
- » Depósito de agua extraíble de 1.3L.
- » Sistema de bloqueo patentado para transporte.
- » Suela cerámica.



- » Sistema "Non Stop" para enchimento de água, prático e rápido: encha a caldeira sem desligar o centro de engomar.
- » Vapor pronto em 30 segundos.
- » Vapor contínuo 130 g/min. Jato de vapor eletrônico 400 g/min.
- » Resultados equivalentes a um centro de engomar 7 bar.
- » Engoma na vertical
- » Caldeira de água removível de 1,3L.
- » Sistema de bloqueio patenteado para transporte.
- » Base cerâmica.



SLIDING SPACEX 3000 NS
Mod: SSD3001
Cod. 918.988.000
EAN 8414234189882
MC 460 x 366 x 276
Pack Unit 2



**CENTROS DE PLANCHADO
CENTROS DE ENGOMAR**

New!

SLIDING PERFECT 2400

2400W / 1'5L

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> » 5.7 bar » Golpe de vapor: 250 g/min. » Vapor continuo: 160 g/min » Depósito de 1,5L » Suela cerámica » Sistema de bloqueo » Apta para el planchado vertical » Sistema anti cal » Sistema anti goteo » Spray de agua » Avisador acústico » Indicador luminoso de funcionamiento » Alojamiento para el cable » Auto apagado a los 10 minutos | <ul style="list-style-type: none"> » 5.7 bar » Toque de vapor: 250 g/min. » Vapor continuo: 160 g/min » Tanque de 1,5L » Placa única de cerâmica » Sistema de bloqueio » Adequado para engomar em vertical » Sistema anti-calcário » Sistema anti-gotas » Spray de água » Aviso acústico » Luz indicadora de funcionamento » Suporte de cabos » Desligamento automático após 10 minutos |
|---|---|



99,999%

ALTA DESINFECCIÓN
contra bacterias,
gérmenes y virus

ALTA DESINFECÇÃO
contra bactérias,
ermes e vírus



PLANCHA DE VAPOR FERRO A VAPOR

New!

FIJI 3000 3000W

- » Potente golpe de vapor de 200 g/min
- » Vapor continuo: 45g/min
- » Regulador de vapor y temperatura
- » Óptimo planchado vertical
- » Suela de cerámica
- » Punta de precisión para unos acabados perfectos
- » Función spray
- » Luz de calentamiento
- » Depósito de 290 ml
- » Sistema anti goteo, no mancha
- » Doble sistema anti cal
- » Sistema auto limpieza



- » Poderoso sopro de vapor de 200 g/min
- » Vapor continuo: 45g/min
- » Regulador de vapor e temperatura
- » Engomagem vertical óptima
- » Placa única cerâmica
- » Ponta de precisão para um acabamento perfeito
- » Função Spray
- » Luz de aquecimento
- » Tanque de 290 ml
- » Sistema anti-gota, sem coloração
- » Sistema anti-calcário duplo
- » Sistema de auto-limpeza

200
g/min

PLANCHA DE VAPOR FERRO A VAPOR

GEYSER ECO 2700**GEYSER ECO 3000****GEYSER ECO 3000****GEYSER ECO 2700**

POTENCIA / POTÊNCIA	3000W	2700W
GOLPE DE VAPOR / GOLPE VAPOR	200 g/min	170 g/min
POSICIÓN PLANCHADO ECO / POSIÇÃO ENGOMAR ECO	✓	✓
SISTEMA ANTICAL FILTRO RENOVABLE / SISTEMA ANTICAL FILTRO RENOVÁVEL	SÍ	NO
PUNTA DE PRECISIÓN / PONTA DE PRECISÃO	✓	✓
REGULADOR DE VAPOR Y TEMPERATURA / REGULADOR DE VAPOR E TEMPERATURA	✓	✓
AUTOAPAGADO / DESLIGA AUTOMATICAMENTE	✓	-
CABLE / CABO	2 m - negro	2 m - azul
SISTEMA AUTOLIMPIEZA / SISTEMA AUTOLIMPESA	✓	✓
DEPÓSITO AGUA / DEPÓSITO DE ÁQUA	340 ml	340 ml
SISTEMA ANTIGOTEO / SISTEMA ANTI-PINGO	✓	✓
SPRAY DE AGUA / SPRAY DE ÁQUA	✓	✓
TIPO DE SUELTA / TIPO DE BASE	ANODIZADA	TITANIUM

GEYSER ECO 3000
Cod. 918.776.000
EAN 8414234187765
MC 424 x 348 x 355
Pack Unit 6

FILTER ANTICALC
GEYSER ECO 3000
Cod. 999.256.000
EAN 8414234992567
MC 550 x 308 x 200
Pack unit 5

GEYSER ECO 2700
Mod. STI2700
Cod. 918.784.000
EAN 8414234187765
MC 424 x 348 x 355
Pack Unit 6

PLANCHAS DE VAPOR FERROS A VAPOR



ATLAS 2600
2600W



ATLAS 2400
2400W

	ATLAS 2600	ATLAS 2400
POTENCIA / POTÊNCIA	2600W	2400W
GOLPE DE VAPOR / GOLPE VAPOR	150 g/m	150 g/m
POSICIÓN PLANCHADO ECO POSIÇÃO ENGOMAR ECO	-	-
SISTEMA ANTICAL FILTRO RECARGABLE SISTEMA ANTICAL FILTRO RECARREGÁVEL	✓	✓
PUNTA DE PRECISIÓN PONTA DE PRECISÃO	✓	✓
REGULADOR DE VAPOR Y TEMPERATURA REGULADOR DE VAPOR E TEMPERATURA	✓	✓
CABLE / CABO	2 m - negro	2 m - negro
SISTEMA AUTOLIMPIEZA SISTEMA AUTOLIMPESA	✓	✓
DEPÓSITO AGUA / DEPÓSITO DE ÁGUA	300 ml	300 ml
SISTEMA ANTIGOTEO / SISTEMA ANTI-PINGO	✓	✓
SPRAY DE AGUA / SPRAY DE ÁGUA	✓	✓
TIPO DE SUELA / TIPO DE BASE	CERAMICA	CERAMICA



BALTIC 2200
2200W

- » Potente golpe de vapor: 110 g/min
- » Cable abatible más comodidad en el planchado
- » Vapor vertical.
- » Antical system.
- » Suela Silver.
- Gran deslizamiento para un planchado ligero.
- » Punta de precisión.

- » Explosão poderoso de vapor: 110 g / min
- » Balanço cabo para o máximo de conforto de engomar.
- » Vapor vertical.
- » Sistema de descalcificação.
- » Soles de prata.
- Alta deslizamento para um engomar luz.
- » Ponta de precisão.

110
g/min



ATLAS 2600
Mod. STI2600
Cod. 918.689.000
EAN 8414234186898
MC 430x330x350
Pack Unit 6

ATLAS 2400
Cod. 918.687.000
EAN 8414234186874
MC 395 x 330 x 350
Pack Unit 6

BALTIC 2200
Cod. 918.977.000
EAN 8414234189776
MC 385 x 300 x 330
Pack Unit 6

PLANCHAS DE VAPOR FERROS A VAPOR

170
g/min**AGATHA 2800**
2800W

- » Suela de cerámica.
- » Punta de precisión para unos acabados perfectos.
- » Regulador de vapor y temperatura.
- » Óptimo planchado vertical.
- » Función spray.
- » Luz de calentamiento.
- » Sistema antigoteo, no mancha.
- » Doble sistema antical. Sistema auto limpieza.
- » Base em cerâmica.
- » Ponta de precisão para acabamentos perfeitos.
- » Regulador de vapor e temperatura.
- » Óptimo engomar na vertical.
- » Função de spray.
- » Luz indicadora de aquecimento..
- » Sistema anti-gota, não suja.
- » Duplo sistema anticalcário. Sistema de auto limpeza.

PLANCHAS DE VIAJE FERROS DE VIAGEM

120V
240V**EASY TRAVEL**
800 - 1100W

- » Práctica y ligera.
- » Golpe de vapor 45 g/min.
- » Sistema antical y antigoteo.
- » Regulador de vapor y temperatura.
- » Bivoltaje (120/240 V)
- » Planchado vertical.
- » Mango plegable.
- » Suela cerámica.
- » Pratica e leve.
- » Jato máximo de vapor 45 g/min.
- » Sistema anticalcário y antigotas.
- » Regulador de vapor e temperatura.
- » Bi-tensão (120/240 V)
- » Engoma na vertical.
- » Tato dobrável.
- » Base cerâmica.

120V
240V**POCKET IRON**
1150W

- » Bivoltaje (120/220 V).
- » Mango plegable.
- » Punta de precisión.
- » Suela de cerámica.
- » Golpe de vapor 45 g/min.
- » Regulador de vapor y temperatura.
- » Luz de calentamiento.
- » Sistema antical y antigoteo.
- » Incluye: cepillo antipelusa, bolsa de transporte.
- » Dupla voltagem (120/220 V).
- » Cabo dobrável.
- » Ponta de precisão.
- » Base em cerâmica.
- » Jato de vapor 45g/min.
- » Regulador de vapor e temperatura.
- » Luz indicadora de aquecimento.
- » Sistema anticalcário e antigota.
- » Inclui: escova anti-cabelo, bolsa de transporte.

AGATHA 2800
Cod. 918.984.000
EAN 8414234189844
MC 415 x 332 x 353
Pack Unit 6

JADE 2200
Cod. 918.635.000
EAN 8414234186355
MC 390 x 305 x 330
Pack Unit 6

EASY TRAVEL
Cod. 918.914.000
EAN 8414234189141
MC 425 x 240 x 325
Pack Unit 12

POCKET IRON
Cod. 918.980.000
8414234189806
MC 420x235x225
pack units 6

PLANCHAS SECA FERRO SECO

KALAHARI 1200 CERAMIC

1200W

- » Plancha sin vapor práctica y funcional
- » Selector de temperatura hasta 220°C
- » Suela deslizante cerámica
- » Cable de 1'9 metros
- » Punta de precisión
- » Ergonómica

- » Ferro sem vapor prático e funcional
- » Seletor de temperatura até 220°C
- » Sola deslizante de cerâmica
- » Cabo de 1'9 metros
- » Ponta de precisão
- » Ergonômico



VAPORIZADOR PARA ROPA

VAPORIZADOR DE ROPA

SLIDING CARE COMPACT

1600W

- » Rápido, vapor listo en 18 segundos
- » Vapor continuo de 25 g/min
- » Autoapagado a los 8 min
- » Cabezal de acero inoxidable
- » 2 accesorios según prendas delicadas o gruesas
- » 2 modos: ECO/MAX
- » Depósito extraíble de 135 ml, con nivel de agua visible
- » Compacto y fácil de guardar

- » Rápido, vapor pronto em 18 segundos
- » 25 g/min de vapor contínuo
- » Desligamento automático após 8 min
- » Cabeça de aço inoxidável
- » 2 acessórios para peças delicadas ou grossas
- » 2 modos: ECO / MAX
- » Reservatório removível de 135 ml, com nível de água visível
- » Compacto e fácil de armazenar



KALAHARI 1200 CERAMIC

Cod: 918.985.000
EAN 8414234189851
MC 555 x 335 x 270
Pack Unit 1

SLIDING CARE COMPACT

Mod: GST1600
Cod. 918.694.000
EAN 8414234186942
MC 392 x 344 x 285
Pack Unit 6



VAPORIZADOR PARA ROPA
VAPORIZADOR DE ROPA

New!

SLIDING CARE FORCE 2200
2180W

- » 2180W
- » 3,5 bar
- » Panel táctil con 5 niveles de vapor
- » Capacidad depósito 0,6L
- » Suela cerámica
- » Apagado automático después de 8 minutos
- » Vapor continuo 44g/min
- » Filtro anti cal para depósito
- » Sistema anti goteo
- » Depósito de agua extraíble, con carga continua
- » Indicador falta de agua

- » 3,5 bar
- » Painel táctil com 5 níveis de vapor
- » Capacidade do tanque de 0,6L
- » Base cerâmica
- » Desligamento automático após 8 minutos
- » Vapor contínuo 44g/min
- » Filtro anti-calcareo para tanque
- » Sistema anti-gotinhas
- » Reservatório de água amovível, continuamente carregado
- » Indicador de nível baixo de água



QUITA PELUSA TIRA BORBOTO



PERFECT COMPLET PRO

2W

- » Quitapelusas con cepillo integrado en la parte posterior para eliminar los pelos o polvo de la ropa
- » 40 Minutos de uso, / 8000 rpm
- » Batería Ni-Mh 600 mA para una gran autonomía
- » 2 en 1. Con cable USB o a batería
- » Gran apurado y sumamente cuidadoso con todos los tejidos
- » Deposito contenedor extraíble, para una cómoda limpieza
- » Cuchillas de acero inoxidable
- » Gran ergonomía: se adapta perfectamente a tu mano para un uso cómodo

- » Tira borbotos com escova de limpeza integrada
- » 40 min de autonomia / 800 rpm
- » Bateria Ni-Mh 600 mA
- » 2 em 1. Com cabo USB ou bateria
- » Acabamento perfeito e extremamente delicado para todos os tecidos.
- » Depósito contentor extraível para uma limpeza cómoda.
- » Lâminas de aço inoxidável
- » Alta ergonomia: adapta-se perfeitamente à sua mão para uma utilização mais cómoda

LIMPIADOR DE VAPOR LIMPIADORA DE VAPOR

RAPIDISSIMO CLEAN PRO

1050W / 3.5 bar

- » Caudal de vapor: 45 g/min
- » Listo en 3 minutos
- » Depósito de 350 ml
- » Cable extra largo de 3 metros
- » Limpia azulejos, tejidos, cristales, tapicerías, asientos de coches, baños, cocinas, etc
- » Vapor antibacteriano
- » Luz de nivel de presión adecuada
- » Mango ergonómico

- » Caudal de vapor: 45 g/min
- » Pronto em 3 minutos.
- » Depósito de 350 ml
- » Cabo extra longo de 3 metros
- » Limpa azulejos, tecidos, vidros, tapiçarias, bancos de automóveis, casas de banho, cozinhas, etc.
- » Vapor antibacteriano
- » Indicador luminoso do nível de pressão adequada
- » Cabo ergonómico



7 accesorios: tubo flexible alargador, accesorio limpieza cristales, accesorio limpieza tejidos, boquilla inclinada, cepillo redondo, paño y vaso medidor



7 acessórios: tubo telescópico flexível, acessório para limpar vidros, acessório para limpar têxteis,, bocal inclinado, escova redonda, pano e copo doseador

PERFECT COMPLET PRO

Mod. LRE0003XB
Cod. 955.101.000
EAN 8414234551016
MC 343 x 300 x 181
Pack Unit 12

RADISSIMO CLEAN PRO

Mod. SCL1050
Cod. 954.512.000
EAN 8414234545121
MC 445 x 270 x 490
Pack Unit 6

TABLAS DE PLANCHAR TÁBUAS DE ENGOMAR



ARGENTA PLUS

- » Soporte apto para centros de planchado
- » Funda 100% algodón
- » Plataforma robusta de máxima resistencia
- » Patas antideslizantes

- » Suporte adequado para centros de engomar
- » Capa 100% algodão
- » Plataforma robusta de resistência máxima
- » Pés antiderrapantes



ARGENTA BLACK

- » Funda 100% algodón.
- » Plataforma robusta de máxima resistencia
- » 3 Alturas
- » Pies antideslizantes

- » Capa 100% algodão
- » Plataforma robusta de resistência máxima
- » 3 posições de altura
- » Pés antiderrapantes



ARGENTA PLUS
Mod. IBO1250
Cod. 994.178.000
EAN 8414234941787
Medida 1625 x 455 x 95
Pack Unit 1

ARGENTA BLACK
Mod. IBO1100
Cod. 994.177.000
EAN 8414234941770
Medida 1400 x 390 x 45
Pack Unit 1

ARGENTA ELEGANCE

- » Gran soporte para centros de planchado deslizante para ocupar menos espacio.
- » Funda 100% algodón con relleno de espuma de 8mm
- » Plataforma robusta de máxima resistencia
- » Altura hasta 98 cm
- » Regulador automático de permite planchar sentado
- » 2 patas altamente resistentes, diseño ergonómico
- » 2 ruedas para facilitar el transporte
- » Peso: 7'3 Kg

- » Suporte grande para centros de passar roupa, deslizando para ocupar menos espaço.
- » Capa 100% algodão, enchimento de espuma de 8mm
- » Plataforma robusta de resistência máxima
- » Altura de até 98 cm
- » Regulador automático permite passar roupa sentado
- » 2 pernas altamente resistentes, design ergonômico
- » 2 rodas para fácil transporte
- » Peso: 7'3 kg



ARGENTA ELEGANCE
Mod. IBO1300
Cod. 994.181.000
EAN 8414234941817
Medida 490 x 200 x 1580
Pack Unit 1

ARGENTA PRO
Mod. IBO1240
Cod. 994.180.000
EAN 8414234941800
Medida 456 x 190 x 1650
Pack Unit 1

ARGENTA PRO

- » Soporte apto para centros de planchado
- » Funda 100% algodón
- » Plataforma robusta de máxima resistencia
- » 3 posiciones de altura hasta 93 cm
- » Patas antideslizantes

- » Suporte adequado para centros de engomar
- » Capa 100% algodão
- » Plataforma robusta de resistência máxima
- » 3 posições de altura até 93 cm
- » Pés antiderrapantes