



KRUPS



TOSTADORES	CONTROL INOX 2 RANURAS CORTAS KH442D
Potencia (W)	750
Número de ranuras	2
Termostato	6 posiciones
Bandeja recogemigas	✓
Función calienta bollos	✓
Función descongelación	✓
Botón Stop/Eject	✓
Función recalentar	✓
Extralevación	✓
Acabado	Acero inoxidable
Código EAN	3045385782698
Ud./Caja	4



3 045385 782698



KRUPS



BEBIDAS FICHAS TÉCNICAS 2023



INNOVACIÓN

EVIDENCE



ESPRESSO OPIO SOLEIL



CAFETERAS SUPER AUTOMÁTICAS



MOLINILLO DE CAFÉ Y ESPUMADOR LECHE



CAFETERAS BOMBA



NESCAFÉ® DOLCE GUSTO®



CAFETERAS FILTRO



NESPRESSO®





KRUPS



EVIDENCE
ECO design

MENOR
IMPACTO

SABOR
DEL CAFÉ
PERFECTO



HECHA CON
62%
PLÁSTICO
RECICLADO



UNA MULTITUD DE BEBIDAS PARA DISFRUTAR



QUATTRO
FORCE

MOLINILLO
CÓNICO Y METÁLICO
INTEGRADO

OPTIMIZADOR DE
LA PERCOLACION

SISTEMA DE
PENSADO
ULTRAPLANO

AUTO
SISTEMA DE
LIMPIEZA
AUTOMÁTICO





KRUPS



QUATTRO FORCE KRUPS



SUPERAUTOMÁTICAS	EVIDENCE EA8918
Potencia (W)	1.450
Presión (bares)	15
Panel de control	Pantalla LED
Capacidad depósito agua extraíble (L)	2,3
Capacidad del recipiente de café	260 g
Personalización de la preparación	Intensidad, temperatura y cantidad
Molinillo de café	Molinillo cónico metálico
Sistema Thermoblock Compacto (CTS) patentado	✓
Sistema de leche	One Touch Cappuccino
Boquilla de vapor	✓
Recetas incluidas	13
Tazas de café al mismo tiempo	2
Función vapor y agua caliente	Vapor y agua caliente
Programa de limpieza y descalcificación	Automático
Sistema de filtro de agua	✓
Programable	Auto on/off
Bandeja de goteo extraíble	✓
Acabado	Negra y Chromo
Código EAN	0010942223115
Ud./Caja	1



0 010942 223115





KRUPS



SUPERAUTOMÁTICAS	ARABICA LATTE EA819E	ARABICA DISPLAY EA8170	ARÁBICA EA8110
Potencia (W)	1.450	1.450	1.450
Presión (bares)	15	15	15
Panel de control	Pantalla LCD	Pantalla LCD	Botones
Capacidad depósito agua extraíble (L)	1,7	1,7	1,7
Capacidad del recipiente de café	260 g	260 g	260 g
Personalización de la preparación	✓	✓	Intensidad, temperatura y cantidad
Molinillo de café	Molinillo cónico de metal	Molinillo cónico de metal	Molinillo cónico de metal
Sistema Thermoblock Compacto (CTS) patentado	✓	✓	✓
Sistema de leche	One Touch Cappuccino		
Boquilla de vapor	✓	✓	✓
Recetas incluidas	5	2	3
Tazas de café al mismo tiempo	2	2	2
Función vapor y agua caliente	Vapor	Vapor	Vapor
Programa de limpieza y descalcificación	Automático	Automático	Automático
Sistema de filtro de agua	✓		
Programable	Auto off	Auto off	Auto off
Bandeja de goteo extraíble	✓	✓	✓
Acabado	Gris plata	Negro	Negro
Código EAN	0010942225713	0010942223467	0010942223450
Ud./Caja	1	1	1



0 010942 225713



0 010942 223467



0 010942 223450



KRUPS



ACCESORIOS SUPERAUTOMÁTICAS	PASTILLAS LIMPIADORAS XS3000	FILTRO DE AGUA F08801	KIT DESCALCIFICACIÓN F05400
Función	Permite realizar una limpieza completa del circuito de agua	Filtra el agua antes de cada preparación	Desincrustante para máquinas de café espresso, cafeteras y hervidoras
Código EAN	0010942122968	0010942120247	0010942206781
Ud./Caja	1	1	10





KRUPS



CAFETERAS BOMBA	ESPRESSO CALVI XP3440	ESPRESSO OPIO XP3208
Presión (bares)	15	15
Capacidad del depósito de agua (L)	1,1	1,5
Sistema Thermoblock	✓	✓
Accesorios	Cuchara y 2 portafiltros (para 1 o 2 tazas)	Cuchara y 2 portafiltros (para 1 o 2 tazas)
Número de tazas preparadas a la vez	2	2
Bandeja de goteo extraíble	✓	✓
Función de vapor	✓	✓
Apagado automático (Se desconecta tras el uso)	✓	✓
Espumador de leche	✓	✓
Depósito de agua extraíble	✓	✓
Código EAN	0010942216650	0010942225515
Ud./Caja	2	2



0 010942 216650



0 010942 225515



KRUPS



MOLINILLOS DE CAFÉ	FAST TOUCH GX204D	MOLINILLO DE CAFÉ GVX242
Potencia (W)	200	110
Capacidad (g)	75	225
Sistema de seguridad	Interruptor de seguridad activado por la tapa	✓
Recogecables		✓
Otros	Cuchillas de acero inoxidable ideal para moler café, picar o moler frutos secos, semillas, hierbas y especias.	Selector con 17 niveles de molido. Depósito de café molido extraíble. Sistema de muelas: molido perfecto. Muelas extraíbles para fácil limpieza
Código EAN	3045380022140	3045388132308
Ud./Caja	6	4

ESPUMADOR DE LECHE	ESPUMADOR DE LECHE ELÉCTRICO XL1008
Potencia (W)	500
Capacidad de espuma (ml)	150
Panel de control	✓
Parada automática	✓
Borde de vertido fácil	✓
Base giratoria de 360 grados	✓
Revestimiento interior	Acero inoxidable antiadherente
Código EAN	3016661155475
Ud./Caja	6



3 045380 022140



3 045388 132308



3 016661 155475



KRUPS



NESCAFÉ® DOLCE GUSTO®	GENIO S BLANCA KP2401	MINI ME BLANCA KP1201	MINI ME NEGRA KP1208	MINI ME GRIS ANTRACITA KP123B
Potencia (W)	1.500	1.500	1.500	1.500
Capacidad depósito agua extraíble (L)	0,8	0,8	0,8	1
Presión (bares)	15	15	15	15
Cápsulas de café	✓	✓	✓	✓
Sistema	Automático	Automático	Automático	Automático
Sistema multibebidas (frío/caliente)	✓	✓	✓	✓
Calentamiento rápido	✓	✓	✓	✓
Ajustes de personalización	Indicador de volumen "Play&Select"		✓	✓
Bandeja recogegotas regulable en altura para todas las tazas	✓	✓	✓	✓
Apagado automático para ahorro energético	✓	✓	✓	✓
Depósito de cápsulas extraíble	✓	✓	✓	✓
Medidas profundidad x ancho x alto (cm)	28,6 x 11,2 x 27,3	24 x 16 x 30,5	24 x 16 x 30,5	24 x 16 x 30,5
Código EAN	3016661158605	0010942215424	0010942215455	0010942225041
Ud./Caja	2	2	2	2



3 016661 158605



0 010942 215424



0 010942 215455



0 010942 225041



KRUPS



NESCAFÉ [®] DOLCE GUSTO [®]	INFINISSIMA BLANCA KP1701	INFINISSIMA COSMIC KP173B	INFINISSIMA ROJA KP1705
Potencia (W)	1.500	1.500	1.500
Capacidad depósito agua extraíble (L)	1,2	1,2	1,2
Presión (bares)	15	15	15
Cápsulas de café	✓	✓	✓
Sistema	Manual	Manual	Manual
Sistema multibebidas (frío/caliente)	✓	✓	✓
Calentamiento rápido	✓	✓	✓
Bandeja recoge gotas regulable en altura para todas las tazas	✓	✓	✓
Apagado automático para ahorro energético	✓	✓	✓
Depósito de cápsulas extraíble	✓	✓	✓
Medidas profundidad x ancho x alto (cm)	28,6 x 15,5 x 37,3	28,6 x 15,5 x 37,3	28,6 x 15,5 x 37,3
Código EAN	0010942224662	3016661157134	0010942224761
Ud./Caja	2	2	2



0 010942 224662



3 016661 157134



0 010942 224761



KRUPS



NESCAFÉ [®] DOLCE GUSTO [®]	PICCOLO XS ROJA KP1A05	PICCOLO XS NEGRA KP1A08	PICCOLO XS GRIS KP1A3B
Potencia (W)	1.600	1.600	1.340-1.600
Capacidad depósito agua extraíble (L)	0,8	0,8	
Presión (bares)	15	15	15
Cápsulas de café	✓	✓	✓
Sistema	Manual	Manual	Automático
Sistema multibebidas (frío/caliente)	✓	✓	
Bandeja recoge gotas regulable en altura para todas las tazas	✓	✓	
Apagado automático para ahorro energético	✓	✓	
Depósito de cápsulas	✓	✓	
Medidas profundidad x ancho x alto (cm)	26,6 x 13,6 x 27,6	26,6 x 13,6 x 27,6	
Código EAN	3016661155604	3016661155628	3016661159121
Ud./Caja	2	2	2



3 016661 155604



3 016661 155628



3 016661 159121



KRUPS



NESPRESSO®	CITIZ ROJA XN7415	CITIZ SILVER XN741B
Potencia (W)	1.260	1.260
Capacidad depósito agua extraíble (L)	1	1
Presión (bares)	19	19
Cápsulas de café	✓	✓
Recetas incluidas	2 (espresso y lungo)	2 (espresso y lungo)
Apagado automático para ahorro energético	✓	✓
Bandeja de goteo extraíble y ajustable	✓	✓
Calentamiento en 25-30 seg.	✓	✓
Medidas profundidad x ancho x alto (cm)	37,2 x 21,9 x 27,8	37,2 x 21,9 x 27,8
Código EAN	3016661155321	3016661155291
Ud./Caja	2	2



3 016661 155321



3 016661 155291



KRUPS®



NESPRESSO®	PIXIE TITAN XN304T	PIXIE ROJA XN3045
Potencia (W)	1.260	1.260
Capacidad depósito agua extraíble (L)	0,7	0,7
Presión (bares)	19	19
Cápsulas de café	✓	✓
Recetas incluidas	2 (espresso y lungo)	2 (espresso y lungo)
Apagado automático para ahorro energético	✓	✓
Bandeja de goteo extraíble y ajustable	✓	✓
Calentamiento en 25-30 seg.	✓	✓
Medidas profundidad x ancho x alto (cm)	32,6 x 11,1 x 23,5	32,6 x 11,1 x 23,5
Código EAN	3016661155192	3016661155154
Ud./Caja	2	2



3 016661 155192



3 016661 155154



KRUPS



NESPRESSO®	ESSENZA MINI BLANCA XN1101	ESSENZA MINI NEGRA XN1108	ESSENZA MINI GRIS XN110B	INISSIA ROJA XN1005	INISSIA BLANCA XN1001
Potencia (W)	1.200 - 1.310	1.200 - 1.310	1.200 - 1.310	1.260	1.260
Capacidad depósito agua extraíble (L)	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7
Presión (bares)	19	19	19	19	19
Cápsulas de café	✓	✓	✓	✓	✓
Recetas incluidas	2 (espresso y lungo)	2 (espresso y lungo)	2 (espresso y lungo)	2 (espresso y lungo)	2 (espresso y lungo)
Apagado automático para ahorro energético	✓	✓	✓	✓	✓
Bandeja de goteo extraíble y ajustable	✓	✓	✓	✓	✓
Calentamiento en 25-30 seg.	✓	✓	✓	✓	✓
Diseño ultra compacto	✓	✓	✓		
Medidas profundidad x ancho x alto (cm)	33,0 x 8,4 x 20,4	33,0 x 8,4 x 20,4	33,0 x 8,4 x 20,4	32,1 x 12,0 x 23,0	32,1 x 12,0 x 23,0
Código EAN	0010942221722	0010942221715	0010942221739	0010942216476	0010942216223
Ud./Caja	2	2	2	2	2

