



LAVASECADORA



- Programador LCD con inicio diferido 23 h y visualización del tiempo restante
- Capacidad variable automática
- 15 programas
- Tambor platinum
- Pies regulables en altura
- Seguridad antiespuma, antidesbordamiento
- Consumos anual (lavado + secado): -Agua: litros. -Energía: kWh.
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 820 x 596 x 570 mm



3ª Bandeja

LAVAVAJILLAS 60 CM

15 Servicios - ICS+ - Media Carga - Tercera Bandeja - SpotLight



- 15 Servicios
- Puerta fija
- Programador retroiluminado con teclas táctiles
- Display digital LED blanco
- Secado ventilado TURBO FAN
- Inicio diferido de 1 h a 24 h con tiempo restante
- Media carga con selección de zona superior/inferior
- Cesta superior regulable incluso cargada
- Cesta superior con soporte/s abatible/s para tazas
- Cesta inferior modulable con varillas traseras abatibles
- 7 programas: ICS+, Boost, Normal, Eco, Cristales, Diario 90 min, Rápido
- 5 Temperaturas
- Opciones: Aclarado +, Secado +, Express
- Seguridad Aquablock
- Tabletas multifunciones
- Integración total puerta fija
- Consumo anual energía/agua: 241 kWh/2800 l
- Potencia acústica (dB(A) re 1 pW) 42
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 815 x 598 x 570 mm



3ª Bandeja

LAVAVAJILLAS 60 CM

14 Servicios - ICS+ - Media Carga - Tercera Bandeja - SpotLight



- 14 cubiertos
- Puerta fija
- Indicador desarrollo programa mediante Leds
- Secado por convección activa
- Inicio diferido de 1 h a 12 h
- Media carga con selección de zona superior/inferior
- Cesta superior regulable incluso cargada
- Cesta inferior modulable
- 6 Programas: 1/2 carga, ICS+, Intensivo, Cristal, Rápido, Remojo
- 4 Temperaturas
- Seguridad Aquasafe (Antidesbordamiento, anti-fugas)
- Tabletas multifunciones
- Indicadores sal / abrillantador
- Integración total puerta fija
- Consumo anual energía/agua: 266 kWh/2800 l
- Potencia acústica (dB(A) re 1 pW) 44
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 820-870 x 600 x 580 mm



LAVAVAJILLAS 45 CM

10 Servicios - ICS+ - Media Carga - SpotLight



Ancho 45 cm

- 10 Servicios
- Puerta fija
- Display LCD digital con LED blanco
- Secado por convección activa
- Inicio diferido de 1 h a 24 h con tiempo restante
- Media carga con selección de zona superior/inferior
- Cesta superior regulable incluso cargada
- Cesta superior con 1 soporte abatible para tazas
- Cesta inferior modulable con varillas traseras abatibles
- 8 Programas: ICS+, Boost, Normal, Eco, Cristal, Diario 90 min, Rápido, Remojo
- 5 Temperaturas
- Opciones: Aclarado, Secado +, Express
- Seguridad Aquablock
- Tabletas multifunciones
- Integración total puerta fija
- Consumo anual energía/agua: 211 kWh/2240 l
- Potencia acústica (dB(A) re 1 pW) 44
- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 815 x 448 x 550 mm

DLZ8514I
0002C220

Integrada

PVPr **903 €**

DVH15423J
0003C256

Integrable

PVPr **721 €**

DVH14442J
0003C259

Integrable

PVPr **593 €**

DVH1044J
0003C254

Integrable

PVPr **729 €**



DOP7350X
0009C21J

Acero Inox/
Cristal Negro



DOP7350W
0009C21K

Cristal
Blanco



DOP7350G
0009C21L

Acero Inox/
Cristal Gris



DOP7350A
0009C21M

Cristal
Negro

HORNO PIROLÍTICO MULTIFUNCIÓN
25 Recetas - Baja Temperatura



- Multifunción 11
- 25 Recetas predefinidas - Baja Temperatura
- Apertura abatible Soft Close - Guías extraíbles 60 %
- Terminación Platinum
- Pantalla Gourmet LED blanco
- 11 posiciones de cocción, Calor Giratorio, Calor Combinado, Mantenimiento del calor y Pan
- Baja Temperatura en 10 platos
- Función Secado
- Guía culinaria para 15 recetas
- Grill variable 4 potencias
- Puerta fría 4 cristales, cierre suave Soft Close y con contrapuerta de cristal desmontable
- 3 niveles de pirólisis, con Pyro Express 59 min
- Accesorios: Rejillas cromo 6 niveles, 2 Parrilla extraíble, 1 Bandeja profunda, 1 Parrilla en 2 partes; Guía telescópica
- Volumen de la cavidad 73 l
- Dimensiones aparato : 592 x 592 x 609 (incluido tirador) mm (alto x ancho x fondo)
- Dimensiones hueco de encastre: 585 x 560 x 550 mm (alto x ancho x f)

PVPr **890 €**



HORNO PIROLÍTICO MULTIFUNCIÓN
10 recetas - Baja temperatura



- Multifunción 9
- 10 Recetas predefinidas - Baja Temperatura
- Apertura abatible Soft Close
- Terminación Platinum
- Display LED blanco
- 9 Posiciones de cocción, Calor Giratorio, Calor Combinado, Mantenimiento del calor
- Baja Temperatura en 10 platos
- SmartAssist
- Grill variable 4 potencias
- Puerta fría 4 cristales, cierre suave Soft Close y con contrapuerta de cristal desmontable
- 3 Niveles de pirólisis, con Pyro Express 59 min
- Accesorios: Rejillas cromo 6 niveles, 2 Parrilla extraíble, 1 Bandeja profunda
- Volumen de la cavidad 73 l
- Dimensiones aparato (alto x ancho x fondo): 592 x 592 x 609 (incluido tirador) mm
- Dimensiones hueco de encastre (alto x ancho x fondo): 585 x 560 x 550 mm

DOP7230X
0009C21N

Acero Inox /
Cristal Negro

PVPr **685 €**



HORNO MULTIFUNCIÓN
Guías Telescópicas 1 nivel



- Multifunción 7
- Guías telescópicas: 1 nivel
- Apertura abatible
- Display LED blanco
- 7 posiciones de cocción, Calor Giratorio, Calor Combinado, Mantenimiento del calor
- Grill
- Puerta fría 2 cristales, con contrapuerta de cristal desmontable
- Accesorios: Rejillas cromo 6 niveles, 2 Parrilla extraíble, 1 Bandeja profunda
- Volumen de la cavidad 73 l
- Dimensiones aparato (alto x ancho x fondo): 592 x 592 x 609 (incluido tirador) mm
- Dimensiones hueco de encastre (alto x ancho x fondo): 585 x 560 x 550 mm

DOE7210BM
0009C21Q

Acero Inox /
Cristal Negro

PVPr **540 €**



DKE7335X
0009C21T

Acero Inox /
Cristal Negro



DKE7335W
0009C21S

Cristal
Blanco

MICROONDAS ELECTRÓNICO SIN GRILL
Cocción automática 4 platos - Mueble Columna

Alto 45 cm

- Integración sin marco - Mueble Columna
- Apertura abatible
- Pantalla Gourmet LED blanco
- Cocción automática en 4 platos
- Plato giratorio con bloqueo 36 cm
- Potencia microondas 1000 W
- Cavidad esmaltada
- 3 programas memorizables
- Descongelación rápida 'Speed defrost': 3 programas
- Temporizador 60 minutos con inicio diferido
- 10 velocidades de cocción
- Accesorios: 1 parrilla
- Volumen de la cavidad 40 l
- Dimensiones aparato (alto x ancho x fondo): 456 x 592 x 628 (incluido tirador) mm
- Dimensiones hueco de encastre (alto x ancho x fondo): 463 x 560 x 550 mm

PVPr **799 €**



DKE7335A
0009C21R

Cristal
Negro



DME7120X
1425C245

Acero Inox /
Cristal Negro



DME7121X
0009C21W

Acero Inox /
Cristal Negro



DME7121A
0009C21Y


Cristal
Negro

MICROONDAS ELECTRÓNICO SIN GRILL

Recetas automáticas - Mueble Columna


- Integración sin marco - Mueble Columna
- Alto 38 cm - Apertura izquierda
- Programador electrónico
- 3 programas memorizables
- Recetas automáticas: verduras frescas / pescados
- Descongelación automática según el peso
- Potencia microondas 900 W
- Cavity de platinum
- 6 posiciones de cocción
- Plato giratorio 30 cm con bloqueo
- Temporizador 60 minutos con inicio diferido
- Accesorios: - Kit de encastre integrado
- Volumen de la cavidad 26 l
- Dimensiones aparato (alto x ancho x fondo): 390 x 592 x 480 mm
- Dimensiones hueco de encastre (alto x ancho x fondo): 380 x 560 x 550 mm

PVPr **350 €**



DPI7884XS
0013C22H

Cristal Negro
Platinum 2 perfiles



DPI7884W
0013C22W

Cristal Blanco
Pure White

PLACA INDUCCIÓN 80 CM

4 Zonas - 1 Horizone + 2 Inducción

- Detección automática del recipiente
- **Potencia total: 7.400 W**
- 4 zonas independientes:
 - 1 Zona horiZone de 40 cm x 23 cm de 3700 W
 - 1 Zona Centro derecha 28 cm / 3700 W
 - 1 Zona Delantera derecha 16 cm / 2400 W
- Detección automática de los recipientes
- 20 posiciones de cocción
- 4 Boosters / 4 temporizadores
- 4 accesos directos. con Boost
- 7 funciones. con Boil. Elapsed time. Recall. ICS.
- Switch. Grill y Plancha
- Seguridad total 10 puntos. con calor residual y cierre automático centralizado Clean Lock
- **Entregado con una tabla de corte de madera Soligne**
- Accesorios opcionales:
 - Grill (DAI7002S) - Plancha (DAI7003S)
- Medidas (alto x ancho x fondo):
 - Aparato: 64 x 800 x 515 mm.
 - Encastre: 60 x 745 x 490 mm.

PVPr **1340 €**



DPI7878X
0013C22V


Cristal Negro
Platinum 2 perfiles

PLACA INDUCCIÓN 80 CM

5 Zonas - 1 Horizone + 2 Inducción

- Detección automática del recipiente
- **Potencia total: 7.400 W**
- 5 zonas independientes:
 - 1 Zona horiZone de 40 cm x 23 cm de 3700 W
 - 1 Zona Centro 28 cm / 3700 W
 - 1 Zona Delantera izquierda 18 cm / 2800 W - Zona Trasera izquierda 16 cm / 2400 W
- 20 posiciones de cocción
- 5 Boosters / 5 temporizadores
- 4 accesos directos, con Boost
- 7 funciones con Boil. Elapsed time. Recall. ICS.
- Switch. Grill y Plancha
- Potencia total de 7400 W
- Seguridad total 10 puntos con calor residual y cierre automático centralizado Clean Lock
- Accesorios opcionales: - Grill (DAI7002S) - Plancha (DAI7003S)
- Medidas (alto x ancho x fondo):
 - Aparato: 64 x 800 x 515 mm
 - Encastre: 60 x 745 x 490 mm

PVPr **1340 €**



PLACA INDUCCIÓN 65 CM
3 Zonas - 1 Gigante de 28 cm

Ancho 65 cm

- Potencia total de 7.400 W
- Detección automática del recipiente
- Terminación Pure white perfil Platinum
- 3 Zonas independientes:
 - Zona Delantera izquierda 16 cm / 2400 W
 - Zona Trasera izquierda 23 cm / 3700 W
 - Zona Centra derecha 28 cm / 4000 W
- 20 Posiciones de cocción
- 3 Boosters / 3 temporizadores
- 4 Accesos directos, con Boost
- 6 Funciones, con Boil. Elapsed time. Recall. ICS. Switch
- Potencia total de 7 400 W
- Seguridad total 10 puntos, con calor residual y cierre automático centralizado Clean Lock
- Medidas (alto x ancho x fondo):
 - Aparato: 64 x 650 x 515 mm
 - Encastre: 60 x 560 x 490 mm

DPI7572W
0013C21V

Cristal Blanco
Sin marco

PVPr **790 €**



PLACA INDUCCIÓN 65 CM
3 Zonas - 1 horiZone
1 Gigante de 28 cm

Ancho 65 cm

- Potencia total de 7400 W
- Detección automática del recipiente
- 3 Zonas independientes:
 - 1 zona horiZone de 40 cm x 23 cm de 3700 W
 - Zona Centro derecha 28 cm / 3700 W
- 20 posiciones de cocción
- 3 Boosters / 3 temporizadores
- 4 accesos directos, con Boost
- 6 funciones, con Boil, Elapsed time, Recall, ICS, Switch, Clean Lock
- Seguridad total 10 puntos, con calor residual y cierre centralizado Clean Lock
- Accesorios opcionales: - Grill (DAI7002S) - Plancha (DAI7003S)
- Medidas (alto x ancho x fondo):
 - Aparato: 64 x 650 x 515 mm
 - Encastre: 60 x 560 x 490 mm

DPI7580B
0013C22X

Sin marco

PVPr **690 €**



PLACA INDUCCIÓN 65 CM
3 Zonas - 1 Gigante de 28 cm

Ancho 65 cm

- Detección automática del recipiente
- 3 Zonas independientes:
 - Zona Trasera izquierda 16 cm / 200 W
 - Zona Delantera izquierda 23 cm / 3100 W
 - Zona Centra derecha 28 cm / 3700 W
- Detección automática de los recipientes
- 20 Posiciones de cocción
- 3 Boosters / 3 temporizadores
- 4 Accesos directos, con Boost
- 6 Funciones, con Boil. Elapsed time. Recall. ICS. Switch
- Seguridad total 10 puntos, con calor residual y cierre automático centralizado Clean Lock
- Medidas (alto x ancho x fondo):
 - Aparato: 64 x 650 x 515 mm
 - Encastre: 60 x 560 x 490 mm

DPI7550B
0013C21X

Sin marco

PVPr **620 €**



PLACA INDUCCIÓN 65 CM
3 Zonas - 1 Gigante de 28 cm

Ancho 65 cm

- Potencia total: 7.400 W
- Detección automática del recipiente
- Marco Terminación Absolute black
- 3 Zonas independientes:
 - Zona Trasera izquierda 16 cm / 200 W
 - Zona Delantera izquierda 23 cm / 3100 W
 - Zona Centra derecha 28 cm / 3700 W
- 15 Posiciones de cocción
- 3 Boosters / 3 temporizadores
- 4 Accesos directos, con Boost
- 6 Funciones, con Boil. Elapsed time. Recall. ICS. Switch
- Seguridad total 10 puntos, con calor residual y cierre automático centralizado Clean Lock
- Medidas (alto x ancho x fondo):
 - Aparato: 64 x 650 x 515 mm
 - Encastre: 60 x 560 x 490 mm

DPI7540B
0013C22Y

Sin marco

PVPr **540 €**



PLACA INDUCCIÓN MIXTA 60 CM
2 Inducción - 2 Gas

- 2 Mandos táctiles inducción y 2 giratorios para gas
- 2 Zonas de inducción:
 - Zona Delantera izquierda 16 cm / 2000 W
 - Zona Delantera derecha 21 cm / 3000 W
- Detección automática de los recipientes
- 9 posiciones de cocción
- 2 Boosters / 2 minuteros
- 2 accesos directos
- Seguridad total 10 puntos
- Indicador de calor residual
- Bloqueo centralizado Clean Lock
- 2 Quemadores:
 - Trasero izquierda Rápido 3100 W
 - Trasero derecha Semi Rápido: 1500 W
- Encendido integrado
- Parrillas de hierro fundido
- Seguridad gas mediante termpopar
- Inyectores de gas butano incluidos
- Medidas (alto x ancho x fondo):
 - Aparato: 163 x 650 x 515 mm
 - Encastre: x 560 x 490 mm

DPI7602BM
0013C22B

Sin marco

PVPr **765 €**