

# El autentico Frío Americano

1

## Instalación Independiente

- Puertas Altas / - Con Techo




**Puertas altas libre instalación**

**Puertas altas:** La puerta del Frigorífico llega hasta el final y va rematada con un techo que la iguala en altura. Siendo un acabado perfecto para la libre instalación.

### Cuerpo Completo y Zócalo en Acero Inox / Color

Modelo	Código	Modelo	Código
ORGS2DBF80	0000N701	ORE24CHF80	0000N738
ORGS2DFF80	0000N710	ORE24VGF80	0000N742
ORE24CGF80	0000N719	ORE24VGF8R	0000N743
ORE24CGF8R	0000N720	ORE24VGF8B	0000N744
ORE24CGF8B	0000N721	ORE24VGF8BM	0000N745
ORE24CGF8BM	0000N722	ORE24VGF8W	0000N746
ORE24CGF8W	0000N723	ORE24VGF8C	0000N747
ORE24CGF8C	0000N724		



**con Techo**

**Con techo:** El frigorífico va rematado por un techo del mismo color. Un acabado de alta gama que encajara en cualquier espacio, Ideal para libre instalación.

### Cuerpo Completo y Zócalo en Acero Inox / Color

Modelo	Código	Modelo	Código
ORGS2DBF60	0000N702	ORGS2DFF6W	0000N713
ORGS2DBF6R	0000N703	ORGS2DFF6C	0000N714
ORGS2DBF6B	0000N704	ORE24CGF60	0000N718
ORGS2DBF6W	0000N705	ORE24CHF60	0000N737
ORGS2DBF6C	0000N706	ORE24VGF60	0000N741
ORGS2DFF60	0000N709	ORE30VGF70	0000N758
ORGS2DFF6R	0000N711	ORE30VGF7B	0000N759
ORGS2DFF6B	0000N712		

2

## Enrasado

- Puertas Altas / - Básico



**Puertas Altas Enrasado**

**Puertas altas:** La puerta del Frigorífico llega hasta el final, pero el techo no está rematado y queda al descubierto a distinta altura. Un modelo elegante para integración.

### Puertas y Zócalo en Acero Inox / Color

Modelo	Código
ORGS2DBF30	0000N707
ORGS2DFF30	0000N715



**Básico**

**Básico:** El modelo básico de IO Mabe con bisagras vistas sin puertas altas. De estética básica pero con todas las ventajas de su tecnología.

Para libre instalación o integración

### Puertas en Acero Inox / Color

Modelo	Código	Modelo	Código
ORGS2DBFSS	0000N700	ORE24CHFSS	0000N736
ORGS2DFFSS	0000N708	ORE24VGFSS	0000N740
ORE24CGFB	0000N716	ORE30VGFSS	0000N757
ORE24CGFSS	0000N717		

3

## Enrasados

Con Kit de Enrasar **opcional**

**Enrasado:** Frigorífico de Puertas altas con opción de Enrasar con un **Kit Opcional** del mismo color que el cuerpo del frigorífico.

El único Americano con instalación enrasado en fondo de 70 cm.

### Puertas y Zócalo en Acero Inox / Color

Modelo	Código
ORE24CGF30	0000N725
ORE24CGF3R	0000N726
ORE24CGF3B	0000N727
ORE24CGF3BM	0000N728
ORE24CGF3W	0000N729
ORE24CGF3C	0000N730
ORE24CHF30	0000N739
ORE24VGF30	0000N750
ORE24VGF3R	0000N751
ORE24VGF3B	0000N752
ORE24VGF3BM	0000N754
ORE24VGF3W	0000N755
ORE24VGF3C	0000N756



Multitud de instalaciones y acabados que se ajustan a cualquier cocina de hoy en día, desde un diseño vanguardista con **color** hasta el clásico **acero inoxidable**, siempre con las mejores prestaciones.

# Serie GLOBAL Z



**Básico**  
**ORGS2DBFSS** Puertas Acero Inox  
 0000N700 Asas Cortas Acero Inox

- Chasis Gris
  - Esquinas redondeadas
  - Dimensiones (alto x ancho x fondo sin puerta/ sin/con tirador): 1754/1766 x 909 x 607/679/720 mm
- PVP Pr **2399 €**

**Enrasado Puertas Altas**

**Enrasado Puertas Altas**  
**ORGS2DBF30** Puertas Acero Inox  
 0000N707 Asas de Tubo Inox

- Chasis Gris
  - Revestimiento frontal Acero Inox en Puertas, bisagras y Zócalo.
  - Dimensiones (alto x ancho x fondo sin puerta / sin/con tirador): 1754/1766/1794 x 909 x 607/679/720 mm
  - **Este modelo incluye el cambio de Tirador Sobre Pedido:** Tiradores de tubo Largos Cromo (1519N703) - Tiradores de tubo Largos Latón (1519N704) o Tiradores de tubo Largos INOX (1519N706)
- PVP Pr **3199 €**

FRIGORÍFICO AMERICANO NO FROST  
 FrostGuard - ClimateGuard - Motor 5 años de Garantía

## Características comunes Serie Global Z

- Motor 5 años de Garantía
- Tecnología noFrost FrostGuard
- Tecnología ClimateGuard
- **Características frigorífico:**
  - Cajón de frutas y verduras con humedad regulable
  - 4 Compartimentos ClearLook en la puerta, 3 regulables
  - Compartimento de productos lácteos
  - 4 Bandejas telescópicas Cristal Anti-vuelco, 3 regulables
  - Cajón cerrado para carne y pescado
  - Iluminación interior mediante LED
  - Control electrónico de temperatura (0-9)
  - Control independiente de las temperaturas del frigorífico y del congelador
- **Características congelador:**
  - Iluminación estándar
  - 4 Parrillas metálicas
  - 2 Cestos Slide n' Store
  - 6 Compartimentos en la puerta
  - 2 Patas regulables para nivelar
  - Consumo de energía: 423 kWh/año
  - Potencia sonora (dB)46
  - Capacidad bruta/útil total: 641/576 litros
  - Capacidad útil refrigerador/congelador: 378/198 litros
  - Capacidad de congelación kg/24 h: 12
  - Autonomía: 7.51 horas
  - Accesorios Opcionales: - Tiradores de tubo Largos Cromo (1519N703) - Tiradores de tubo Largos Latón (1519N704) - Tiradores de tubo Largos INOX (1519N706) - Ice Maker Fabricador de hielo interno (1519N705) - Juego Conexión manguera 3 metros (1519N711)

## Interior Serie Global Z



**Independiente con Techo**

- Inox**
- Negro**
- Blanco**
- Crema**

**Independiente con Techo**

- Revestimiento completo Acero Inoxidable/Color, Puertas, Chasis, tapa y Zócalo.
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin puerta / sin/con tirador): 1805 x 916 x 607/679/720 mm
- **Este modelo incluye el cambio de Tirador Sobre Pedido:** Tiradores de tubo Largos Cromo (1519N703) - Tiradores de tubo Largos Latón (1519N704) o Tiradores de tubo Largos INOX (1519N706)

**ORGS2DBF60** Acero Inox Completo  
 0000N702 Asas de Tubo Inox

PVP Pr **3599 €**

**ORGS2DBF6R** Acero Rojo Completo  
 0000N703 Asas de Tubo Inox

**ORGS2DBF6B** Acero Negro Completo  
 0000N704 Asas de Tubo Inox

**ORGS2DBF6W** Acero Blanco Completo  
 0000N705 Asas de Tubo Inox

**ORGS2DBF6C** Acero Crema Completo  
 0000N706 Asas de Tubo Inox

PVP Pr **3699 €**

**Independiente Puertas Altas**

**Independiente Puertas Altas**  
**ORGS2DBF80** Acero Inox Completo  
 0000N701 Asas de Tubo Inox

- Revestimiento completo Acero Inoxidable Chasis, tapa y Zócalo. - Puertas Sobre Bisagras
  - Dimensiones (alto x ancho x fondo sin puerta / sin/con tirador): 1794 x 916 x 607/679/720 mm
  - **Este modelo incluye el cambio de Tirador Sobre Pedido:** Tiradores de tubo Largos Cromo (1519N703) - Tiradores de tubo Largos Latón (1519N704) o Tiradores de tubo Largos INOX (1519N706)
- PVP Pr **3599 €**



## Básico

ORGS2DFFSS  
0000N708

Puertas Acero Inox  
Asas de Arco Inox

- Chasis Gris
  - Esquinas redondeadas
  - Dimensiones (alto x ancho x fondo sin puerta/ sin/con tirador): 1754/1766 x 909 x 607/679/720 mm
- PVP Pr **2599 €**

FRIGORÍFICO AMERICANO NO FROST

Dispensador de Hielo y Agua - FrostGuard - ClimateGuard  
- Motor 5 años de Garantía

### Características comunes Serie Global

- Motor 5 años de Garantía
- Tecnología noFrost FrostGuard
- Tecnología ClimateGuard
- Dispensador elevado con pulsador luminoso LED y Bloqueo infantil
- Dispensador hielo, hielo acumulado y agua
- Filtro de Agua SmartWater interno MWF
- **Características frigorífico:**
- Cajón de frutas y verduras con humedad regulable
- 4 Compartimentos ClearLook en la puerta, 2 regulables
- Compartimento cerrado de productos lácteos
- 4 Bandejas telescópicas de Cristal Anti-vuelco, 3 regulables
- Cajón cerrado para carne y pescado
- Iluminación interior mediante LED
- Control electrónico con visualización de temperatura actual
- Control independiente de las temperaturas del frigorífico y del congelador
- **Características congelador:**
- Iluminación estándar
- SweetSpot: compartimento para Helado
- Máquina de hielos: espacio del congelador donde se hacen cubos de hielo automáticamente
- 3 Parrillas metálicas
- 2 Cestos Slide n' Store
- 5 Compartimentos en la puerta
- **Acabado:**
- 2 Patas regulables para nivelar
- Consumo de energía: 450 kWh/año
- Potencia sonora (dB)47
- Capacidad bruta/útil total: 643/549 litros
- Capacidad útil refrigerador/congelador: 379/170 litros
- Capacidad de congelación kg/24 h: 12
- Autonomía: 7.14 horas
- Junto con el Frigorífico se entrega un Filtro de Agua MWF (1519N707) y un Kit de conexión de 1,5 metros
- Accesorios Opcionales: - Tiradores de tubo Largos Cromo (1519N703) - Tiradores de tubo Largos Latón (1519N704) - Tiradores de tubo Largos INOX (1519N706) - Juego Conexión manguera 3 metros (1519N711)

## Enrasado Puertas Altas

### Enrasado Puertas Altas

ORGS2DFF30  
0000N715

Puertas Acero Inox  
Asas de Tubo Inox

- Chasis Gris
  - Revestimiento frontal Acero Inox en Puertas, bisagras y Zócalo.
  - Dimensiones (alto x ancho x fondo sin puerta / sin/con tirador): 1754/1766/1794 x 909 x 607/679/720 mm
  - **Este modelo incluye el cambio de Tirador Sobre Pedido:** Tiradores de tubo Largos Cromo (1519N703) - Tiradores de tubo Largos Latón (1519N704) o Tiradores de tubo Largos INOX (1519N706)
- PVP Pr **3399 €**

### Interior Serie Global



Independiente  
con Techo


Rojo




Negro



Blanco



Inox



## Independiente con Techo

ORGS2DFF30  
0000N709

Acero Inox Completo

Asas de Tubo Inox

- Revestimiento completo Acero Inoxidable/Color, Puertas, Chasis, tapa y Zócalo.
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin puerta / sin/con tirador): 1805 x 916 x 607/679/720 mm
- **Este modelo incluye el cambio de Tirador Sobre Pedido:** Tiradores de tubo Largos Cromo (1519N703) - Tiradores de tubo Largos Latón (1519N704) o Tiradores de tubo Largos INOX (1519N706)

PVP Pr **3799 €**

ORGS2DFF6R  
0000N711

Acero Rojo Completo

Asas de Tubo Inox

ORGS2DFF6B  
0000N712

Acero Negro Completo

Asas de Tubo Inox

ORGS2DFF6W  
0000N713

Acero Blanco Completo

Asas de Tubo Inox

ORGS2DFF6C  
0000N714

Acero Crema Completo

Asas de Tubo Inox

PVP Pr **3899 €**

## Independiente Puertas Altas

### Independiente Puertas Altas

ORGS2DFF80  
0000N710

Acero Inox Completo  
Asas de Tubo Inox

- Revestimiento completo Acero Inoxidable Chasis, tapa y Zócalo. - Puertas Sobre Bisagras
  - Dimensiones (alto x ancho x fondo sin puerta / sin/con tirador): 1794 x 916 x 607/679/720 mm
  - **Este modelo incluye el cambio de Tirador Sobre Pedido:** Tiradores de tubo Largos Cromo (1519N703) - Tiradores de tubo Largos Latón (1519N704) o Tiradores de tubo Largos INOX (1519N706)
- PVP Pr **3799 €**

# Serie De Luxe



**Básico**

**Efecto  
Cuero  
Negro**

## Básico

ORE24CGFBB Puertas efecto Cuero Negro  
0000N716 Asas Negras

- Chasis Negro
  - Esquinas redondeadas
  - Dimensiones (alto x ancho x fondo sin puerta / sin/con tirador): 1754/1766 x 909 x 607/679/720 mm
- PVPr **2899 €**

## Básico

ORE24CGFSS Puertas Acero Inox  
0000N717 Asas de Tubo Inox

- Chasis Gris
  - Esquinas redondeadas
  - Dimensiones (alto x ancho x fondo sin puerta / sin/con tirador): 1754/1766 x 909 x 607/679/720 mm
- PVPr **3299 €**

## Interior Serie De Luxe



## Independiente con Techo

### Independiente con Techo

ORE24CGF60 Acero Inox Completo  
0000N718 Asas de Tubo Inox

- Revestimiento completo Acero Inoxidable Puertas, Chasis, tapa y Zócalo
  - Dimensiones (alto x ancho x fondo sin puerta / sin/con tirador): 1810 x 917 x 607/679/720 mm
  - **Este modelo incluye el cambio de Tirador Sobre Pedido:** Tiradores de tubo Largos Cromo (1519N703) - Tiradores de tubo Largos Latón (1519N704) o Tiradores de tubo Largos INOX (1519N706)
- PVPr **4299 €**

FRIGORÍFICO AMERICANO NO FROST  
Dispensador de Hielo y Agua - FrostGuard  
- ClimateGuard - Motor 5 años de Garantía

## Características comunes Serie De Luxe

- Motor 5 años de Garantía
- Tecnología noFrost FrostGuard
- Tecnología ClimateGuard
- Dispensador elevado con pulsador luminoso LED y Bloqueo infantil
- Dispensador hielo, hielo acumulado y agua
- UltraFlow 64: una función para la entrega rápida de agua purificada, 1,9 litros por minuto
- Filtro de Agua GE SmartWater (MWF) interno
- **Características frigorífico:**
- Cajón de frutas y verduras con humedad regulable
- 4 Compartimentos ClearLook en la puerta, 3 regulables
- Compartimento cerrado de productos lácteos
- 4 Bandejas telescópicas de Cristal Anti-vuelco, 3 regulables
- Cajón cerrado para carne y pescado
- Iluminación interior 4 LED Crisp Clear 2 superiores y 2 laterales
- Control electrónico con visualización de temperatura actual
- Control independiente temperaturas del frigorífico y del congelador
- **Características congelador:**
- Iluminación interior mediante 2 LED laterales
- SweetSpot: compartimento para Helado
- Máquina de hielos: espacio del congelador donde se hacen cubos de hielo automáticamente
- 3 Parrillas metálicas
- 2 Cestos, de los cuales 1 Slide n' Store
- 4 Compartimentos en la puerta de los cuales 2 regulables
- Alarma puerta abierta
- **Acabado:**
- 4 Patas regulables para nivelar
- Consumo de energía: 451 kWh/año
- Potencia sonora (dB)46
- Capacidad bruta/útil total: 666/572 litros
- Capacidad útil refrigerador/congelador: 404/168 litros
- Capacidad de congelación kg/24 h: 14.1
- Autonomía: 9.88 horas
- Junto con el Frigorífico se entrega un Filtro de Agua MWF (1519N707) y un Kit de conexión de 1,5 metros
- Accesorios Opcionales: - Tiradores de tubo Largos Cromo (1519N703) - Tiradores de tubo Largos Latón (1519N704) - Tiradores de tubo Largos INOX (1519N706) - Juego Conexión manguera 3 metros (1519N711)

**Enrasado con Kit opcional**

**Rojo**

**Negro**

**Negro mate**

**Blanco**

**Crema**

## Enrasado con Kit Opcional

- Revestimiento frontal Acero Inox/Color Puertas sobre bisagras y Zócalo.
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin puerta / sin/con tirador): 1754/1766/1794 x 909 x 607/679/720 mm
- **Este modelo incluye el cambio de Tirador Sobre Pedido:** Tiradores de tubo Largos Cromo (1519N703) - Tiradores de tubo Largos Latón (1519N704) o Tiradores de tubo Largos INOX (1519N706)
- **POSIBILIDAD DE MONTAJE A RAS con Kit Opcional** - Kit Enrasar FIF30 Inox (1519N701) - Kit Enrasar FIF3B Negro (1519N702) - Kit Enrasar FIF3B-M Negro Mate (1519N714) - Kit Enrasar FIF3RAL Color a elegir (1519N715)

ORE24CGF30 Puertas Acero Inox  
0000N725 Asas de Tubo Inox

PVPr **3799 €**

ORE24CGF3R Puertas Acero Rojo  
0000N726 Asas de Tubo Inox

ORE24CGF3B Puertas Acero Negro  
0000N727 Asas de Tubo Inox

ORE24CGF3BM Puertas Acero Negro Mate  
0000N728 Asas de Tubo Inox

ORE24CGF3W Puertas Acero Blanco  
0000N729 Asas de Tubo Inox

ORE24CGF3C Puertas Acero Crema  
0000N730 Asas de Tubo Inox

PVPr **3899 €**

**Enrasado  
Kit Opcional**

io mabe



## Enrasado Puertas Altas

ORE24CGFKB Marco Inox Sin Paneles  
0000N731 Asas de Tubo Inox

- Detalle de medidas de los paneles en Planos Producto PVPPr **3249 €**
- En todos los paneles el espesor máximo es de 6 mm.
- Peso máximo panel de la puerta del refrigerador: 17 kg
- Peso máximo para la puerta del congelador: 13 kg
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin puerta / sin/con tirador): 1754/1766/1794 x 909 x 607/679/720 mm

## Enrasado Puertas Altas

ORE24CGFKB200 Marco Inox Espejo Oscuro  
0000N732 Asas de Tubo Inox

- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin puerta / sin/con tirador): 1754/1766/1794 x 909 x 607/679/720 mm
- Este modelo incluye el cambio de Tirador Sobre Pedido: Tiradores de tubo Largos Cromo (1519N703) - Tiradores de tubo Largos Latón (1519N704) o Tiradores de tubo Largos INOX (1519N706)

PVPPr **3649 €**

ORE24CGFKBGB Marco Inox Cristal Negro  
0000N733 Asas de Tubo Inox

PVPPr **3749 €**

ORE24CGFKBGW Marco Inox Cristal Blanco  
0000N734 Asas de Tubo Inox

PVPPr **3749 €**

## Interior Serie De Luxe Panelable



## Independiente Puertas Altas

- Revestimiento completo Acero Inoxidable/Color Puertas, Chasis, tapa y Zócalo
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin puerta / sin/con tirador): 1794 x 917 x 607/679/720 mm
- Este modelo incluye el cambio de Tirador Sobre Pedido: Tiradores de tubo Largos Cromo (1519N703) - Tiradores de tubo Largos Latón (1519N704) o Tiradores de tubo Largos INOX (1519N706)

ORE24CGF80 Acero Inox Completo  
0000N719 Asas de Tubo Inox

PVPPr **4299 €**

ORE24CGF8R Acero Rojo Completo  
0000N720 Asas de Tubo Inox

ORE24CGF8B Acero Negro Completo  
0000N721 Asas de Tubo Inox

ORE24CGF8BM Acero Negro Mate Completo  
0000N722 Asas de Tubo Inox

ORE24CGF8W Acero Blanco Completo  
0000N723 Asas de Tubo Inox

ORE24CGF8C Acero Crema Completo  
0000N724 Asas de Tubo Inox

PVPPr **4399 €**

FRIGORÍFICO AMERICANO NO FROST  
Dispensador de Hielo y Agua - FrostGuard  
- ClimateGuard - Motor 5 años de Garantía

## Características comunes Serie De Luxe

- Motor 5 años de Garantía
- Tecnología noFrost FrostGuard
- Tecnología ClimateGuard
- Dispensador elevado con pulsador luminoso LED y Bloqueo infantil
- Dispensador hielo, hielo acumulado y agua
- UltraFlow 64: una función para la entrega rápida de agua purificada, 1,9 litros por minuto
- Filtro de Agua GE SmartWater (MWF) interno
- Características frigorífico:
  - Cajón de frutas y verduras con humedad regulable
  - 4 Compartimentos ClearLook en la puerta, 3 regulables
  - Compartimento cerrado de productos lácteos
  - 4 Bandejas telescópicas de Cristal Anti-vuelco, 3 regulables
  - Cajón cerrado para carne y pescado
  - Iluminación interior 4 LED Crisp Clear 2 superiores y 2 laterales
  - Control electrónico con visualización de temperatura actual
  - Control independiente temperaturas del frigorífico y del congelador
- Características congelador:
  - Iluminación interior mediante 2 LED laterales
  - SweetSpot: compartimento para Helado
  - Máquina de helos: espacio del congelador donde se hacen cubos de hielo automáticamente
  - 3 Parrillas metálicas
  - 2 Cestos, de los cuales 1 Slide n' Store
  - 4 Compartimentos en la puerta de los cuales 2 regulables
  - Alarma puerta abierta
- Acabado:
  - 4 Patas regulables para nivelar
  - Consumo de energía: 451 kWh/año
  - Potencia sonora (dB)46
  - Capacidad bruta/útil total: 666/572 litros
  - Capacidad útil refrigerador/congelador: 404/168 litros
  - Capacidad de congelación kg/24 h: 14.1
  - Autonomía: 9.88 horas
- Junto con el Frigorífico se entrega un Filtro de Agua MWF (1519N707) y un Kit de conexión de 1,5 metros
- Accesorios Opcionales: - Tiradores de tubo Largos Cromo (1519N703) - Tiradores de tubo Largos Latón (1519N704) - Tiradores de tubo Largos INOX (1519N706) - Juego Conexión manguera 3 metros (1519N711)



# Serie De Luxe Minibar



## Básico

ORE24CHFSS  
0000N736

Puertas Acero Inox  
Asas de Tubo Inox

• Chasis Gris  
• Esquinas redondeadas  
• Dimensiones (alto x ancho x fondo sin puerta/ sin/con tirador): 1754/1766 x 909 x 607/679/720 mm

PVPr **3599 €**

## Interior Serie De Luxe Minibar



## FRIGORÍFICO AMERICANO NO FROST - MINIBAR

Dispensador de Hielo y Agua - FrostGuard  
- ClimateGuard - Motor 5 años de Garantía

- Motor 5 años de Garantía
- Tecnología noFrost FrostGuard
- Tecnología ClimateGuard
- Dispensador elevado con pulsador luminoso LED y Bloqueo infantil
- Dispensador hielo, hielo acumulado y agua
- UltraFlow 64: una función para la entrega rápida de agua purificada, 1,9 litros por minuto
- Filtro de Agua GE SmartWater (MWF) interno
- **Características frigorífico:**
- Cajón de frutas y verduras con humedad regulable
- 3 Compartimentos ClearLook en la puerta, 1 regulables
- Porta-latas
- Compartimento cerrado de productos lácteos
- 4 Bandejas telescópicas Cristal Anti-vuelco, 3 regulables
- Cajón cerrado para carne y pescado
- Iluminación interior mediante 4 LED Crisp Clear 2 superiores y 2 laterales
- Control electrónico con visualización de temperatura actual
- Control independiente de las temperaturas del frigorífico y del congelador
- **Características congelador:**
- Iluminación interior mediante 2 LED laterales
- SweetSpot: compartimento para Helado
- Máquina de helados: espacio del congelador donde se hacen cubos de hielo automáticamente
- 3 Parrillas metálicas
- 2 Cestos, de los cuales 1 Slide n' Store
- 4 Compartimentos en la puerta de los cuales 2 regulables
- Alarma puerta abierta
- **Acabado:**
- 4 Patas regulables para nivelar
- Consumo de energía: 451 kWh/año
- Potencia sonora (dB)46
- Capacidad bruta/útil total: 666/572 litros
- Capacidad útil refrigerador/congelador: 404/168 litros
- Capacidad de congelación kg/24 h: 14.1
- Autonomía: 9.9 horas
- Junto con el Frigorífico se entrega un Filtro de Agua MWF (1519N707) y un Kit de conexión de 1,5 metros
- Accesorios Opcionales: - Tiradores de tubo Largos Cromo (1519N703) - Tiradores de tubo Largos Latón (1519N704) - Tiradores de tubo Largos INOX (1519N706) - Juego Conexión manguera 3 metros (1519N711)



## Independiente con Techo

ORE24CHF60  
0000N737

Acero Inox Completo  
Asas de Tubo Inox

• Revestimiento completo Acero Inoxidable Puertas, Chasis, tapa y Zócalo

• Dimensiones (alto x ancho x fondo sin puerta / sin/con tirador): 1810 x 917 x 607/679/720 mm

• **Este modelo incluye el cambio de Tirador:** Tiradores de tubo Largos Cromo (1519N703) - Tiradores de tubo Largos Latón (1519N704) o Tiradores de tubo Largos INOX (1519N706)

PVPr **4599 €**

## Enrasado con Kit Opcional

- Revestimiento frontal Acero Inox/Color Puertas sobre bisagras y Zócalo.
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin puerta / sin/con tirador): 1754/1766/1794 x 909 x 607/679/720 mm
- **Este modelo incluye el cambio de Tirador Sobre Pedido:** Tiradores de tubo Largos Cromo (1519N703) - Tiradores de tubo Largos Latón (1519N704) o Tiradores de tubo Largos INOX (1519N706)
- **POSIBILIDAD DE MONTAJE A RAS con Kit Opcional** - Kit Enrasar FIF30 Inox (1519N701) - Kit Enrasar FIF3B Negro (1519N702) - Kit Enrasar FIF3B-M Negro Mate (1519N714) - Kit Enrasar FIF3RAL Color a elegir (1519N715)

ORE24CHF30  
0000N739

Puertas Acero Inox  
Asas de Tubo Inox

PVPr **4099 €**

## Independiente Puertas Altas

ORE24CHF80  
0000N738


Acero Inox Completo  
Asas de Tubo Inox

• Revestimiento completo Acero Inoxidable Chasis, tapa y Zócalo. - Puertas Sobre Bisagras

• Dimensiones (alto x ancho x fondo sin puerta / sin/con tirador): 1794 x 916 x 607/679/720 mm

• **Este modelo incluye el cambio de Tirador:** Tiradores de tubo Largos Cromo (1519N703) - Tiradores de tubo Largos Latón (1519N704) o Tiradores de tubo Largos INOX (1519N706)

PVPr **4599 €**



Enrasado  
Kit Opcional



Independiente  
Puertas Altas

# Serie Exclusive



## Básico

ORE24VGFSS  
0000N740

Puertas Acero Inox  
Asas de Tubo Inox

PVPr **3799 €**

- Chasis Gris
- Esquinas redondeadas
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin puerta/ sin/con tirador): 1754/1766 x 909 x 607/679/720 mm

FRIGORÍFICO AMERICANO NO FROST  
Dispensador de Hielo y Agua - FrostGuard  
- ClimateKeeper - Motor 5 años de Garantía

- Motor 5 años de Garantía
- Tecnología noFrost FrostGuard
- Tecnología ClimateKeeper
- Dispensador elevado con pulsador luminoso LED Azul y Bloqueo infantil
- Dispensador hielo, hielo acumulado y agua
- PreciseFill: programa la cantidad de agua filtrada que necesitas para un llenado perfecto.
- UltraFlow 100: una función para la entrega rápida de agua purificada, 3 litros por minuto siendo el sistema mas rápido
- Filtro de Agua GE SmartWater (MSWF) interno
- **Características frigorífico:**
- TurboCool: refrigera rápidamente cuando se han introducido alimentos calientes o se ha abierto la puerta con frecuencia
- Cajón de frutas y verduras con humedad regulable
- 4 Compartimentos ClearLook en la puerta, 3 regulables
- Porta-latas
- Compartimento cerrado de productos lácteos
- 4 Bandejas telescópicas Cristal Anti-vuelco, 3 regulables con QuickSpace
- Cajón CustomCool: cajón con temperatura regulable para una flexibilidad optima. Refrigerar rápido, descongelar de forma higiénica o temperatura personalizada (0/2/6° C).
- Iluminación interior mediante 7 LED Crisp Clear 2 superiores y 5 laterales
- Control electrónico con visualización de temperatura actual
- Control independiente de las temperaturas del frigorífico y del congelador
- **Características congelador:**
- QuickIce: produce hielo un 50% mas rápido que los sistemas normales
- SweetSpot: compartimento para Helado
- Maquina de helados: espacio del congelador donde se hacen cubos de hielo automáticamente
- Iluminación interior mediante 3 LED laterales
- 3 Parrillas metálicas
- 3 Cestos de los cuales 2 Slide n Store: telescópicos
- 1 Compartimentos en la puerta
- 3 Cestas en la puertas de las cuales 2 regulables
- Alarma puerta abierta
- **Acabado:**
- 4 Patas regulables para nivelar
- Consumo de energía: 428 kWh/año
- Potencia sonora (dB)46
- Capacidad bruta/útil total: 666/528 litros
- Capacidad útil refrigerador/congelador: 369/159 litros
- Capacidad de congelación kg/24 h: 12.5
- Autonomía: 9.1 horas
- Junto con el Frigorífico se entrega un Filtro de Agua MSWF (1519N708) y un Kit de conexión de 1,5 metros
- Accesorios Opcionales: - Tiradores de tubo Largos Cromo (1519N703) - Tiradores de tubo Largos Latón (1519N704) - Tiradores de tubo Largos INOX (1519N706) - Juego Conexión manguera 3 metros (1519N711)

## Interior Serie Exclusive



## Enrasado con Kit Opcional

- Revestimiento frontal Acero Inox/Color Puertas sobre bisagras y Zócalo.
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin puerta / sin/con tirador): 1754/1766/1794 x 909 x 607/679/720 mm
- **Este modelo incluye el cambio de Tirador Sobre Pedido:** Tiradores de tubo Largos Cromo (1519N703) - Tiradores de tubo Largos Latón (1519N704) o Tiradores de tubo Largos INOX (1519N706)
- **POSIBILIDAD DE MONTAJE A RAS con Kit Opcional**  
- Kit Enrasar FIF30 Inox (1519N701) - Kit Enrasar FIF3B Negro (1519N702) - Kit Enrasar FIF3B-M Negro Mate (1519N714) - Kit Enrasar FIF3RAL Color a elegir (1519N715)

ORE24VGF30  
0000N750

Puertas Acero Inox  
Asas de Tubo Inox

PVPr **4299 €**

ORE24VGF3R  
0000N751

Puertas Acero Rojo  
Asas de Tubo Inox

ORE24VGF3B  
0000N752

Puertas Acero Negro  
Asas de Tubo Inox

ORE24VGF3BM  
0000N754

Puertas Acero Negro Mate  
Asas de Tubo Inox


ORE24VGF3W  
0000N755

Puertas Acero Blanco  
Asas de Tubo Inox

ORE24VGF3C  
0000N756

Puertas Acero Crema  
Asas de Tubo Inox

PVPr **4399 €**



## Enrasado con Kit opcional

Rojo



Negro




Negro mate



Inox



Crema



## Enrasado Kit Opcional



# Serie Exclusive



**Independiente con Techo**

## Independiente con Techo

ORE24VGF60 *Acero Inox Completo*  
0000N741 *Asas de Tubo Inox*

- Revestimiento completo Acero Inoxidable Puertas, Chasis, tapa y Zócalo
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin puerta / sin/con tirador): 1810 x 917 x 607/679/720 mm
- **Este modelo incluye el cambio de Tirador Sobre Pedido:** Tiradores de tubo Largos Cromo (1519N703) - Tiradores de tubo Largos Latón (1519N704) o Tiradores de tubo Largos INOX (1519N706)

PVPr **4799 €**

**FRIGORÍFICO AMERICANO NO FROST**  
Dispensador de Hielo y Agua - FrostGuard  
- ClimateKeeper - Motor 5 años de Garantía

- Motor 5 años de Garantía
- Tecnología noFrost FrostGuard
- Tecnología ClimateKeeper
- Dispensador elevado con pulsador luminoso LED Azul y Bloqueo infantil
- Dispensador hielo, hielo acumulado y agua
- PreciseFill: programa la cantidad de agua filtrada que necesitas para un llenado perfecto.
- UltraFlow 100: una función para la entrega rápida de agua purificada, 3 litros por minuto siendo el sistema más rápido
- Filtro de Agua GE SmartWater (MSWF) interno
- **Características frigorífico:**
- TurboCool: refrigera rápidamente cuando se han introducido alimentos calientes o se ha abierto la puerta con frecuencia
- Cajón de frutas y verduras con humedad regulable
- 4 Compartimentos ClearLook en la puerta, 3 regulables
- Porta-latas
- Compartimento cerrado de productos lácteos
- 4 Bandejas telescópicas Cristal Anti-vuelco, 3 regulables con QuickSpace
- Cajón CustomCool: cajón con temperatura regulable para una flexibilidad óptima. Refrigerar rápido, descongelar de forma higiénica o temperatura personalizada (0/2/6° C).
- Iluminación interior mediante 7 LED Crisp Clear 2 superiores y 5 laterales
- Control electrónico con visualización de temperatura actual
- Control independiente de las temperaturas del frigorífico y del congelador
- **Características congelador:**
- QuickIce: produce hielo un 50% más rápido que los sistemas normales
- SweetSpot: compartimento para Helado
- Máquina de helados: espacio del congelador donde se hacen cubos de hielo automáticamente
- Iluminación interior mediante 3 LED laterales
- 3 Parrillas metálicas
- 3 Cestos de los cuales 2 Slide n Store: telescópicos
- 1 Compartimentos en la puerta
- 3 Cestas en la puertas de las cuales 2 regulables
- Alarma puerta abierta
- **Acabado:**
- 4 Patas regulables para nivelar
- Consumo de energía: 428 kWh/año
- Potencia sonora (dB)46
- Capacidad bruta/útil total: 666/528 litros
- Capacidad útil refrigerador/congelador: 369/159 litros
- Capacidad de congelación kg/24 h: 12.5
- Autonomía: 9.1 horas
- Junto con el Frigorífico se entrega un Filtro de Agua MSWF (1519N708) y un Kit de conexión de 1,5 metros
- Accesorios Opcionales: - Tiradores de tubo Largos Cromo (1519N703) - Tiradores de tubo Largos Latón (1519N704) - Tiradores de tubo Largos INOX (1519N706) - Juego Conexión manguera 3 metros (1519N711)

## Interior Serie Exclusive



## Independiente Puertas Altas

- Revestimiento completo Acero Inoxidable/Color Puertas, Chasis, tapa y Zócalo
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin puerta / sin/con tirador): 1794 x 917 x 607/679/720 mm
- **Este modelo incluye el cambio de Tirador Sobre Pedido:** Tiradores de tubo Largos Cromo (1519N703) - Tiradores de tubo Largos Latón (1519N704) o Tiradores de tubo Largos INOX (1519N706)

ORE24VGF80 *Acero Inox Completo*  
0000N742 *Asas de Tubo Inox*

PVPr **4799 €**

ORE24VGF8R *Puertas Acero Rojo*  
0000N743 *Asas de Tubo Inox*

ORE24VGF8B *Puertas Acero Negro*  
0000N744 *Asas de Tubo Inox*

ORE24VGF8BM *Puertas Acero Negro Mate*  
0000N745 *Asas de Tubo Inox*

ORE24VGF8W *Puertas Acero Blanco*  
0000N746 *Asas de Tubo Inox*

ORE24VGF8C *Puertas Acero Crema*  
0000N747 *Asas de Tubo Inox*

PVPr **4899 €**



**Independiente Puertas Altas**

**Inox**

**Negro**

**Negro mate**

**Blanco**

**Crema**



# Serie Exclusive XXL



## Básico

ORE30VGFSS  
0000N757

Puertas Acero Inox  
Asas de Acero Inox

PVPr **3999 €**

- Chasis Gris
- Esquinas redondeadas - Puertas Abombadas
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin puerta/ sin/con tirador): 1754/1766 x 909 x 607/679/720 mm



## Interior Serie Exclusive XXL



## Independiente con Techo

- Esquinas redondeadas
- Revestimiento Acero Inoxidable/Negro Completo, Puertas abombadas, Armario, Tapa y Zócalo
- Dimensiones (alto x ancho x fondo sin puerta / sin/con tirador): 1810 x 925 x 725/866/928 mm
- Este modelo incluye el cambio de Tirador Sobre Pedido: Tiradores de tubo Largos Cromo (1519N703) - Tiradores de tubo Largos Latón (1519N704) o Tiradores de tubo Largos INOX (1519N706)

ORE30VGF70  
0000N758

Acero Inox Completo  
Asas de Tubo Inox

PVPr **5699 €**

ORE30VGF7B Acero Negro Completo  
0000N759 Asas de Tubo Inox

PVPr **5999 €**

## FRIGORÍFICO AMERICANO NO FROST Dispensador de Hielo y Agua - FrostGuard - ClimateKeeper - Motor 5 años de Garantía

- Motor 5 años de Garantía
- Tecnología noFrost FrostGuard
- Tecnología ClimateKeeper
- Dispensador elevado con pulsador luminoso LED Azul y Bloqueo infantil
- Dispensador hielo, hielo acumulado y agua
- PreciseFill: programa la cantidad de agua filtrada que necesitas para un llenado perfecto. Ideal para preparar tus recetas favoritas o bebidas deportivas.
- UltraFlow 100: una función para la entrega rápida de agua purificada, 3 litros por minuto siendo el sistema mas rápido
- Filtro de Agua GE SmartWater (MSWF) interno
- Características frigorífico:
  - TurboCool: refrigera rápidamente cuando se han introducido alimentos calientes o se ha abierto la puerta con frecuencia
  - Cajón de frutas y verduras con humedad regulable
  - 3 Compartimentos ClearLook en la puerta, 1 regulables
  - Porta-latas
  - Bandeja QuickSpace
  - Compartimento cerrado de productos lácteos
  - 4 Bandejas telescópicas de cristal Anti-vuelco de las cuales 3 regulables con QuickSpace
  - Cajón CustomCool: cajón con temperatura regulable para una flexibilidad optima. Refrigerar rápido, descongelar de forma higiénica o temperatura personalizada (0/2/6° C).
  - Iluminación interior mediante 7 LED Crisp Clear 2 superiores y 5 laterales
  - Control electrónico con visualización de temperatura actual
  - Control independiente de las temperaturas del frigorífico y del congelador
- Características congelador:
  - QuickIce: produce hielo un 50% mas rapido que los sistemas normales
  - SweetSpot: compartimento para Helado
  - Maquina de helos: espacio del congelador donde se hacen cubos de hielo automáticamente
  - Iluminación interior mediante 3 LED laterales
  - 2 Parrillas metálicas
  - 4 Cestos de los cuales 3 Slide nStore: telescópicos
  - 1 Compartimentos en la puerta
  - 3 Cestas en la puertas de las cuales 2 regulables
- Acabado:
  - 2 Patas regulables para nivelar
- Consumo de energía: 489 kWh/año
- Potencia sonora (dB)46
- Capacidad bruta/útil total: 840/692 litros
- Capacidad útil refrigerador/congelador: 478/214 litros
- Capacidad de congelación kg/24 h: 10.7
- Autonomía: 19.6 horas
- Junto con el Frigorífico se entrega un Filtro de Agua MSWF (1519N708) y un Kit de conexión de 1,5 metros
- Accesorios Opcionales: - Tiradores de tubo Largos Cromo (1519N703) - Tiradores de tubo Largos Latón (1519N704) - Tiradores de tubo Largos INOX (1519N706) - Juego Conexión manguera 3 metros (1519N711)

# Frigorífico 2 puertas & Vinoteca



## FRIGORÍFICO 2 PUERTAS NO FROST

Tecnología Tower Cooling

Alto x Ancho x Fondo: 1687 x 750 x 780 mm

- Puertas en Acero Inoxidable Negro - Tecnología Tower Cooling
- Tecnología noFrost
- Tirador estética negra
- **Características frigorífico:**
- 2 Cajones para frutas y verduras
- 3 Bandejas de cristal
- Compartimento productos delicados en puerta
- Bandejas en puerta regulables
- **Características congelador:**
- Tecnología Tower Cooling
- 1 Bandeja en congelador
- 2 Balcones en puerta
- Chasis Negro
- Bisagra derecha
- Consumo de energía: 321 kWh/año
- Potencia sonora (dB)45
- Capacidad bruta/útil total: 535/507 litros
- Capacidad útil refrigerador/congelador: 392/115 litros
- Capacidad de congelación kg/24 h: 5.5
- Autonomía: 15 horas
- Dimensiones (alto/alto con bisagra/alto con puerta x ancho x fondo sin puerta / sin/con tirador): 1677/1687/1692 x 750 x 710/780/830 mm
- Dimensiones nicho de encastre (alto x ancho x fondo): 1710 x 770 x 730 mm

511L



RON511TXOR00  
0000N761

Puertas Acero Inox Negro  
Tirador Negro

PVPr **1149 €**



## BODEGA VINOTECA

2 Zonas - 51 Botellas

Alto x Ancho x Fondo: 820/880 x 595 x 575 mm

B

- 2 Zonas - B
- Capacidad de botellas 51 - Puerta de Cristal con protección UV
- Iluminación LED azul en ambas Zonas
- Control electrónico de temperatura
- 2 Zonas de temperatura: 5-12 °C y 12-22 °C
- Marco de Acero inoxidable
- Tirador de tubo de Acero inoxidable
- Equipada con Filtro de Carbón
- Bandejas en madera de Haya telescópicas
- Alarma de puerta abierta
- Pies ajustables para nivelar
- Chasis Acero negro
- **Bisagra derecha Con posibilidad de izquierda antes de realizar el pedido**
- Consumo de energía: 200 kWh/año
- Potencia sonora (dB)40
- Capacidad útil total: 150 litros
- Dimensiones (alto x ancho x fondo): 820/880 x 595 x 575 mm
- Dimensiones nicho de encastre (alto x ancho x fondo): 830-890 x 600 x 580 mm

IOW51DDSS  
0000N762

Puerta Cristal  
Marco Inox

PVPr **1199 €**

io mabe