

Frigorífico 1 puerta integrable, 177.5 x 56 cm, Cierre SoftClose con puerta fija 3FID737S



## 3FID737S

- Clase de eficiencia energética D (dentro del rango de A a G)\*
- Nivel de ruido: 34 dB(A) re 1 pW
- Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 177 x 56 x
- · Sistema de integración de puerta fija
- Cajón ExtraFresh de gran capacidad para frutas y verduras con regulador de humedad
- Cajón Fresh para frutas y verduras
- Cajón ExtraCold **◄**0°C**▶** para carnes y pescados
- · Botellero cromado de gran capacidad
- Bandejas de cristal de seguridad, dos de ellas extensibles con perfil antidesbordamiento
- Equipamiento interior con perfiles cromados
- Refrigeración "Súper" con autodesconexión
- · Alarma óptica y acústica de puerta abierta
- Descongelación y evaporación automática en refrigerador
- Visualización interior de la temperatura mediante LED
- · Sistema eficiente de iluminación mediante LED
- Apertura de puerta a la derecha, puertas reversibles
- Juntas de puerta desmontables e intercambiables
- Volumen útil total: 310 l
- Puede combinarse con el congelador 3GIE737F


## **Accesorios incluidos**

4242006308155





## Frigorífico 1 puerta integrable, 177.5 x 56 cm, Cierre SoftClose con puerta fija 3FID737S



## Características

Gross weight: 135,000 lbs Clase de eficiencia energética: D

Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/

a): 91 kWh/a

Suma de volúmenes de compartimentos de congelador: 0 l Suma de volúmenes de compartimentos de abatidor: 310 l

Emisiones de ruido aéreo: 34 dB(A) re 1 pW Clase de emisiones de ruido aéreo: B Tipo de construcción: Integrable Nº de motocompresores: 1

Nº de sistemas de frío independientes: 1

Anchura del producto: 558 mm

Altura: 1772 mm

Fondo del aparato sin tirador: 548 mm

Peso neto: 56,4 kg

Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 1775.0 x 560 x 550

mm

Opción de puerta panelable: No posible Bisagra de la puerta: Derecha reversible

Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico: 4

Estantes para botellas: Si Sistema No frost: No

Ventilador interior sección frigorífico: Si

Puerta reversible: Si

Longitud del cable de alimentación eléctrica: 230,0 cm Nivel de contaminación acústica: dB(A) re 1 pW

Multi-Flow Air Tower: No Función de ahorro: No

Tecnica/circuito de frio: 1 compresor/ 1 crto de refrig

Función super-refrigeración: Si Temperature Controlled Drawer: No Humidity Control Drawer: No Número de estantes en la puerta: 5 Door bin adjustability - Refrigerator: No

Tilt-out door bins in fridge: Si Gallon wide door bins: Si Number of Gallon storage: 2 Motorized Shelf: No

Material de los estantes: Cristal

Type of Light:

Indicador de puerta congelador abierta: No

Potencia de conexión: W

Intensidad corriente eléctrica: 10 A

Tensión: 220-240 V Frecuencia: 50 Hz Consumo de energía: kWh Capacidad de congelación: kg

Autonomía en caso de corte de la corriente: h

Universal Product Code:

Opción de puerta panelable: No posible Tipo de instalación: Totalmente integrable Nivel de contaminación acústica: dB(A) re 1 pW