

Serie | 4, Frigorífico combinado de libre instalación, 186 x 60 cm, Acero inoxidable antihuellas KGN36XIDP



Frigorífico combi con cajón VitaFresh: conserva tus alimentos frescos durante más tiempo.

- Máxima eficiencia, motor con tecnología inverter
- **Cajones VitaFresh:** conservan la frescura y vitaminas de tus alimentos durante más tiempo - gracias a sus temperaturas más bajas para carnes y pescados y la óptima humedad para frutas y verduras.
- **Iluminación interior mediante LED:** uniforme y eficiente, de larga durabilidad.
- **Bandeja EasyAccess:** bandejas de cristal extensibles para cargar y descargar cómodamente los alimentos con una visibilidad perfecta.
- **Función Refrigeración "Súper":** enfría los alimentos recién comprados aún más rápido y protege los alimentos ya refrigerados



Accesorios incluidos

3 x Huevera

Accesorios opcionales

KSZ39AL00 : ACCESORIO FRIO KIT DE UNION ACERO

Datos técnicos

:	D
:	191
:	89
:	237
:	36
:	C
:	Independiente
:	No posible
:	600
:	660
:	75,137
:	100
:	10
:	Derecha reversible
:	220-240
:	50
:	CE, VDE
:	240
:	16
:	1
:	1
:	No
:	Si
:	2
:	Si
:	4242005195442
:	Bosch
:	KGN36XIDP
:	Total
:	N/A




**Serie | 4, Frigorífico combinado de libre instalación, 186 x 60 cm, Acero inoxidable antihuellas
KGN36XIDP**

**Frigorífico combi con cajón VitaFresh:
conserva tus alimentos frescos durante más tiempo.**

- Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador):
186 x 60 x 66 cm
- Tecnología NoFrost
- Cajón VitaFresh Plus ◀0°C▶ para carnes y pescados
- Cajón VitaFresh con regulador de humedad para frutas y verduras: regula la humedad en función del tipo de alimento
- 2 cajones VitaFresh ◀0°C▶ : alcanza una temperatura cercana a los 0°C prolongando su conservación
- Iluminación interior LED, y además, con efecto SoftStart
- Visualización de la temperatura mediante LED
- Refrigeración "Súper" con desconexión automática
- Alarma óptica y acústica de puerta abierta
- Señal acústica y óptica de avería y temperatura
- Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad
- Botellero cromado
- Tirador de aluminio exterior
- Puerta en acero inox antihuellas
- Consumo anual de energía: 191 kWh/a
- Volumen útil total: 326 l
- Muy silencioso : 36 dB
- Apertura de puerta a la derecha, Puerta reversible
- Posibilidad de unión de dos combis juntos con accesorio de unión


Serie | 4, Frigorífico combinado de libre instalación, 186 x 60 cm, Acero inoxidable antihuellas KGN36XIDP

Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f	g
KGN36 (Tirador interior)	1860	600	660	590	600	1210	660
KGN36 (Tirador exterior)	1860	600	660	590	640	1210	700



Especificaciones	
a	Altura
b	Anchura
c	Profundidad con la puerta cerrada y sin tirador
d	Profundidad del armario
e	Anchura con la puerta abierta a 90°
f	Profundidad con la puerta abierta
g	Profundidad con la puerta cerrada y con tirador

Dimensiones en mm



Nombre del aparato	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensión A:
en modelos con tirador vertical integrado,
se requiere una distancia mínima
de 65 mm para una apertura sencilla.

Dimensiones en mm