

iQ700



EX875KYW1E

Placa de inducción de 80 cm de ancho

Diseño topClass

Color negro

EAN: 4242003765296



Accesorios incluidos

1 x Adaptador 750 - 780 mm

Accesorios opcionales

HZ390522	Grill
HZ390512	Teppan Yaki grande
HZ390511	Teppan Yaki pequeño
HZ39050	cookingSensor: sensor de cocción
HZ390250	Sartén antiadherente con base de 28 cm.
HZ390230	Sartén antiadherente con base de 21 cm.
HZ390220	Sartén antiadherente con base de 18 cm.
HZ390210	Sartén antiadherente con base de 15 cm.
HZ390042	Set de 4 piezas, 1 sartén + 3 cacerolas
HZ390012	Accesorio rejilla vapor fuente de asados
HZ390011	Fuente de asados

flexInducción - una mayor flexibilidad a la hora de cocinar.

- ✓ flexInducción Plus, para mayor flexibilidad a la hora de cocinar. Adapta las zonas de cocción a recipientes hasta 30 cm. de ancho y 40 de profundidad.
- ✓ La función powerMove ofrece una cocción más cómoda gracias a las tres zonas con diferentes potencias preseleccionadas.
- ✓ TFT touchPlus, ahora el control de las funciones es más fácil e intuitivo que nunca.
- ✓ Home Connect: información de la placa desde cualquier lugar gracias a la sencilla aplicación Home Connect
- ✓ Control placa-campana: permite controlar varios parámetros de la campana directamente desde la placa (según modelo de campana)
- ✓ La función fryingSensor controla la temperatura del aceite, evitando que los alimentos se quemen.
- ✓ Con el accesorio cookingSensor, se obtiene un control automático de la temperatura evitando que los alimentos se quemen o hiervan en exceso.

Equipamiento

Datos técnicos

Familia de Producto : Placa independiente vitrocerámica

Tipo de construcción : Integrable

Entrada de energía : Eléctrico

Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo : 4

Medidas del nicho de encastre : 51 x 750-780 x 490-500

Anchura del producto : 812

Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo (sin incluir la puerta)) (mm) : 51 x 812 x 520

Medidas del producto embalado (mm) : 126 x 953 x 608

Peso neto (kg) : 18,0

Peso bruto (kg) : 20,0

Indicador de calor residual : Separado

Ubicación del panel de mandos : Frontal de placa de cocina

Color superficie superior : Aluminio gratado, negro

Color del marco : Aluminio gratado

Certificaciones de homologación : AENOR, CE

Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) : 110

Código EAN : 4242003765296

Potencia de conexión eléctrica (W) : 7400

Tensión (V) : 220-240

Frecuencia (Hz) : 50; 60



4 242003 765296

iQ700

EX875KYW1E

Placa de inducción de 80 cm de ancho

Diseño topClass

Color negro

EAN: 4242003765296

Equipamiento

- Home Connect: control wifi vía app
- Control TFT touchPlus con 17 niveles de potencia.
- 2 zonas de inducción con función Boost y shortBoost:
- 2 zonas flexInducción Plus de 23x40 cm. con 2 inductores adicionales.
- Control placa-campana (según modelo de campana)
- Función flexMotion.
- Función powerMove: 3 pasos.
- Preparado para cookingSensor.
- Control de temperatura del aceite fryingSensor con 5 niveles de temperatura.
- Función quickStart: detección automática de zona
- Función memoria de ajustes seleccionados
- Función limpieza: bloqueo temporal del control
- Indicador de energía consumida
- Función mantener caliente en todas las zonas.
- Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona.
- Cronómetro.
- Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
- Seguridad para niños automática o manual
- Autodesconexión de seguridad de la placa
- Potencia total de la placa limitable por el usuario
- Indicador de calor residual en 2 niveles
- Incluye recetario bajo pedido y guía rápida para el control de temperatura: fryingSensor

iQ700

EX875KYW1E

Placa de inducción de 80 cm de ancho

Diseño topClass

Color negro


EAN: 4242003765296

Dibujos acotados




① Rendija de ventilación necesaria

Dimensiones en mm




Dimensiones en mm



* Distancia mínima entre la abertura y la pared
 ** Profundidad de inserción
 *** Con un horno montado debajo, mín. 30, puede ser más en caso necesario, véanse los requisitos dimensionales del horno

Dimensiones en mm



Dimensiones en mm